

福岡徳洲会病院 院外広報誌

# ほほえみ

Vol.68

春号 2013.4

TAKE FREE

ご自由にお持ち帰りください



特集

医者が話す病気の話

## 『脳梗塞』のお話

栄養士の簡単レシピ

◎彩り華やかー菜の花のちらし寿司

◎手早く簡単ー春キャベツとベーコンのスープ

密着！皮膚・排泄ケア認定看護師の一日

最善の医療のために

Let's Roll

# 旬のものを おいしく



## Contents

- 病院長より.....1
- 旬のものを美味しく.....2
- 特集：医者が話す病気の話.....3
- 知っておきたいお薬の話.....5
- ちょっとひと息...肩腱板断裂と運動療法.....6
- 栄養士の簡単レシピ.....7
- 密着！皮膚・排泄ケア認定看護師の一日.....9
- わが町のホームドクター.....11
- 新病院プロジェクト.....12
- TOPIC.....13
- 総合外来予定表.....15

## 菜の花

アブラナ科の野菜で、独特の苦み(アピリン)が特徴。βカロチンやビタミンB1・B2、ビタミンC、カルシウム、カリウム、食物繊維などバランスよく含んでいます。βカロチンやビタミンCは免疫力を高め、風邪予防、美肌作りに効果的です。つぼみ、茎にはタンパク質、ミネラルが豊富で、便秘やストレスの解消、疲労回復に良いとされます。豊富に含まれるビタミンCは水溶性ですので茹で過ぎたり、水にさらし過ぎないように注意が必要です。

## たけのこ

たけのこにはタンパク質、ビタミンB1・B2、ミネラルが含まれています。特に、不溶性の食物繊維であるセルロースが豊富なため、便の量を増やして便通をよくします。カリウムも多く含んでおり、体の水分バランスを整え、ナトリウム(塩分)の排出を促す作用から、むくみの解消、高血圧の予防に効果的です。グルタミン酸やチロシン、アスパラギン酸などのうまみ成分でもあるアミノ酸が含まれており、疲労回復効果もあるとされています。

## 春キャベツ

春キャベツは葉がみずみずしく、巻きがゆるく、甘みが強いのが特徴です。キャベツには語源にもなっているビタミンU(別名:キャベジン)が含まれています。これは、抗潰瘍ビタミンとも呼ばれ、胃や十二指腸潰瘍の傷ついた粘膜を修復し、潰瘍を治す効果があります。また、ビタミンCも多く含まれていますが、外側の葉や芯の周辺に多く含まれていますので、捨てがちな部分ですが上手に活用してみましよう。

## Message from hospital director

# 「檀先生」

檀健二郎先生が、この春、2月いっぱいまでペインクリニック外来の診察を終了されました。この春85歳になられることで、臨床の現場からのご勇退を決心されたようです。

先生には、平成9年から16年ほど当院でペインクリニック外来を担当して頂き、帯状疱疹や帯状疱疹後神経痛など、多くの痛みを悩む患者さんに最新の知識で治療をして頂きました。先生は、日本麻酔科学会、ペインクリニック学会、疼痛学会などの会長を歴任され、数々の研究や医学論文を指導出版されてこられました。とりわけ、帯状疱疹後神経痛をライフワークとされており、現在でも論文の執筆が続けられています。当院への通勤も西鉄井尻駅から歩かれて、知力、体力および気力とも、まだまだ若々しく充実されているだけに非常に残念です。

檀先生は、私の出身大学とか医局の先輩というわけではありません。私をはじめ麻酔科学会の冠動脈バイパス術の麻酔のシンポジウムに参加したとき、演者に選んでいただいたことが最初の関わりです。私が福岡徳洲会病院でペインクリニック外来を開始するに当たり、福岡大学医学部麻酔科の教授在任中の檀先生に、指導に来て頂くことになりました。檀先生が神経ブロックを実施されるのを見て、自分も同じようにやってみるのですが、とてもやりにくいのです。後日、ブロックされる先生に「その位置ではやりにくいのですか？」とお聞きしました。その答えは、「僕は左利きだよ」でした。今まで、私だけでなく当院の若い麻酔科の後輩たちの指導も続け

て頂き、その経験が受けつがれればと思います。

檀先生とは、しばらく一緒に出勤しましたので、車の中でいろいろと話をさせてもらいました。陸軍幼年学校、福岡高校、九州大学の学生時代の思い出。外科医としてスタートし、麻酔科医へと変わられた経緯。教授として大学での教室の運営。ペインクリニックの臨床研究。九大および福大でながく勤められたので、福岡の人脈も広く、多くの知り合いの先生がたを紹介しても頂きました。行きつけのお店も利用させてもらっています。なんといっても、お茶のおいしさ、八女、宇治、鹿児島などの産地による味の違いを教えて頂き、味わいを楽しめるようになりました。

小説家、小島直記は檀先生の八女中の先輩にあたる方です。「良き書と巡り会う喜び」「人間・出会いの研究」志、かつて日本にあったもの」などの著書が有ります。檀先生のような、本当に良き先輩と出会い、感謝しています。小島直記の本には他に「老いに挫けぬ男たち」(新潮文庫)があります。

檀先生、百寿をめざして健やかにお過ごしください。

## Message from hospital director



福岡徳洲会病院  
院長 海江田 令次


# 「脳梗塞」のお話



脳神経外科 部長  
吉田 英紀

◆ **脳卒中とは**  
脳卒中(脳に突然に中毒が起こるといふ語源)の患者数は現在約150万人と言われ、毎年新たに25万人以上が発症しているといわれています。脳卒中は、がん、心臓病に次いで日本における死因の第3位で、寝たきりになる原因の最大の3割を占めています。高齢者の増加や、糖尿病、高脂血症などの生活習慣病の増加により、今後2020年頃には300万人を超すことが予想されています。

◆ **脳卒中の種類**  
脳卒中は脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の3つが代表的で、その中で脳梗塞が75%以上を占め、次いで脳出血約18%、くも膜下出血約7%となっています。近年は脳梗塞が増えてきており、その他は減少しないし横ばいの状態です。



◆ **脳梗塞の種類**  
脳梗塞はその原因から大きく3つに分けられます。

1. **脳動脈硬化**  
(高血圧などにより脳の細血管が、変性閉塞)
2. **心原性脳塞栓症**  
(脳の比較的大い血管が動脈硬化による狭窄、血栓化)
3. **心原性脳塞栓症**  
(心房細動などの不整脈があり心臓から血栓が飛んできて脳血管閉塞)

その他解離性、妊娠や膠原病合併、もやもや病、覚せい剤などの薬剤や遺伝性のもので様々存在します。また、脳梗塞は他の脳卒中と違って比較的一日中発生し、特に睡眠時、安静時、読書時などの時に発生することが多いと報告されています。  
近年最も注目され、見逃してはならない病状に過性脳虚血発作という24時間以内に消失する過性の片麻痺、構音障害、黒内障(視野、視力障害)という疾患です。実際は脳MRIで検査を行ってみると、ほとんどの患者さんで脳梗塞を呈しています。この状態を見逃さずと高リスクの方は2日以内に8%以上の確率で症状固定の脳梗塞を起こすことが報告されました。

こんな異常を指摘されたとき、気になったときは

ラクナ梗塞

アテローム血栓性脳梗塞

心原性脳塞栓症

時間が経つとどんどん梗塞は大きくなってしまいます。

Time is brain!

脳梗塞の症状が出現しないしはたとえ症状が改善しても1分1秒でも早く病院に来ていただき検査ならびに治療を受ける必要があります。

◆ **血栓溶解療法(MERCI)**  
リトローバルシステム  
金属のらせん部分に血栓を引っかけて、機械的に回収するデバイス(器具)です。血栓を取って回収、回収という画期的な手法を可能にしたのが、MERCIです。

◆ **血栓吸引治療Penumbra**  
ペナブラシステム  
血栓を掃除機のように吸引して回収する器具で、MERCIがやや不得意な柔らかい血栓も回収できるため、より血栓回収の取りこぼしが少ないと期待されています。

◆ **脳梗塞の治療**  
病院では早期に脳梗塞の病状診断の上、それに応じた抗血小板剤や抗凝固剤などの選択および高血圧、糖尿病、高脂血症、心疾患などの治療ならびにリハビリテーションを開始します。脳梗塞治療の最近のトレンドとしては何よりもtPA(tissue plasminogen activator)による血栓溶解療法と血管内手術による再開通治療です。

◆ **血栓溶解療法(t-PA静注)**  
現在では脳梗塞発症4.5時間以内で、出血傾向などの禁忌事項に相当しなければ治療が可能です。


◆ **血管内手術による再開通治療**  
t-PA静注による改善が得られない場合や8時間以内の重症脳梗塞に関して期待がもたれ、その機材や方法が日進月歩の状態です。現在の代表的な治療方法が血栓粉砕治療MERCI、血栓吸引治療Penumbraです。

◆ **どんな治療があるの?**  
現在では脳梗塞発症4.5時間以内で、出血傾向などの禁忌事項に相当しなければ治療が可能です。

# 肩腱板断裂と運動療法

肩関節は関節包という膜に包まれ、その上に腱板が上腕骨の骨頭を覆うようにあり肩甲骨と上腕骨をつないでいます。腕を上げようとする時、腱板の働きにより肩が支えられるため腕を大きな範囲で動かすことができます。この腱板が擦り切れて上腕骨から剥がれ孔が開いた状態が腱板断裂です。

腱板断裂が起こると炎症のため肩に疼痛が起こり、程度によりますが腕を挙げて保持することが難しくなります。腱板断裂は転倒などの外傷のほかに加齢が原因だと考えられています。また、肩をよく使う仕事に従事する方にも多いため肩の使いすぎも関連していると考えられています。



## 腱板断裂の運動療法

痛みが治まってから運動療法が開始されますが、運動療法では断裂していない部分の腱板の機能を強化して断裂した部分の働きを補っていきます。ポイントは強い負荷をかけないようにし運動回数を行わずに済ませることにします。軽く疲労を感じる程度に行います。

**1** 腕を伸ばして、親指を下に向ける。ゆっくりと腕を横に挙げる。(わきが30°~40°開く程度)



**2** 机やテーブルの端を腱板断裂がある腕の肘を直角に曲げ手のひらで押し、元に戻します。



**3** 2と同じように手の甲で押し、元に戻します。

### 運動の目安

1セット10回 1日で5セット



リハビリテーション科 理学療法士 川島 伸吉

知っておきたい

# お薬の話

～高血圧の薬とグレープフルーツの関係～



薬剤師：竹下 龍次

薬剤師：浦田 朋子

「グレープフルーツジュースと血圧のお薬は一緒に飲まない様にして下さいね」血圧を下げるお薬を内服している多くの方が一度はこのような説明を受けたことがあるのではないのでしょうか？どうしてこのように説明されているのでしょうか？今回はこのグレープフルーツと薬の飲み合わせの疑問について詳しくお話したいと思います。

薬や飲み物との関係で、薬の効きが悪くなったり、逆に効きすぎてしまったりすることを「相互作用を起こす」という言い方をします。グレープフルーツと血圧の薬は相互作用が起きやすい代表的な組み合わせの一つです。では、血圧の薬はどれもグレープフルーツと相互作用を起こすのでしょうか？実はそうではありません。一般に相互作用を起こしやすいのは「カルシウム拮抗薬」と呼ばれる種類の血圧の薬です。この種類の薬とグレープフルーツを一緒にとると、薬の効き目が強くなります。薬がよく効くことは良いことのように思えるかもしれませんが、薬が効きすぎると血圧が下がりすぎたり、めまいやふらつき、顔が赤くなるなどの症状が起きるため、薬が効き過ぎることは必ずしもいいことばかりとは言えないのです。

なぜ、グレープフルーツは薬の効きを強してしまうのでしょうか？血圧のお薬の多くは、私たちの体の中にある薬を分解するのを手助けしてくれる物質（これを薬物代謝酵素といいます）の

働きを受けて体の外に出て行きます。グレープフルーツに多く含まれるフラノクマリンという成分にはこの薬物代謝酵素の働きを弱めてしまう作用があります。つまり、血圧の薬とグレープフルーツを一緒にとると、薬が体の外に出ることができずに体の中にたまってしまい、結果的に薬の効き目が強くなってしまおうわけです。グレープフルーツによって弱められた薬物代謝酵素が元気な状態に戻るためには、およそ3~4日かかると言われています。血圧のお薬は基本的には毎日飲むものですから、相互作用を未然に防ぐためには、薬を飲む時だけではなく日頃からグレープフルーツは控えたほうが良いということになります。

では、グレープフルーツ以外の柑橘類は薬に影響しないのでしょうか？とても気になりますね。結論から先に言うと、影響が出やすい柑橘類はあります。最後に薬に影響が出やすいとされているものとそうでないものを図にまとめておきますので参考にしてみてください。もしご不明な点がありましたら、医師または薬剤師までお気軽にご相談ください。





1人分の栄養素  
 エネルギー:46kcal  
 たんぱく質:1.6g  
 脂質:3.6g  
 塩分:0.9g

Dietitian's simple recipe 02

## 手早く簡単! 春キャベツと ベーコンのスープ

春キャベツは柔らかく甘みがあり、  
 サラダなど生でもおいしくいただけますが、  
 今回は肌寒い季節にも、ほっと温まるスー  
 プをご紹介します。

### 〈つくりかた〉

1. ベーコンは1cm幅に、キャベツの葉は一口大  
 切り、芯の部分は薄切りにする。
2. 鍋にオリーブオイルを入れて熱し、ベーコン、  
 キャベツの芯、葉の順に炒め、油がなじむま  
 で5分程度炒める。
3. 水とコンソメ、ローリエを入れ、煮立ってきたら  
 アクをとり15分程度煮込む。
4. 最後に塩・薄口醤油で味を調え、仕上げに  
 ブラックペッパーをかけて出来上がり!



### 材料(4人分)



春キャベツ.....100g  
 ベーコン.....2枚  
 ローリエ.....1枚  
 水.....2カップ  
 コンソメ.....小さじ2  
 薄口醤油.....小さじ1/2  
 塩・こしょう.....少々

### おいしさのコツ

捨ててしまいがちな芯の  
 部分はビタミンCが豊富  
 ですので、ぜひ芯まで食  
 べてみてください。



お手軽♪  
 簡単♪  
 食卓が彩り  
 豊かに!



Dietitian's simple recipe 01

## 彩り華やか! 菜の花のちらし寿司

菜の花、たけのこはいつも煮物で食べることが多いですが、  
 ちらし寿司に入れると一気に華やかに春らしくなります。

### 〈つくりかた〉

1. 合わせ酢(A)を準備し、炊いた米を  
 寿司桶(ボウルでもよい)に入れ、合  
 わせ酢をかけてすし飯を作る。
2. 卵は錦糸卵にし、菜の花、海老はあ  
 らかじめ塩茹でし、たけのこは0.5cm  
 ×1.5cmほどに切り(B)で煮ておく。
3. すし飯に2で煮たたけのこを混ぜ合  
 わせる。
4. 3のすし飯の上に、錦糸卵を乗せ、  
 菜の花・海老・たけのこを盛りつけ  
 れば出来上がり!



### おいしさのコツ

すし飯を作る際は、粘りが出ないよう、  
 ご飯を切るように手早く混ぜましょう。



お手軽♪  
 簡単♪  
 食卓が彩り  
 豊かに!

1人分の栄養素  
 エネルギー:445kcal  
 たんぱく質:19g  
 脂質:3.6g  
 塩分:2.0g

### 材料(4人分)



米.....2合  
 卵.....2個  
 塩・砂糖.....少々  
 たけのこ.....100g  
 海老.....4尾  
 菜の花.....1束

A 酢.....大さじ5  
 砂糖.....大さじ3  
 塩.....小さじ1

B 薄口醤油.....大さじ1  
 酒.....大さじ1  
 だし汁.....120cc

# 栄養士の 簡単レシピ。

旬の食材で、  
 春を迎えましょう。

まだまだ肌寒い日が続きますが、  
 みなさま体調はいかがでしょうか。  
 春は環境の変化が大きく、生活リズムが不規則になりがちです。  
 旬の食材をしっかり食べ、新しい季節を迎えましょう。



管理栄養士 松本 由香

16:00

### ミーティング



多職種で検討会を行います。

### こんなことも行っています

#### 院内教育


「基本的スキンケアについて」「褥瘡管理」「ストーマケア」など、段階別に教育を行っています。

#### 医療講演

2ヶ月に1回程度、院外の医療講演を行っています。題名は「スキンケアについて」です。

### 皮膚の乾燥(ドライスキン)について

皮膚の乾燥は、肌がかさつくだけではなくかさついた皮膚の隙間からアレルギーのもとのアレルゲンや微生物が侵入し痒みや痛みを引き起こします。また、体の中の水分もこの隙間から逃げてしまうため、かさつきがひどくなってしまいます。日頃から、保湿剤をこまめに塗って健やかな強い肌を作るよう心がけましょう。



(溝上祐子編著:創傷ケアの基礎知識と実践 P13 メディカ出版 2011より引用)

### スキンケアのポイント

**洗浄** やさしく洗って肌表面を清潔に保ちましょう。

**保湿** 乳液やクリームで保湿して肌を外的な刺激から守りましょう。

**保護** 肌への刺激になる紫外線を防ぎましょう。

11:00

### ストーマサイトマーキング

ストーマ造設術前の患者様のベッドサイドに伺い、術前と変わらぬQOLの維持と合併症の予防を目的に仕事や生活についてうかがいながら、患者様と共に印づけを行います。



12:00

### 昼食

医療安全管理室のスタッフと一緒にランチをとりながら情報交換を行います。時間がない時は机で短時間にすませることも…。



13:00

### 病棟ラウンド

褥瘡(じょくそう)の発生の可能性が高い患者様に対して、適切なマットレス選択ができていないか、おむつの素材は適しているかなど病棟スタッフを交えて協議し指導を行っています。褥瘡評価…褥瘡回診で対応した患者様の褥瘡をDESIGN-Rというスケールを使い評価を行っています。



14:00

### 外来患者様のストーマに関する相談窓口

ストーマ外来はありませんが、当院でストーマを造設された患者様の相談も受けています。当院以外で造設された患者様に関しても、医師からの依頼があれば相談を受けています。



# ぴったり密着!!

皮膚・排泄ケア認定看護師の一日  
褥瘡対策専従師長 穴井友恵

### 皮膚・排泄ケア認定看護師とは?

認定看護師とは、日本看護協会の認定看護師制度により認定された特定の専門領域を担う看護師です。

皮膚・排泄ケア認定看護師は、スキンケアを基本に創傷管理やストーマ管理(人工肛門や人工膀胱のケア)・失禁ケアなどを専門とし、患者様とご家族の問題解決に向けての相談を受け、患者様を取り巻くすべての人々と連携を取り指導・調整を行っています。

当院における皮膚・排泄ケア認定看護師の仕事は、主に褥瘡(じょくそう)発生予防に関する活動を行っています。褥瘡とは、耳慣れない言葉ですが『床ずれ』という言葉は聞かれたことがあると思います。特に痩せている方、身動きが取れない他人からの援助が必要な方、体が変形し関節が固くなっている方(拘縮:こうしゅく)、失禁がありおむつを装着されている方、むくみが強い方などが、車椅子乗車時間が長い方などが発生しやすいとされています。そのような状態の方に対し、ケアが適切に行われているか現場の確認を行い、必要であれば指導を行っています。また、胃瘻(いろう)やストーマ周囲皮膚のトラブル、下痢などによるおむつ皮膚炎(おむつかぶれ)に関しても介入しています。

09:00

### 褥瘡回診

医師・看護師・栄養士・作業療法士・理学療法士で毎週金曜日に褥瘡をお持ちの患者様を回診しています。治療方針を多方面から検討しアドバイスをいたします。10件~30件程の回診を行います。この日は25件と少し多めでした。



08:30

### 朝礼

おはようございます。毎朝病院全体の朝礼に出席します。毎週木曜日は褥瘡や皮膚のケア、感染などの医療安全についての取り組みを発表します。



# 福岡徳洲会病院 新病院プロジェクト

～地域に愛される病院を目指して～



## 新病院建設中です。

福岡徳洲会病院は1979(S54)年10月1日に徳洲会グループ6番目の病院として病床数150床で開院しました。開院当時の建物は本館のみで、その後センター棟、新館と2回の増改築を行い600床の病院となりました。建物の老朽化、療養空間が狭いことなどもあり、隣地に新しい病院を建設しております。



地上10階(塔屋1階・ヘリポート)・地下1階建て、鉄筋コンクリート造(免震構造)  
現在の病院(建物)は新病院への引っ越しが終わり次第、解体し駐車場になる予定です。



センター棟屋上より撮影



県道31号線天神側より撮影

## 地下の工事が始まりました。

免震装置の取付工事が終わり、地下1階の床のコンクリート工事が行なわれています。その後、徐々に上の階の工事が行なわれ、各階が約1ヵ月から3週間でコンクリートが立ち上がる予定です。それを追いかけて内部の工事が行なわれます。

工事をご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。



# Family doctor in my town わが町のホームドクター

当院と連携して、患者様をサポートしている地域の開業医の先生です。皆様が安心して生活できますよう、協力頂いております。

## FILE-1



院長:中山 慶明 先生

## 中山医院

診療科 / 内科・胃腸科・呼吸器内科・麻酔科

住所:〒816-0852 春日市一の谷1-148

電話:092-583-7178

診療時間	月	火	水	木	金	土
8:00~12:00	○	○	○	×	○	○
13:30~17:00	○	○	○	×	○	○

※祝日は平常通り診療を行います。

◎休診日:木曜日・日曜日



◎交通機関 / 西鉄 一の谷1丁目  
バス停より徒歩1分  
◎駐車場 / 20台あり

## FILE-2



院長:高岸 智也 先生

## 高岸小児科医院

診療科 / 小児科

住所:〒816-0079 福岡市博多区銀天町1-3-7

電話:092-581-4928

診療受付時間	月	火	水	木	金	土
9:00~12:00	○	○	○	○	○	○
14:00~18:00	○	×	○	○	○	×

※14:00~15:00はワクチン・健診の時間です。

◎休診日:日曜日・祝日



◎交通機関 / 西鉄 雑餉隈駅より  
徒歩1分  
◎駐車場 / 銀天駐車場の  
サービス券あり

## FILE-3



院長:稲田 繁充 先生

## いなだ医院

診療科 / 内科・胃腸科・肛門科・外科

住所:〒818-0134 太宰府市大佐野4-16-2

電話:092-920-2040

診療時間	月	火	水	木	金	土
9:00~12:30	○	○	○	○	○	△
14:00~18:00	○	○	×	○	○	×

※土曜日は9:00~14:00です。

◎休診日:日曜日・祝日



◎交通機関 / 西鉄 平田バス停  
より徒歩3分  
◎駐車場 / 12台あり

## お薬手帳をお持ちですか？



お薬手帳は薬局窓口で配布いたしておりますので薬剤師へお声かけください。

ERでは患者様にカレンダーを配付して啓蒙活動を行っております。是非、お薬手帳をご活用ください。




お薬手帳とは、患者様にどんなお薬が処方されたのか、その服用方法はどうか、その情報などが記録された手帳です。重複投与の防止や、薬品アレルギー・副作用の防止、病歴・病状の推測が可能になります。急病で救急搬送されたときや、旅行先で具合が悪くなったとき、災害時などでもお薬手帳を携行していれば、医療機関での処置が円滑に進み、薬のトラブルを避けることができます。東日本大震災時でも、お薬手帳で服薬中の薬が確認できた方は速やかに医薬品の給付を受けることができました。

## 過多月経にお悩みの方へ

適 応	子宮筋腫や子宮腺筋症に伴う過多月経の方
メリット	子宮が温存できる。傷跡が残らない。治療時間が短い。
デメリット	症状が改善しない場合がある。病理組織診断ができない。麻酔が必要。妊娠が不可である。
入院期間	1泊2日程度
費 用	健康保険適応3割負担の場合は10~12万円程度

過多月経でお悩みの方は産婦人科までご相談ください。



MEAとは？  
子宮腔内をマイクロ波で加熱し組織を壊死させることによって出血量を減少させる治療です。

月経時の出血が多く、貧血などに陥る「過多月経」。健康を損ない、日常生活に大きな支障が出るため、悩む女性は多いでしょう。当院では、子宮摘出手術より体への負担が少なく、入院期間も短い治療法「マイクロ波子宮内膜アブレーション(MEA)」を行っております。

## アンケート調査のお礼

外来は2月18日(月)~2月23日(土)の6日間、入院は2月11日(月・祝日)~2月23日(土)の13日間アンケート調査を実施いたしました。ご協力いただきありがとうございます。只今、アンケートの集計やご意見の内容を確認させていたしております。ご意見のお返事は随時院内に掲示いたしますので今しばらくお待ちください。



## 職場体験学習



リハビリ室にて



救急車見学中

2月5日~6日大野城市立御陵中学校2年生4名の職場体験学習を受け入れました。病棟・薬剤部・臨床工学科・リハビリ室・通所リハビリ・事務と様々な病院の仕事を学習してもらいました。病棟では看護師の仕事を見学したり、患者様へ昼食の配膳をしたりしました。リハビリ室では体の構造を学び、救急車の見学も行いました。一日間の体験学習の経験を将来につなげてもらえればと思います。



平成25年4月10日より  
乳腺・甲状腺外科外来を  
開始いたします。

診療科: 乳腺・甲状腺外科  
診療日: 毎週水曜日(祝日除く)  
診療時間: 10:00~12:00  
14:00~16:00  
担当医師: 間瀬 隆弘先生

## 施設内・敷地内禁煙



禁煙をお考えの方は  
ご相談ください。



診療科: 内科  
診療日: 毎週水曜日(祝日除く)  
診療時間: 14:00~16:00(予約制)  
お問合せ先: 092-573-6622(内科外来)

月曜日~金曜日(祝日除く)  
14時~16時にお問合せください。

当院は医療施設として、健康増進法第25条の定めにより受動喫煙防止に努める義務を負っており、施設内・敷地内は全面禁煙です。喫煙者をお見かけした際は声かけを行います。不定期にハトルールも実施いたしております。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

# ◆ 総合外来予定表(午前診)

◎受付時間7:30~12:00まで(ただし眼科初診は8:00~11:30まで)

科名	月	火	水	木	金	土
内科	宮松 加来 高橋(弘)	金山 本里 正崎	児玉 山本 担当医	福田 前田 高橋(弘)	宮井 柴田 谷川	担当医
心療内科・内分泌	松林/原	松林	原/担当医	松林/担当医	原/担当医	担当医
呼吸器内科アレルギー(喘息)						竹山(第4のみ)
腎臓内科		渡邊(廉)	石村(予約制)		斉藤/高橋(宏)	
肝臓内科	松本	松本		松本	松本	
神経内科	徳本			徳本(予約制)	徳本/三嶋	
血液内科						豊田
その他	前山(アレルギー)	疋田(精神科)				兼岡(膠原病)
リウマチ科	藤井(健)	藤井(健)		藤井(健)		
消化器内科	仲道/篠崎	樋口(裕)	阿部/佐々木	太田	仲道/岡部	
リハビリテーション科	時枝 廣田(一)	時枝 (初診のみ)	時枝	廣田(一) 前山	時枝 廣田(一)	時枝
循環器内科	生野(俊) 山田 下村 工藤	下村 茶西 蘭川	下村 工藤 小藤 永田(武)	守崎 仲村(佳) 永田(武)	松尾 山田 仲村(佳)	守崎 担当医
外科	保坂 村上(食道外科)	川元	岡本 永尾(予約制)	前野 村上(食道外科)	川元 永尾	担当医
乳腺・甲状腺外科			間瀬			
形成外科	西村(剛) 福富	塩沢 杉原	西村(剛) 杉原	塩沢 福富	西村(剛) 塩沢	福富 杉原
脳神経外科	佐藤/坂元 吉田	金子 長谷川	金子 原	吉田 長谷川	金子 原	担当医
整形外科	尾上 大久保 廣田(高)	中村 植森	金澤/信藤 (初診のみ)	中村 大久保 森	尾上 植森 廣田(高)	担当医
心臓血管外科		片山	麓		片山	麓
小児科	岩田 生野(茅) 栄多	岩田 栄多	岩田 西村(良)	畠添 生野(茅) 栄多	又野 栄多 岩田	生野(茅)/岩田 栄多/山本
産婦人科	木幡/藤田 窪田	宮川 峰松	宮川 窪田	林 堀内	堀窪 内田	野田 窪田
泌尿器科			大森 鍋島/坪内			
皮膚科	樋口	黒木	樋口	黒木/樋口	黒木	担当医
耳鼻咽喉科			和田/甲斐/永田(良)			担当医
眼科			横尾/緒方			担当医
歯科			細谷/嘉手納			
ペインクリニック	中村(予約制)	海江田		海江田		海江田

※先生の都合により、変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



医療法人 徳洲会

福岡徳洲会病院

〒816-0864 福岡県春日市須玖北4丁目5番地 TEL.092-573-6622

ホームページ <http://www.tokushukai.or.jp/fukuoka>

かんたん  
アクセス!



携帯サイト