

福岡徳洲会病院 院外広報誌

ほほえみ

Vol. 69

夏号 2013.7

TAKE FREE

ご自由に
お持ち帰りください

特集

医者が話す病気の話

『口腔ケア』のお話



栄養士の簡単レシピ

◎まるごと甘夏ゼリー

◎さつぱりスープご飯

密着！通所リハビリの一日

旬のものを おいしく



Contents

病院長より.....	1
旬のものを美味しく.....	2
特集：医者が話す病気の話.....	3
知っておきたいお薬の話.....	5
ちょっとひと息...あたまの体操.....	6
栄養士の簡単レシピ.....	7
密着！通所リハビリの一日.....	9
わが町のホームドクター.....	11
新病院プロジェクト.....	12
TOPIC.....	13
総合外来予定表.....	15

甘夏

初夏の果物として根強い人気の甘夏は、最近では殆ど見ることもなくなった夏みかんの突然変異によって大分で生まれた品種です。甘夏橙、甘夏柑などとも呼ばれ夏みかんほど酸味がきつなく糖度はやや高めで食べやすくなったみかんです。甘夏にはビタミンC・クエン酸が多く含まれており、美肌効果、ストレス・疲労回復効果、風邪予防効果等が見込めます。季節の変わり目で体調を崩しやすい時期にはぴったりの食材です。

オクラ

オクラのぬめりは、ガラクトタンやアラバン、ペクチンなどの食物繊維です。これらには、整腸作用やコレステロールを下させる働きがあります。ペクチンは、血糖値の急上昇を抑え、糖尿病予防にも効果があるとされており、生活習慣病が気になる方にお勧めの食材です。その他にも、カルシウム、鉄、カロチン、ビタミンB1、ビタミンCを豊富に含んでいて、栄養価も高く、疲労回復・夏バテ解消にはもってこいの食品です。

にんにく

にんにく特有のにおいのもとには硫化アルルの一種アリシンという物質です。これはビタミンB1の吸収を助け、疲労回復や滋養強壮に効果があるそうです。また、アリシンには、免疫力を高め、がんの予防にも効果があると言われていています。更に、血行促進により冷え性や動脈硬化、血栓の予防にも効果的とされています。身体に良いとは言うものの、摂り過ぎは禁物。にんにくは成分が強過ぎるため摂り過ぎると胃腸に悪影響を与える事もあります。

Message from hospital director

「病院機能評価」

病院の玄関には、様々な掲示物があります。当院の場合、地域医療支援病院という額から始まり、風除室だけで収まらず、正面玄関の2枚目の自動ドアを入れて右手にも、額に入った認定証が数枚あります。その中に「財団法人 日本医療機能評価機構」の認定証があるのですが、お気づきでしょうか。当院は、平成10年に全国で56番目の認定を受けました。その後5年ごとの更新を受けて、5月4回目の審査を受けました。日本全国8580病院のうち、現在2388病院が認定をうけています。

そもそも、医療機能評価とは何でしょうか。この認定証を獲得するために、病院はその審査料のほか、準備に結構なお金と職員の労力をかけています。認定を受けることが病院にとって何か利点があるかというと、玄関に認定証を掲げることが出来ること、病院の広告に医療機能評価機構認定病院と付けることができるということぐらいいいか思いつきません。認定を受けているという理由で当院に来られる患者さんは、おそらくないと思います。認定を受けた後、他院からの紹介が増えたということも、経営が良くなったということもないでしょう。

それでも、我々がこの評価を受ける理由はなにかというと、より良い病院作りを目指しているからです。病院機能評価では、病院が組織

Message from hospital director



福岡徳洲会病院
院長 海江田 令次

認定病院とは、審査の結果、一定の水準を満たしていると認められた病院です。われわれは、地域に根ざし、納得の得られる医療サービスを提供しようと努力しており、第三者の評価も積極的に受け、指摘された課題があれば、病院全体で改善に取り組んでいきます。このシステムは米国で始まった病院の第三者評価活動を日本の病院の事情に合わせて行っているものです。徳洲会グループのなかで、国際的な病院評価を行っているJCIの審査を受けて認定された湘南鎌倉総合病院があります。福岡徳洲会病院も新しい病院が完成した後は、国内の評価だけでなく、国際評価も受けてみようと思っています。

的に医療を提供するための100を超える活動項目が適切に実施されているかどうかを評価していきます。当該の病院と関係の無い第三者が中立・公平な立場から評価するものです。

「口腔ケア」のお話



歯科
都留 佑子

◆肺炎と口腔ケア

H23年より日本人の死因の第1位は悪性新生物(がん)、第2位は心血管疾患、第3位は脳血管疾患に変わり肺炎となりました。肺炎は我が国の高齢者において罹患率の高い疾患で、高齢者肺炎の大部分は誤嚥性肺炎といわれています。

高齢者の多くは脳血管障害などにより嚥下や咳の反射が低下して、飲み込みがうまくできなくなる誤嚥をおこし、さらに、免疫力の低下なども関連して肺炎を発症します。

誤嚥性肺炎の起炎菌として考えられているグラム陰性嫌気性菌は口腔内にも存在します。グラム陰性嫌気性菌の多くは歯周病原菌です。歯周病原菌は糖尿病や脳血管疾患、細菌性心内膜炎などさまざまな全身疾患に関係することが、近年、明らかになってきました。口腔内に残存菌のない人ではグラム陰性嫌気性菌は少ないといわれていますが、歯のあるなしにかかわらず、口腔ケアをすることで発熱や肺炎の発症率が低下したとの報告があります。ですので、介助を受けており、自分でお口の中を管理することが難しい方には適切な口腔ケアを行うことが必要です。

◆家庭でできる口腔ケアの方法 1 準備するもの



2 口腔ケアの前に

①誤嚥しにくい体位で行います
ベッド上でケアする場合、唾液や汚染物を飲み込ませないようにすることが必要です。上体をおこし、顎をしっかりと引き誤嚥をふせぎます。上半身を起させない場合には横になったままの状態を横に向かせます。片側に麻痺のある方は麻痺がある方を上にします。



②急にお口の中をさわらないようにします
意思疎通の取りにくい方などは、突然お口の中にもが入るとびっくりしてその後の口腔ケアを嫌がることがあります。声かけをしてスキンスリップをはかり、徐々にお口のまわりやお口の中をさわるようにします。


おちやすくなります。



③お口が開くか確認します
お口を開けてくれない方や開けたままにするのが難しい方には開口用具を使用すると口腔ケアがやりやすくなる場合があります。口腔ケアを強行すると指などを咬まれることがあるので注意が必要です。

④お口の中の観察をします
お口の中の腫れがないか、キズがないか、グラグラしている歯がないかなど、また、汚れがついている場所や乾燥の有無を確認します。乾燥したままの状態では口腔ケアを行うと痛みをとまなうことがあります。ケアの前にはお口の中を十分に潤すことが必要です。


⑤はずせる入れ歯ははずします
入れ歯は、専用ブラシや歯ブラシなどを使ってお口の外で清掃することが必要です。夜間ははずして、水につけて保管し、歯洗浄剤をつかうことが望ましいといわれています。



3 口腔ケア(介助が必要でうがいできない方のケア方法)

①唇やお口の中を潤します
指やスポンジブラシで保湿剤を唇やお口のなか全体に塗ります。乾燥した汚れがある場合にも、汚れの上から保湿剤をぬることで、汚れがふやけて

②スポンジブラシで粘膜(口のなかの皮膚)の清掃をします
乾燥した汚れがある場合には保湿剤を塗り数分待ってから行うとより効果的です。スポンジブラシは水で濡らした後、しっかりとしぼってから使います。左図のように内側から外側にむかってスポンジブラシを動かして大きな汚れをおとします。こまめにブラシを洗いながら行います。



③歯ブラシで歯をみがきます
歯が残っている場には歯磨きが必要です。スポンジブラシ同様、水でぬらしてすぎないように注意します。みがき忘れがないように順番をきめて、歯と歯の間や歯と歯茎の間に毛先が当た

るように小刻みに動かします。
④スポンジブラシで仕上げの清掃をします
汚れた水を交換し、最初の清掃や歯みがきで浮かせた汚れをきれいに拭拭します。こまめにブラシを洗いながら、上の図と同様に内から外にむかってブラシをうごかし、きれいに拭拭します。

⑤仕上げ
口腔内全体に保湿剤をうすくぬりまします。お口の中が潤うことで、細菌の繁殖をおさえることが期待できます。入れ歯のある方は洗浄した入れ歯をお口の中に装着します。

最後に

正しく口腔ケアをおこない、口腔内の細菌数を減らすことで誤嚥性肺炎の発症率が下がるといわれています。
また、虫歯や歯周病、口臭の予防だけでなく、唾液の分泌を促進し、お口の中を活性化する役割もはたしていると言われていいます。
口腔ケアは生活の自立や生きる意欲の向上につながることにも明らかになってきています。



ちょっとひと息

あたまの体操

65歳以上の10人に1人は発症すると言われている認知症。現在では若年性の認知症も増えてきており、どんな年齢の方でも起こりうる病気です。認知症に対するリハビリテーションや認知症予防は脳を刺激する訓練と、適度の運動を行うことが効果的です。そこで、今回は頭の体操をご紹介します！



漢字がバラバラになっています。これらを組み合わせて1つの漢字を作ってみましょう！

例 立 + 日 = 音

Q1.

オ
イ
竹

Q2.

オ
イ
土

Q3.

ワ
カ
ツ

Q4.

ソ
金
令

答えは13ページ！ 頭と体を動かして、いつまでも元気で若々しく過ごしましょう！！

リハビリテーション科 作業療法士 斎藤 真理子

知って
おきたい

お薬の話

～痛みの外用薬～



薬剤師：杉山 徳洋



薬剤師：立石 裕樹

肩こり、腰痛、筋肉痛などあらゆる場面で使用することのできる外用薬は、私たちにとって、とても身近なお薬です。貼るだけ、塗るだけという手軽さもあります。そこで、今回は当院採用の外用薬の一部を紹介したいと思います。

湿布薬 (MS温シップなど)

古くからある**パップ剤タイプ**の湿布薬です。基剤に水分をたくさん含み、それが患部を冷やします。冷感タイプの冷シップには冷刺激作用のあるメントールやハッカ油が、温感タイプの温シップには血行を良くするトウガラシエキスやノニル酸ワニルアミドが含まれています。

抗炎症薬の貼り薬 (モーラステープ、ロキソニンパップ、ミルタックスなど)

インドメタシンやケトプロフェンなどのNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)を主成分とする貼り薬です。抗炎症成分が皮膚や患部へと浸透し、腫れや痛みを直接抑えます。製剤的には、パップ剤とテープ剤(プラスター剤)に分かれます。パップ剤は湿布効果が期待できます。テープ剤はよく粘着しますので、動いて剥がれやすい場所にも貼ることができます。

抗炎症の塗り薬 (ロキソニンゲル、インテバン外用液など)

副作用が少なく、気軽に使用できることから、整形外科を中心としてよく処方されます。軟膏やクリームは、患部に浸透するようによく擦り込んで塗ってください。

湿布の注意点について

湿布をずっと貼り続けるとかぶれることがありますが、貼る前に汗などの汚れを拭き取ってから貼ると、少しかぶれにくくなります。患部が広い場合には、毎回少しずつずらして貼ると良いでしょう。それでもかぶれてしまった場合は、貼るのをやめるか、どうしても貼りたい場合には医師や薬剤師に相談してからにしましょう。湿布薬の中には副作用として光過敏症をおこすものがあるので、注意が必要です。光過敏症は薬剤と日光が反応して皮膚に炎症や水膨れを引き起こします。このような湿布薬の場合は貼ってから1週間、人によっては3週間ぐらい強い日光を浴びないようにしましょう。

さいごに

湿布薬は昔から私たちになじみのある薬であり、今でも特に日本人は好んで使うと言われています。重篤な副作用の報告例はあまりありませんが、きちんと使用上の注意を守って使いましょう。



1人分の栄養素
 エネルギー:288kcal
 たんぱく質:7.7g
 脂質:1.2g
 塩分:1.2g

02 Dietitian's simple recipe

さっぱり
スープご飯

とろろ昆布には、食物繊維やカルシウムが豊富に含まれており、便秘解消やむくみ防止効果があります。また、梅干しは疲労回復、整腸作用がある食材です。暑い季節でも簡単にさらっと食べられるスープご飯。さっぱりとした味で夏におすすめです!

〈つくりかた〉

- 梅干しは種を取り、包丁でたたいてペースト状にする。
- オクラは茹でて粘り気が出るまで小さく刻む。
- 鍋に〈スープ〉の材料を入れて火にかけて煮たせる。
- ご飯を盛った器に3を注ぎ、とろろ昆布・オクラ・しらす・梅干しの順にのせて出来上がり!!(お好みでわさびを添える)



材料(4人分)



とろろ昆布5g
 オクラ.....25g
 しらす5g
 梅干1個
 ご飯.....茶碗1杯
 わさび適量

〈スープ〉
 だし汁約200ml
 みりん小さじ1
 薄口醤油小さじ1

おいしさのコツ

暑い夏には、だし汁を冷蔵庫で冷やして冷たいスープご飯にしてもOK!



1人分の栄養素
 エネルギー:321kcal
 たんぱく質:8.3g
 脂質:0.5g
 塩分:0g

01 Dietitian's simple recipe

まるごと!甘夏ゼリー

皮は厚く、剥きにくい「甘夏」ですが、中の果実部分には実がぎゅーとつまっており、果汁をたっぷり含んでいて粒の一つ一つがプチプチとした食感があります。味は酸味が強めですが、それと共に甘みがあり全体にさっぱりとした清々しい味が楽しめます。そんな「甘夏」をぜひたくにまるごと1個使いゼリーにしました!

〈つくりかた〉

- 粉ゼラチンは分量内のジュース大さじ2でふやかす。
- ジュース、グラニュー糖を鍋にいれ、沸騰したらひと混ぜしてグラニュー糖を完全にとく。
- 火からおろし、水気を切ったゼラチンとレモン汁を加え、よく混ぜてゼラチンを溶かす。
- ゼラチンが溶けたら、ボールにうつし氷水にあてて粗熱をとる。
- 甘夏の上から1/3程切り落とし、皮と果実の間にナイフを入れ、ぐるりと一周切れ込みを入れる。
- 切れ込みにスプーンを入れ果実を取り出す。出てくる果汁も使うので下にボールなどを置いて取り出す。皮に残った身はスプーンでかき出し、果実と果汁を分けておく。
- 粗熱が取れたゼリー溶液に6の果汁を加え冷蔵庫で固まるまで冷やす。
- 固まったら果実を加えてぎゅーと混ぜ甘夏の器に盛る。お好みで苺やキウイを添えて出来上がり!



材料(4人分)



甘夏1個
 オレンジジュース ..300cc
 グラニュー糖25g
 粉ゼラチン5g
 レモン果汁小さじ1
 (お好みで) 苺やキウイ

おいしさのコツ

6で果実を取り出した甘夏の果実はラップをして冷蔵庫で冷やしておく。春から初夏にかけて旬の「甘夏」ですが、グレープフルーツでもおいしくできるのでオススメです!

栄養士の簡単レシピ

さっぱりメニューで夏も元気に!

梅雨が明け、いよいよ夏本番です! 暑い日が続くと冷たいものや、さっぱりとしたものが食べたくくなりますね! 暑い夏に負けないよう、こまめに水分補給をして元気に夏を乗り切りましょう!



栄養士 長嶺 彩



お手軽♪
簡単♪
食卓が彩り豊かに!

ある日の1日～お楽しみ会～

月に一回季節の行事を取り入れた催し物を行っています。お花見・夏祭り・クリスマス会などを開催し利用者楽しんでいただいております。

お花見



幼稚園児と一緒に

お花見



バイキングの昼食

クリスマス会



敬老会



入浴が必要な方は通所リハビリ利用時間内に随時行っています。



お問合せ先

毎月、楽しいイベントもあります。個別リハビリも行っており、その方にあった運動やアドバイスを提供し運動機能の向上、日常生活動作の向上を目指しております。また、**運動だけを希望の方も短時間リハビリにて対応いたします**ので、お気軽にご連絡ください。1日無料体験、見学も受付けております。

福岡徳洲会病院 通所リハビリテーション

代表 092-573-6622(内線 146・147)

直通 092-573-1691

担当者:久保

送迎について

春日市、大野城市、那珂川町、筑紫野市、博多区を主に病院周囲3kmを目安に送迎を行います。その他の地域の方はご相談下さい。



12:30

口腔ケア・内服

スタッフがハミガキ、薬の内服のお手伝いを行います。

13:00～15:30

個別リハビリ

個別リハビリ以外の時間も看護師、介護福祉士とともに積極的に運動を行っています。



13:00

自由時間

手作業を行ったり個人でトレーニングを行ったり、友人と楽しく会話をしたりします。



14:00

集団体操

椅子に座ったままで全身を使いながら、運動機能の維持・向上をはかります。



14:30

起立訓練・レクリエーション

立ち上がりなど下半身を使う体操を行います。頭を使うゲームや歌など脳の活性化、リフレッシュを目的とし、レクリエーションをしています。

15:00

おやつ・帰りの準備

運動後の水分補給とおいしいおやつをいただきます。帰宅の準備をおこないます。



16:00

送迎出発

ご自宅へ向けて安全にお送りします。ご利用ありがとうございました。



通所リハビリとは?

ご自宅で安全に暮らせるように必要なリハビリテーションや食事・入浴などのサービスを提供する場所です。理学療法士・作業療法士、介護士、看護師と共に体操や、脳の活性化を図るためにレクリエーションを行っています。現在の能力を維持するだけでなく、更なる身体能力の向上を図るため介護保険を利用したサービスを提供しています。

09:30～12:00

個別リハビリ

利用時間内に利用者様に合った個別リハビリを行います。



10:30

集団体操・起立訓練

ストレッチ体操や起立体操を中心に自宅でもできる運動機能が向上するメニューを行います。御食事の前には、口腔体操や発声練習も行います。



12:00

昼食

当院の管理栄養士が食事バランスに配慮し、その方に合った食事を提供します。



08:30

送迎出発

利用者様のお迎えに出発!専用バスでお迎えに行きますので歩ける方から車椅子の方まで安心して通えます。



09:30

健康チェック・お茶

手洗いうがいをした後にお茶で一息。体温・血圧・脈を測って、その日の体調や気になることをお聞きします。



ぴったり

密着!!

通所リハビリの一日



福岡徳洲会病院 新病院プロジェクト

～地域に愛される病院を目指して～



新病院建設中です。

福岡徳洲会病院は1979(S54)年10月1日に徳洲会グループ6番目の病院として病床数150床で開院しました。開院当時の建物は本館のみで、その後センター棟、新館と2回の増改築を行い600床の病院となりました。建物の老朽化、療養空間が狭いことなどもあり、隣地に新しい病院を建設しております。



地上10階(塔屋1階・ヘリポート)・地下1階建て、鉄筋コンクリート造(免震構造)
現在の病院(建物)は新病院への引っ越しが終わり次第、解体し駐車場になる予定です。



センター棟6Fより撮影

地上の工事が始まります。

地下1階のコンクリート工事が終わり、これからは地上の工事に入ります。内部の構造は地下1階に放射線治療室・厨房など、地上1階は救急外来・一般外来診察室・受付・会計・薬局・放射線室・情報コーナー・コンビニ・喫茶店・理容室・授乳室などが設置される予定です。

工事中はご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。



Family doctor in my town

わが町のホームドクター

当院と連携して、患者様をサポートしている地域の開業医の先生です。皆様が安心して生活できますよう、協力頂いております。

FILE-1



院長: 隈 博政 先生

医療法人明楽会 くまクリニック

診療科 / 内科、消化器内科、循環器内科、代謝・内分泌・糖尿病内科、腎臓内科、外科、
心血管外科、消化器外科、人工透析内科、皮膚科、リハビリテーション科、腫瘍内科

住所: 〒812-0879 福岡市博多区銀天町2-2-3
電話: 092-575-3112

診療時間	月	火	水	木	金	土
9:00~12:00	○	○	○	○	○	○
13:30~16:00	○	○	○	○	○	×

【夜間透析】診療時間 月曜日・水曜日・金曜日(16:00~22:00)
※通院患者様の救急受付は24時間です
※水曜日(毎週)、土曜日(隔週)は糖尿外来です
○休診日: 日曜日



◎交通機関 / JR 南福岡駅より徒歩6分
西鉄 雑餉隈駅より徒歩4分
◎駐車場 / 30台あり

FILE-2



院長: 平野 哲雄 先生

医療法人七雄会 ひらの耳鼻咽喉科クリニック

診療科 / 耳鼻科・気管食道科・アレルギー科

住所: 〒816-0813 春日市惣利1-82-2
電話: 092-596-6168

診療受付時間	月	火	水	木	金	土
9:00~12:30	○	○	○	×	○	○
14:00~18:00	○	○	○	×	○	×

※土曜日午後の診療受付時間は14:00までです
○休診日: 木曜日・日曜日・祝日



◎交通機関 / ショッピングセンター ザ・モール春日(西友)近く
◎駐車場 / 30台あり

FILE-3



院長 長谷川 善之 先生
副院長 長谷川 陽子 先生

はせ川クリニック

診療科 / 透析内科、腎臓内科、糖尿病内科

住所: 〒818-0135 太宰府市大字向佐野45番地
電話: 092-918-7007


診療時間	月	火	水	木	金	土
10:00~12:00	○	×	○	×	○	○

【透析受付】診療時間 月曜日・水曜日・金曜日(8:30~20:00)
診療時間 火曜日・木曜日・土曜日(8:30~15:00)
○休診日: 日曜日




◎交通機関 / JR 水城駅より徒歩15分
西鉄 都府楼前駅より徒歩10分
西鉄 太宰府市民プール前バス停より徒歩1分
◎駐車場 / 35台あり

第11回患者さま向けアンケート調査結果・入院



第11回患者さま向けアンケート調査結果・外来



今年の2月に第11回入院・外来患者さま向けアンケート調査を実施いたしました。ご協力いただきました皆さま、ありがとうございました。当院に対する評価や満足度を把握することで、問題点の改善や満足度の向上に役立てていきたいと思います。簡単ではありますが、結果を報告させていただきます。また、ご意見、ご要望につきましては、職員一同で検討しお返事させていただきます。薬局横の掲示板に随時、掲示いたします。

「院外処方せん」発行開始のお知らせ

平成25年6月3日よりご希望の患者さまについて「院外処方せん」の発行を開始いたしました。

院外処方箋をご希望される場合は、診察時に医師へお申し出ください。再受付機に「院外処方希望」の旨を記載したカードをご用意しておりますので、ご利用ください。

クールビズ実施のお知らせ

クールビズ実施期間
平成25年 5/1(水) ▶▶ 10/31(木)

当院では地球環境保護への取り組みの一環としてクールビズ(軽装勤務)を実施いたします。この間、事務部職員は上着・ネクタイを着用せず、業務に従事させていただきます。ご理解の程よろしくお願いたします。

満足度の説明
アンケートの評価は
「大変良い…100点」
「よい…75点」
「ふつ…50点」
「悪…25点」
「非常に悪…0点」
の5段階です。その点数の合計を平均した値が満足度となります。わからない・該当しない・無回答は算定対象から除外しております。

ちょっとひと息 あたまの体操

答え…Q1:符 Q2:待 Q3:労 Q4:鈴

◆総合外来予定表(午前診)

◎受付時間7:30~12:00まで(ただし眼科初診は8:00~11:30まで)

	科名	月	火	水	木	金	土
内科系	内科	宮松 加来 高橋(弘)	金山 本里 正崎	児玉 山本 担当医	福田 前田 高橋(弘)	宮井 柴田 谷川	担当医
	心療内科・内分泌	松林/原	松林	原/担当医	松林/担当医	原/担当医	担当医
	呼吸器内科アレルギー(喘息)						竹山(第4のみ)
	腎臓内科		渡邊(廉)	石村(予約制)		斉藤/高橋(宏)	
	肝臓内科	松本	松本		松本	松本	
	神経内科	徳本			徳本(予約制)	徳本/三嶋	
	血液内科						豊田
	その他		疋田(精神科)		金岡(精神科)		兼岡(膠原病)
	リウマチ科	藤井(健)	藤井(健)		藤井(健)		
	消化器内科	仲道/篠崎	樋口(裕)	阿部/佐々木	太田	仲道/岡部	
	リハビリテーション科	時枝 廣田(一)	時枝 (初診のみ)	時枝	廣田(一)	時枝 廣田(一)	時枝
	循環器内科	生野(俊) 山田 下村 工藤	下村 茶園 西川	下村 藤村 小椋 永田(武)	守崎 仲村(佳) 永田(武)	松尾 山田 仲村(佳)	担当医
外科系	外科	保坂 村上(食道外科)	川元	岡本 永尾(予約制)	前野 村上(食道外科)	川元 永尾	担当医
	乳腺・甲状腺外科			間瀬			
	形成外科	西村(剛) 福富	塩沢 杉原	西村(剛) 杉原	塩沢 福富	西村(剛) 塩沢	福富 杉原
	脳神経外科	佐藤/坂元 吉田	金子 長谷川	金子 原	吉田 長谷川	金子 原	担当医
	整形外科	尾上 大久保 廣田(高)	中村 植木 森	金澤/信藤 (初診のみ)	中村 大久保 森	尾上 植木 廣田(高)	担当医
	心臓血管外科		片山	麓		片山	麓
小児科	岩田 生野(茅) 小笠原	岩田 又野	岩田 西村(良)	生野(茅) 小笠原	又野 小笠原 岩田	生野(茅)/岩田 畠添/小笠原	
産婦人科	木幡/藤田 窪田	宮川 峰松	宮川 窪田	林 堀内	堀内 窪田	野田 窪田	
泌尿器科			大森 鍋島/坪内				
皮膚科	樋口	黒木	樋口	黒木/樋口	黒木	担当医	
耳鼻咽喉科			和田/甲斐/永田(良)			担当医	
眼科			横尾/緒方			担当医	
歯科			細谷/嘉手納				
ペインクリニック	中村(予約制)	海江田		海江田		海江田	

※先生の都合により、変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



医療法人 徳洲会

福岡徳洲会病院

〒816-0864 福岡県春日市須玖北4丁目5番地 TEL.092-573-6622

ホームページ <http://www.f-toku.jp/>

アクセス
かんたん

