

福岡徳洲会病院 院外広報誌

ほほえみ

Vol. 71

冬号 2014.1

TAKE FREE

ご自由に
お持ち帰りください

特集

医者が話す病気の話

『乾燥肌』のお話



栄養士の簡単レシピ

◎ 海鮮チャウダー鍋

◎ リんごのきんとん

密着！研修医の一日





Contents

病院長より.....	1
旬のものを美味しく.....	2
特集：医者が話す病気の話.....	3
知っておきたいお薬の話.....	5
ちょっとひと息...足の指、足裏のストレッチ.....	6
栄養士の簡単レシピ.....	7
密着！研修医の一日.....	9
わが町のホームドクター.....	11
新病院プロジェクト.....	12
TOPIC.....	13
総合外来予定表.....	15

ホタテ

タウリンのほか、鉄や亜鉛などのミネラルを豊富に含み、コレステロールを下げる働きがあります。動脈硬化や高血圧症を予防する効果や、滋養強壮にも効果があると言われています。含まれるアミノ酸はタウリンだけではなく、帆立貝の独特の旨味は甘味の強いグルタミン酸で、その他、アスパラギン酸やグリシンなどのアミノ酸を多く含んでいます。低脂肪で良質なたんぱく質を摂れる食材です。

さつまいも

ビタミンCが豊富で、一本(約200g)のサツマイモで1日の必要量を摂取できます。ビタミンCはコラーゲンの生成を促進し、メラニン色素の沈着を抑制します。また、ビタミンEも含んでおり過酸化脂質の生成を妨げ、細胞の老化を防ぐ効果があります。ビタミンCとEの相乗効果で美肌作用が期待できます。さつまいもを切った時に出る白い乳液はヤラピンという成分で、便通をよくし大腸ガンの防止にもつながります。カリウムも豊富で体内の塩分バランスを調整して高血圧に効果があります。

ほうれん草

ビタミン類、ミネラルなど、どれをとっても非常に栄養価が高い緑黄色野菜です。β-カロチンは抗発ガン作用や免疫賦活作用で知られていますが、他にも体内でビタミンAに変換され、髪健康維持や、視力維持、粘膜や皮膚の健康維持、そして、喉や肺など呼吸器系統を守る働きがあるといわれています。赤い根の部分にはマンガンが含まれており、骨の形成や健康維持に役立ちます。夏に食べるほうれん草よりも旬の冬に食べる方がビタミンCが約3倍多く含まれています。

Message from hospital director

「新しいスタート」

建築中の新病院は、昨年末に10階まで上棟し、春には移転が可能となる予定でした。しかし、いろいろな問題が次々に発生して、本年夏から秋にかけての竣工へと遅れています。新たなスタートをきるための準備期間が数ヶ月延長したと思ひ、職員全員でその準備をしたいと考えています。

昨年は、徳洲会の名前が全国のメディアに連日のように登場し、多くの方々にご心配をおかけしました。良いニュースならば嬉しいのですが、ネガティブな報道に、職員はみな気分が晴れない日々を過ごしました。福岡徳洲会病院からも徳洲会本部からの指示にしたがい、職員を選挙応援に出していただきました。指示に従わずに応援を出さないことは、徳洲会のなかでは許されませんでした。選挙は国民がみな同じルールに従って、平等な条件で競争をすることが原則ですので、ルール違反は当然ペナルティーを伴うこととなります。スポーツでもビジネスでも同じ条件で競争するのが前提です。その中の努力が評価されるべきでしょう。医療費は、個人負担金のほかに国民から集めた社会保険料と税金から支払われます。公金を受け取る医療法人としては、営利を求めずより良い医療を地域社会に提供することが我々に常に求め

Message from hospital director



福岡徳洲会病院
院長 海江田 令次

られていることだと思ひます。福岡徳洲会病院に勤める我々としては、お一人お一人の患者様とその家族に納得していただける医療を提供し続ける以外に皆様からの信頼を回復する道はありません。来院された患者様によりよい医療を提供できるよう日々努力を重ねてまいります。新しい病院の完成を我々職員は待ちわびています。皆様も新たな福岡徳洲会病院に期待して下さい。

福岡徳洲会病院での医療については、第三者の評価機構である日本医療機能評価の認定を全国で56番目に受けました。そして、昨年15年目の3回目の更新審査を受けました。新しい病院ではさらに国際的な病院評価(JCI)をうけるよう準備をし、世界標準の医療を提供する病院への新しいスタートを切りたいと思ひます。

「乾燥肌(ドライスキン)のお話」



皮膚科 部長
黒木 りえ

◆肌の構造

皮膚は表面から表皮、真皮、皮下脂肪組織の三層からなっています。一番表面の表皮の中でも一番表面にあるのが角層(厚さ0.02~0.03mm)です。この層には皮膚のバリア機能があり、外部からの刺激から体の内部環境を守る役割があります。



◆角層の構造

角層の構造は角質細胞がしっかりと隙間なく詰まっていて、その間に細胞間脂質(セラミドを中心とする脂質)が埋め込まれている状態です。ブロック塀で例えると、ケラチンで支えられている角質細胞がブロックで、ブロックを埋めるセメントの役割が細胞間脂質です。

◆乾燥肌

皮膚が乾燥すると、天然保湿因子、角質細胞間脂質のセラミドの量が低下し細胞がスカスカになって隙間があいた

状態になり皮脂膜も薄くなります。そうすると、角質細胞の隙間から体内の水分が蒸発して更に乾燥してしまいます。また、外からアレルギーの原因になるアレルギーや非アレルギーの刺激や、細菌・ウイルスなどの刺激が入りやすい状態となります。

そのように、肌の水分量が低下すると皮膚病にかかりやすくなるため、角層を健康な状態に保つことが皮膚にとって大切なことです。

◆乾燥するとなぜ痒くなるの？

痒みを感じる神経は表皮と真皮の境界部付近に分布しています。皮膚が乾燥すると神経を伸ばす因子が放出されて、神経が表皮の中まで入り込む状態になります。肌が乾燥した状態だと外部から刺激が入りやすく、表皮の中まで伸びている神経終末に刺激が到達しやすくなり痒みを引き起します。



◆痒みの予防は？

乾燥した状態をなるべく作らないようにすることです。保湿剤軟膏、クリームやローションを使って保湿をしましょう。そして痒い時は痒み止めの軟膏やクリームも併用して決して掻きむしらないことです。掻きむしると皮膚の表面の皮脂がはげて悪循環に陥り、掻けば掻くほど痒くなります。入浴後に保湿剤を外用し、痒い時には痛み止めの軟膏やクリームを併用して、肌を正常な状態に戻しましょう。




◆乾燥肌にならないためには？

女性は40歳代、男性は50歳代から男性ホルモンの分泌が低下します。男性ホルモンが低下すると皮脂の分泌量が下がり、皮脂膜が薄くなってしまうため、最外層の膜が薄くなっているため乾燥症状が引き起こされます。皮脂膜を補うために外から保湿剤を塗り保湿することが重要です。

乾燥肌にならないためのポイント




1. 部屋の中の空気を乾燥しすぎないように、換気と加湿を十分に行いましょう。
2. 入浴の湯温を38℃~40℃位のぬるめにして、決して石鹸を多めに使ってこすり過ぎないようにしましょう。
3. 入浴後はすぐに保湿剤を塗りましょう。



乾燥状態の肌

角質細胞のすき間ができ、水分が逃げやすい状態。皮脂膜や天然保湿因子が減少。



うるおいを保つ3つの因子

- ・皮脂膜: 皮脂腺から分布され、皮膚をおおい(皮脂膜)、水分の蒸発を防ぎます。
- ・細胞間脂質: 角層の細胞と細胞の間にあるセラミドを中心とする脂質。水分をはさみ込み、逃さないようにします。
- ・天然保湿因子(NMF): 角質細胞内にあり細胞が水分を保持できるように働きます。

ちょっとひと息


足の指、足裏のストレッチ

足の裏や指は立っている状態では唯一床と接している部分です。そのため足は体や手、頭を支える土台であると言えます。つまり足をうまく使えるようになると土台が安定しますので、立ち座りや歩く動作などが安定して行えるようになります。定期的にストレッチを行い、足の裏の手入れをしましょう。



足の指・アーチの手入れ

1. 隣同士の指をつまみ、前後に動かし、リラックスさせます。



2. 母趾と小趾をつまみ、扇のように広げます。



3. 手の指を一本一本足の指の間に入れ、指をそらせて足底筋を伸ばします。



4. 両手の親指で土踏まずと湧泉(中央のくぼみ)を押します。



5. 両手の親指で足の指のツメを押し、刺激します。



リハビリテーション科 理学療法士 村田 幸俊

知っておきたい

お薬の話

～インフルエンザ～



薬剤師: 大神 朋子

薬剤師: 眞武 由貴

今回は、当院にあるインフルエンザに使うお薬についてご紹介します。

タミフル

カプセルと粉薬があります。

因果関係は不明ですが、**本剤服用後に異常行動を起こすことが報告されているため、原則10歳以上の未成年の方には使いません。**

リレンザ

吸入薬です。1日2回の吸入を5日間続けて行います。

使い方が特殊なため、**吸入方法は医師か薬剤師の指導を受けてください。**

イナビル

吸入薬です。リレンザと違い、1回の吸入で終わりです。当院では出来る限り早く使用するため外来で吸入して頂いています。

2010年に発売された比較的新しいお薬です。

ラビアクタ

注射薬です。薬の服用や吸入が困難な重症者や乳幼児に適しています。基本的に**1回の点滴で効果があります。**

1. 受診する際はお早めに。

タミフル・リレンザ・イナビルはインフルエンザの発症後48時間以内に使用することが勧められています。

2. お薬は最後まで。

イナビル、ラビアクタは通常1回の吸入・点滴だけで終わりですが、タミフル・リレンザは5日分の服用・吸入となります。タミフル・リレンザともにインフルエンザウイルスの増殖を抑えるだけでウイルスを殺してしまうわけではありません。途中で止めてしまうと、ウイルスが再び増殖する可能性があります。自己判断で中断せず、決められた日数を必ず服用してください。

3. 休養を十分にとってください。

4. うがい・手洗い忘れずに行ってください。

5. 予防接種を受けましょう。

予防接種も効果的です。接種して2週間～5ヶ月程度は持続した効力を発揮すると言われています。



インフルエンザワクチン予防接種

内科・小児科(中学生以下・完全予約制)をご受診ください。診察開始前に予防接種希望とスタッフへお伝えください。また、65歳以上の高齢者等、市町村からの補助がある方は事前にお声かけください。当院での費用は、成人4,200円、小児3,150円(1回)です。(接種費用は医療機関によって異なります。)



1人分の栄養素
 エネルギー:79kcal
 たんぱく質:0.5g
 脂質:0.1g
 塩分:0.1g

Dietitian's simple recipe 02

りんごのきんとん

さつまいもにりんごを加えることで、甘酸っぱく味に奥行きがでます。また、少し残ったりんごのシャキシャキ感がおいしさをUPさせてくれます!

〈つくりかた〉

1. さつまいもは2cmの厚さの輪切りにし、厚く皮をむく。
2. 耐熱容器にさつまいもとかぶるくらいの水を入れ、電子レンジで少し煮崩れするくらいまで加熱する。
3. りんごは皮と芯を取り、いちょう切りにする。
4. 耐熱容器にりんごを入れ、砂糖の8割程度をまぶす。水気がでたらラップをしてりんごが柔らかくなるまでレンジで加熱する。
5. 裏ごししたさつまいもと残りの砂糖を鍋に入れ、弱火にかけて練る。
5. 仕上げに塩を加え4のりんご煮を混ぜ合わせる。ラップに適量のきんとんを置き、上にレーズンを乗せ、ラップの口を絞って茶巾にする。



おいしさのコツ

さつまいもを裏ごしする際は、熱いうちにしましょう。冷めてしまうと裏ごししにくくなるので注意。

材料(5人分)



さつまいも(皮むき)・・・200g
 りんご・・・100g
 砂糖・・・20g
 塩・・・少々
 レーズン・・・10粒



Dietitian's simple recipe 01

海鮮チャウダー鍋

寒くなると食べたくなるのが鍋!! キムチ鍋やちゃんこ鍋などたくさん思いつきますが、今回はクリーミーな鍋をどうぞ。冷凍のホタテやエビ、冷蔵庫にある野菜を使って簡単クラムチャウダー鍋の完成です。

〈つくりかた〉

1. 白菜とベーコンは食べやすい大きさに切る。赤ピーマン・黄ピーマンはヘタと種をとり1センチ角に切る。殻付きエビの場合は殻をむいておく。
2. フライパンにバターを入れ、エビとホタテを炒め置いておく。
3. 鍋にサラダ油を熱して1のベーコン・野菜類を少ししんなりするまで炒める。
4. 水と顆粒鶏がらスープを加え、煮立ったらアクを取ってフタをし弱火で5~6分煮る。
5. 牛乳を注ぎ、塩・こしょうをして、2を加え味を調える。



おいしさのコツ

入れる魚介類は好きな食材を入れて、自分流にアレンジしましょう! アサリ・いか・牡蠣はオススメです!

1人分の栄養素
 エネルギー:299kcal
 たんぱく質:33.5g
 脂質:13.3g
 塩分:1.2g

材料(2人分)



白菜・・・60g
 赤ピーマン・・・40g
 黄ピーマン・・・40g
 (ミニ)ホタテ・・・140g(約14個)
 エビ(殻付きor殻むきどちらでも可)・・・160g(約8尾)
 ベーコン・・・40g
 サラダ油・・・小さじ1
 水・・・200cc
 顆粒鶏がらスープ・・・小さじ1
 牛乳・・・200cc
 無塩バター・・・炒め用で少し
 塩、こしょう・・・少々

栄養士の簡単レシピ

あったかメニューで心も体もぽっかぽか。
 明けましておめでとございます。
 2014年がスタートし、寒さに負けず元気に過ごしていますか?
 冬の食材は栄養価も高く、おいしいものがたくさんあります。
 上手に使いましょう! また、寒くなると水分を摂る量も不足しがちになります。冬でも脱水症状になる場合もあるので十分注意し、たくさん栄養のある食材を使って、寒い冬を乗り切りましょう!



栄養士 長嶺 彩

20:00

診察、治療

救急車やウォークインの患者様の診察を行い、先輩の研修医の先生、指導医にコンサルトしながらER当直業務を行います。



26:00

仮眠室へ

研修医の当直では、わずかな時間ですが交代で仮眠をとります。仮眠後は引き続きER当直業務を行います。



ある日の一日 ~ティーチングセミナーに参加~

当院では、毎週土曜日にそれぞれの各専門科の先生方より初期研修医向けにティーチングセミナーを行っています。年間を通じたカリキュラムで様々な状況において役に立つ知識を学びます。



冬号の表紙は中村先生が子供の頃の写真です。

12:00

昼食

多忙を極める業務の合間に昼食をとります。同期の先生と仲良くいごはん。



14:00

手術

オペレーターの指導医のもと助手として手術を行います。顔つきも真剣そのもの！頼もしいです。



16:00

カルテ、サマリー記載

手術も無事終了し、時間を見つけては担当の患者様のカルテの整理やサマリイの記載を行います。



17:00

当直業務へ

本日はER当直の当番日、いざ当直業務へ。業務開始後しばらくして救急ホットライン！到着後、素早く患者様より状況などを聞き出し治療を開始します。



ぴったり密着!!

研修医の一日

研修医とは？

当院は1980年(S55)に第1期の研修医を採用し、今年で34年目となります。2004年(H16)4月に新たな臨床研修制度がスタートし、当院は基幹型臨床研修指定病院として研修医を受け入れています。研修の場は外来・入院、離島・へき地、救急総合診療部で2年間かけて内科・外科・産婦人科・小児科など多くの診療科で研修を行います。医師としての人格を養い、医療技術と知識を身に付けるため、現在は30名の先生が研修に励んでいます。今回は外科を研修中の中村先生の一日を紹介します。



研修医 中村由香里先生

08:30

病棟回診

チーム別に各々担当している患者様の元へ伺い体調や不安に思っていることなどについて傾聴します。



09:00

カンファレンス

おはようございます！朝は外科の先生が全員集合しカンファレンスを行います。深夜入院になった患者様の報告、今後の治療方針や当日手術される患者様の手術方針の確認などを行います。



福岡徳洲会病院 新病院プロジェクト

～地域に愛される病院を目指して～



新病院建設中です。

福岡徳洲会病院は1979(S54)年10月1日に徳洲会グループ6番目の病院として病床数150床で開院しました。開院当時の建物は本館のみで、その後センター棟、新館と2回の増改築を行い600床の病院となりました。建物の老朽化、療養空間が狭いことなどもあり、隣地に新しい病院を建設しております。



地上10階(塔屋1階・ヘリポート)・地下1階建て、鉄筋コンクリート造(免震構造)
現在の病院(建物)は新病院への引っ越しが終わり次第、解体し駐車場になる予定です。



センター棟屋上より撮影



県道31号線より撮影

5階部分の工事が始まりました。

5階は産科・小児科病棟、NICU、GCUの予定です。また、4階はリハビリ室、リハビリ病棟、在宅介護部門等が設置される予定です。新病院は10階建てですので半分の高さまで出来上がっております。内部は地下1階～3階にかけて内装工事が進んでおり区間の間仕切りや配管、壁・床工事が行なわれております。

工事中はご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力の程よろしくお願いたします。



Family doctor in my town わが町のホームドクター

当院と連携して、患者様をサポートしている地域の開業医の先生です。皆様が安心して生活できますよう、協力頂いております。

FILE-1



院長:一木 幹生 先生

一木医院

診療科/皮膚科

住所:〒816-0079 福岡市博多区銀天町1-5-8
電話:092-581-1013

診療受付時間	月	火	水	木	金	土
9:00~12:30	○	○	○	○	○	○
14:00~18:00	○	○	○	×	○	×

※木曜日・土曜日の診療受付時間は13:00までです。
※皮膚科は往診あり。◎休診日:木曜日午後・土曜日午後・日曜日・祝日



◎駐車場/4台あり

FILE-2



院長:楠原 正洋 先生

楠原皮膚科医院

診療科/皮膚科

住所:〒811-1302 福岡市南区井尻3丁目-10-8
電話:092-581-0953

診療受付時間	月	火	水	木	金	土
9:00~12:30	○	○	○	○	○	○
14:00~18:00	○	○	○	×	○	○

◎休診日:木曜日午後・日曜日・祝日



◎交通機関/JR 笹原駅より徒歩5分
西鉄 井尻駅より徒歩1分
◎駐車場/4台あり

FILE-3



院長:新井 知隆 先生

とも皮ふ科クリニック

診療科/皮膚科・形成外科・アレルギー科

住所:〒816-0943 大野城市白木原1-1-13
電話:092-574-5565

診療受付時間	月	火	水	木	金	土
9:00~12:30	○	○	○	○	○	○
14:00~18:00	○	○	×	○	○	※

※土曜日の診療受付時間は16:00までです。
◎休診日:水曜日午後・日曜日・祝日



◎交通機関/西鉄 白木原駅より徒歩3分
JR 大野城駅より徒歩5分
◎駐車場/43台あり

広がる活躍の場～看護師～



訪問看護認定看護師
医療連携室 羽根田 俊子

認定看護師を志した動機と今後の抱負

私は、学生時代に在宅看護の基礎をつくり、ナイチンゲール記賞を受賞した村松静子先生に出会ったことがきっかけで、訪問看護師になることを決めました。認定を取得したのは、先生から、常にプロの看護を提供できる自覚と責任を持つよう指導されたこと、訪問看護をもっと多くの人に知っていただき、利用して頂きたいと思ったからです。

私は今、訪問看護やケアマネジャーの経験も活かして、退院調整看護師として、病院から訪問看護への橋渡しの役割を担っています。また、院内外の方々の多職種の方たちと協力して、患者様が安心して在宅生活をおくれるような退院支援の体制作りも目指しています。医療依存度の高い患者様・ご家族様から「家に帰りたい」の言葉が聞かれたら、まずはご相談をお願いします。1月からは医療連携室に所属して退院支援を行います。



センター4階病棟 島袋 綾菜

私が看護師になった理由

私が看護師を志したのはいつからかは明確には記憶していません。幼いころからの私の夢はずっと変わらずに看護師になることでした。きっかけとなった出来事は私が3、4歳の頃に入院したことでした。人見知りや物静かな私に看護師さんはいつでも明るく、そして優しく接してくれ、私の母への気遣いも忘れませんでした。そのような看護師の姿は幼い私の心の中にずっと記憶され、20年近くたっても私の憧れとなっていました。人と接することが苦手な私にとってその夢は厳しいように思えましたが、勉強や実習を重ねていくうちにその不安は消え、看護の素晴らしさを改めて実感させられました。今、念願の看護師となり、まだまだ半人前な私ですが、昔私の憧れとなつた看護師のように患者さんの立場に立ち、患者さんに明るく優しく接していきたいように精一杯努力しています。そして患者さんの記憶に残り、憧れとなるような看護が提供できるように日々邁進していきたいと思っています。

ほほえみ祭を終えて



テーマ「おもてなし」ほほえみの輪

11月3日(日)の天気予報は雨。ほほえみ祭は「快晴」だと、これまでのジンクスに期待しましたが、最近の天気予報の確かさに感心する結果となりました。朝の集合時に雨は土砂降になり、心には不安を手には傘を持ちながらの開催準備となりました。

天候を見ながらのイベント運営となり、皆さんには会場変更や案内、急な会場設定変更など無理な注文にも快く対応して頂きありがとうございました。びしょ濡れになりながら頑張ってくれた方々、風邪を引いた方もいたのではないのでしょうか。雨の降り続く中、午後からの精華女子高等学校による吹奏楽・ダンスの時間だけでも降り止まないかと願っていましたが、神様に声が届いたのでしょうか。楽器の準備を始めるころには奇跡的に小雨になり、ダンスが始まる頃にはなんと、一時的に雨も止んでくれました。この奇跡は、皆さんの力であったと信じています。今年、あいくの天候でしたが、職員の結束力を深めるよい機会になったと思っています。「意味ある雨」であったと考えて来年へ繋げてより一層、地域の方に楽しんで頂ければと思います。

最後に実行委員をはじめ、開催に際しご協力頂きました皆様改めて感謝して心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。

院内研究発表会

12月7日(土) 研究発表会を開催しました。毎年恒例行事となっており、一年の業務を通して各部署の取り組みや、研究の成果を発表します。15演題の発表があり、上位3位には表彰がありました。今後も研究と改善を重ねより良い医療の提供に努めてまいります。



クリスマス

- 12月19日(木) ひまわり保育園
サンタさんとトナカイが来てくれました。
- 12月20日(金) 小児病棟
入院中のお子さんへプレゼントとケーキが渡されました。
- 12月21日(土) クリスマスコンサート
100名近い方にお越しいただきました。
- 12月24日(火) 通所リハビリ
利用者様と2013年を振り返り楽しく過ごすことができました。

◆総合外来予定表(午前診)

◎受付時間7:30~12:00まで(ただし眼科初診は8:00~11:30まで)

科名	月	火	水	木	金	土	
内科系	内科	宮松 加来 杉本	金山 本正 里崎	児玉 山本 担当医	前田 杉本	宮井 柴田 谷川	担当医
	心療内科・内分泌	松林/原	松林	原/担当医	松林/担当医	原/担当医	担当医
	呼吸器内科アレルギー(喘息)						竹山(第4のみ)
	腎臓内科		渡邊(廉)	石村(予約制)		斉藤/高橋(宏)	
	肝臓内科	松本	松本		松本	松本	
	神経内科					三嶋	
	血液内科						豊田
	その他		疋田(精神科)		金岡(精神科)		兼岡(膠原病)
	リウマチ科	藤井(健)	藤井(健)		藤井(健)		
	消化器内科	仲道/篠崎	樋口(裕)	阿部/橋本	福田	仲道/岡部	ピロリ菌外来担当 (9:00~11:30受付)
	リハビリテーション科	時枝 廣田(一)	時枝 (初診のみ)	時枝	廣田(一)	時枝 廣田(一)	時枝
	循環器内科	生野(俊) 山田 下村 藤西	下村 蘭川	下村 藤原 小椋 永田(武)	守崎 松室 永田(武)	松尾 山田 金子	担当医
外科系	外科	保坂 村上(食道外科)	川元	岡本 永尾(予約制)	前野 村上(食道外科)	川元 永尾	担当医
	乳腺・甲状腺外科			間瀬			
	形成外科	西村(剛) 福富	塩沢 杉原	西村(剛) 杉原	塩沢 福富	西村(剛) 塩沢	福富 杉原
	脳神経外科	佐藤/坂元 吉田	金子 長谷川	金子 原	吉田 長谷川	金子 原	担当医
	整形外科	尾上 大久保 廣田(高)	中村 植木 森	金澤/信藤 (初診のみ)	中村 大久保 森	尾上 植木 廣田(高)	担当医
	心臓血管外科		片山	麓		片山	麓
小児科	岩田 生野(茅) 小笠原	岩田 又野	岩田 西村(良)	生野(茅) 小笠原	又野 小笠原 岩田	生野(茅)/岩田 畠添/小笠原	
産婦人科	木幡/藤田 窪田	宮川 峰松	宮川 窪田	林 堀内	堀窪 内田	野田 窪田	
泌尿器科			大森 鍋島/坪内			担当医	
皮膚科	樋口	黒木	樋口	黒木/樋口	黒木	担当医	
耳鼻咽喉科			宮城/甲斐/永田(良)			担当医	
眼科	横尾/緒方	担当医	横尾/緒方	担当医(予約制)	横尾/緒方	担当医	
歯科			細谷/嘉手納/都留				
ペインクリニック	中村(予約制)	海江田		海江田		海江田	

※先生の都合により、変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



医療法人 徳洲会

福岡徳洲会病院

〒816-0864 福岡県春日市須玖北4丁目5番地 TEL.092-573-6622

ホームページ <http://www.f-toku.jp/>

アクセス！
かんたん！

