

福岡徳洲会病院 院外広報誌

# ほほえみ

Vol. **72**  
春号 2014.4  
TAKE FREE

ご自由に  
お持ち帰りください

**特集** 医者が話す病気の話

## 『扁桃』のお話



栄養士の簡単レシピ

◎春の茶碗蒸し

◎苺の二色ムース

密着！感染管理室の一日

# 旬のものを おいしく

## Contents

総長より.....	1
旬のものを美味しく.....	2
特集：医者が話す病気の話.....	3
知っておきたいお薬の話.....	5
ちょっとひと息...足の体操.....	6
栄養士の簡単レシピ.....	7
密着！感染管理室の一日.....	9
わが町のホームドクター.....	11
新病院プロジェクト.....	12
TOPIC.....	13
総合外来予定表.....	15



## たけのこ

食物繊維が豊富ですので、便秘や大腸ガンの予防に効果があります。また、カリウムも豊富に含まれ体内の塩分バランスを調整し、体外に排出するのでむくみや高血圧に効果があります。カロリーが低いのでダイエット時にもおすすめです。たけのこの皮には防腐効果があるので、おむすびなどを包むのに適しています。

## 三つ葉

香りを楽しむ食材で量的にたくさん食べるものではありませんが、ビタミンAやカリウムを豊富に含んでいます。目や皮膚の粘膜を保護し、視力低下や肌荒れを防止します。ミツバの香り成分には、神経を鎮めてストレスをやわらげ、不眠症を改善したり、食欲増進に効果が期待できます。

## 苺

ビタミンCを多く含み大粒なものは5～8粒で1日の必要量がとれます。ビタミンCは、血管壁に沈着するコレステロールを溶かし、内臓機能を助ける働きがあります。新陳代謝を活発にするので、疲労回復や美容にも効果的です。また、タバコを吸う人はビタミンが破壊されるので、ビタミンの補給にピッタリです。赤い色はアントシアニンという色素で、発ガンを抑える働きがあります。

Message from hospital director

# 若い力

23歳の浅田真央さんと76歳の森喜朗前首相、明らかに真央ちゃんのほうが好印象でした。若くて可愛いだけでなく、どっちが大人だろうと思われる帰国時の記者会見でした。もちろん、森前首相のほうは、マスコミから流される断片的な言葉だけで、前後の状況は伝わらないので本当のことは私には判断できません。でも、ここは森さんなど年寄りの出番では無いでしょうというのが、わたしの気持ちです。

今回のオリンピックの競技者のインタビューを聞いていると、本当に皆さん上手に答えられていました。定型的な答えもありますが、多くの人を味方にするような話しぶりで、インタビューの答え方の練習もしているに違いないと思ったりします。当院の朝礼で、職員にオリンピック選手インタビューの答え方を聞いて良いところをまねしようとも話しました。医療現場での話し方は、それぞれの相手に応じて話すべきで、多くの人を相手に話すインタビューとは違っていきます。

今の若い医師は、大学で臨床実習のまえにOSCEという臨床能力試験を受けており、その中で必要な医療面接の技術が試されています。私たちが学生的时候は、患者さんとの面接の技術などは大学では習いませんでした。医師となつてから、先輩の医師の診察を見よう見まねでやるのが普通でした。医療者側と患者側の思

いの違いを理解するには、経験と時間的成長が必要でした。例えば、自分の子供が出来てはじめて、親の気持ちが理解出来るようになりました。

「説明が不十分で、わかりにくい」とか、「コンピューターの画面ばかり見ている」など医師の対応について投書やおしかりを受けています。医療者側の立場としては、長時間の勤務が続いて疲労するといった対応が不十分になることもよく分かります。しかし、患者さんに納得して頂くには、「丁寧な説明」が必要です。患者さんだけでなく、付き添いや家族のかたにも十分に理解して頂ける説明を心掛け、森さんのようにはならないようにと思います。

少子高齢化の進む日本では、若い人達の活躍が最も必要とされています。田中将大投手やダルビッシュ投手を初めとするアスリートの活躍だけでなく、様々な分野で活躍する若い力を皆でしっかりと応援しましょう。



福岡徳洲会病院  
総長 海江田 令次

Message from hospital director

# 「扁桃」のお話

へんとう



耳鼻いんこう科  
宮城 司道

## ◆扁桃とは？

広辞苑によれば、(口蓋)扁桃はアーモンドの別称とあります。口蓋垂の両側に小指の頭程度のものが正常です。

よく扁桃腺と言われますが、腺組織とは分泌物を出す組織であり、基本的には扁桃は体の中の免疫をつかさどるリンパ組織で分泌は行わないので厳密には、扁桃と言います。



## ◆扁桃の役割

扁桃は、口蓋扁桃・舌扁桃・咽頭扁桃(アデノイド)・耳管扁桃で構成され、ワルダイエル咽頭輪と言うバリエードを形成し、口・鼻からの細菌・ウイルスの侵入を妨げる免疫機能を担っているのです。



の手術をしてくれと希望されますが、一般的には急性期の手術は感染の拡大の危険があり行いません。炎症の落ち着いた状態で行う事が通常です。

手術をお勧めする基準としては、38℃以上の発熱が年間4回以上ある時です。一旦発症すると、約1週間程度は学校や仕事を休む事を余儀なくされるため、4回の症状出現では年間約1ヶ月休む事になるので、学業・仕事に影響するからです。



# 「扁桃」のお話

へんとう



耳鼻いんこう科  
宮城 司道

## ◆扁桃の病気

### ①慢性扁桃炎(習慣性扁桃炎)

一般的に扁桃(腺)が腫れたと認識されているものです。症状は、発熱・咽が痛い・食事が取れない事が主な症状です。多くの方が、痛くて痛くて扁桃

### ②扁桃周囲炎・膿瘍

急性口蓋扁桃炎の炎症が扁桃を越えて扁桃周囲の組織に広がったものが扁桃周囲炎です。扁桃周囲の組織に膿が貯まると扁桃周囲膿瘍となり

### ④扁桃病巣感染症


扁桃自体はそれ程症状はありませんが、他の部位に影響する疾患です。内科と関係する有名な疾患としては、腎臓病のIgA腎症、皮膚科と関係する疾患としては、掌蹠膿疱症、整形外科と関係する疾患としては、胸肋鎖関節過形成症があります。

治療の選択肢として、扁桃を摘出する方法があります。各々の専門の先生に相談が必要です。

### ⑤睡眠時無呼吸症候群

いびきには、鼻いびきと咽いびきの2種類があり、扁桃が影響するのは、咽いびきです。扁桃が肥大していたり、口蓋垂が長くて大きい場合には、口蓋扁桃摘出術と軟口蓋形成手術を併せて行う事もあります。

睡眠時無呼吸症候群を診断するには、実際に睡眠時の状態を知る必要があります。検査機器を付けた状態で睡眠状態を知る検査を行ってから、治療の方法を考えます。この検査は施設によって担当する診療科が違ってきますので、ご相談下さい。



この扁桃周囲膿瘍は、治療が遅れると頸部の深い部分に膿瘍が進展し、ややもすると気道閉塞をきたし命の危険に成り得る疾患の一つだからです。

ます。膿瘍を形成した場合には、口の中から膿瘍部分を針で刺して確認します。膿が貯まっていた場合には、切開して膿を早く出した方が治りも早いと考えています。

### ③伝染性単核球症

別名は、キッシング・デイズィーズ(キス病)と言われる疾患です。アジア系に多いEB (Ebslein-Bar:エプスタイン・パール)ウイルスの感染に伴うものです。アメリカには少ないため、思春期頃に発病する事から、別名で言われています。日本人の約80%は3~4歳までに感染しているといわれます。時に、思春期に感染する方もあり、抗生剤を飲んでも、38℃以上の発熱が続ぎ、頸のしこり(リンパ節)が



こり(リンパ節)がゴロゴロと沢山触れる時は注意が必要が必要です。血液の検査では、肝臓の機能障害があり、脾臓・肝臓が腫れてくる感染症です。



# ちょっと ひといき 足の体操

高齢者は感覚器(視力・聴力・平衡感覚)や運動器(骨・関節・筋肉)に障がいをもつ場合も多いため、特に運動習慣のない人が始める場合には、転倒などの事故を起こさないように注意が必要です。運動するにあたり、「運動をするかどうか」「どれくらいの運動をするか」を自分で調節する必要があります。また、体調が良くても運動中は息を止めないように注意が必要です。(息を止めて頑張ってしまうと、血圧が急上昇します。)



## 片足体重かけ

- 1 足を左右に開き、両手を腰にあてる



- 2 両足の裏を床に付けたまま、片足に体重をかけて10秒数える



- 3 左右交互に5~10回繰り返す

## 足首バタバタ

- 1 両足を前に伸ばして座る  
(足を投げ出して、手を後ろについて身体を支えるようにする)



- 2 つま先を前に向けてように、しっかり伸ばす



- 3 つま先を自分の方に向けてように、しっかり曲げる



- 4 それぞれ5秒程度で、5~10回繰り返す

## 片足上げ

- 1 両膝を曲げる



- 2 片足を伸ばしながら持ち上げる



- 3 5秒数えた後、ゆっくりと下ろす



- 4 片足ずつ交互に5~10回繰り返す

◎週2~3回運動を行い、それを継続することが大切です。「楽である」から「ややきつい」と感じる範囲で運動しましょう。

作業療法士 斎藤真理子

知って  
おきたい

# お薬の話




## ~アレルギー治療薬~

今回は、アレルギーの治療に使うお薬について説明します。アレルギーで起こる病気には、喘息、蕁麻疹、結膜炎、鼻炎や皮膚炎など身体の各部で起こる色々なものがあり、病気の種類に応じて内服薬、吸入薬、点鼻薬、点眼薬や皮膚外用薬など様々な薬が使い分けられます。


### 内服薬

お薬を飲んで、からだの色々なところで起こっているアレルギーを抑えるもので、アレルギー全般の治療に用いられます。様々な種類の薬と一緒に使われることがあります。



### 吸入薬

吸入により効果を発揮するお薬で、喘息治療薬などがあります。



### 皮膚外用薬

軟膏、クリーム、液剤やローションなどがあり、症状の強さや部位により使い分けます。



### 点鼻・点耳・点眼薬

アレルギーで起こる鼻炎や結膜炎などに対し、直接薬液を鼻や眼に垂らして使用します。



#### 【使用上の注意】

- ・アレルギーの内服治療薬には、眠気を催すものが少なくありません。車の運転や危険な作業に従事するときは注意しましょう。
- ・点眼薬は、直接眼に触れるなどして不潔にならないように注意しましょう。
- ・ステロイド外用薬については種類による強さの違いや、塗る場所による吸収率の違いが知られています。指示された薬を、指示された部位に正しく使うようにしましょう。

アレルギー治療薬は薬剤ごとに使い方が異なります。担当医の指導の下に、用法・用量や使用部位等をきちんと守って使用することが大切です。分からないことや心配なことがありましたら、遠慮なく薬剤師にご相談下さい。



Dietitian's simple recipe 02

## 苺の二色ムース

旬の苺をふんだんに使って見た目もかわいく春カラーにしました。甘さ控えめで、苺のさわやかな風味が際立つムースです。

### 材料 [6個分]

<苺ムース>

- 苺 …………… 200g
- 粉ゼラチン …………… 小さじ1
- 水 …………… 大さじ1
- グラニュー糖 …………… 40g
- レモン果汁 …………… 小さじ1
- 生クリーム …………… 150ml

<ホワイトムース>

- 生クリーム …………… 300ml
- グラニュー糖 …………… 20g
- 飾り用の苺 …………… 5~6個



### つくりかた

1. パットにグラスを斜めに傾けて固定できるようなものをセッティングしておく。
- <苺ムース>
2. 粉ゼラチンは分量の水に入れてふやかす。苺は形が残らない程度に軽くつぶす。
3. つぶした苺1/3量とグラニュー糖を鍋に合わせて混ぜ、火にかける。フツフツとしたら火を止めて2.のゼラチンを加え、耐熱ゴムべらなどで混ぜ、余熱で溶かす。
4. 残りのつぶした苺をボウルに移して3.と、レモン汁を加えて混ぜる。ボウルの底に氷水を当て、時々混ぜながら、とろみがつくまで冷ます。
5. 別のボウルに生クリームを入れ、七分から八分立て(泡立て器で持ち上げると一瞬こもって落ち、落ちた跡が残る程度の堅さ)にする。
6. 4.を氷水からはずし、5.を少し取り分けて加え、混ぜる。
7. 6.を5.に加え、ボウルを回しながらゴムべらで底をこするようにサックリと混ぜ合わせる。
8. グラスを斜めにし、7.を縁からこぼれない程度に入れる。これを、1.で準備しておいたパットに斜めに傾けて置く。パットごと冷蔵庫に入れて2~3時間おき、冷やし固める。
- <ホワイトムース>
9. 生クリームにグラニュー糖を加えて七分から八分立てにし、苺を小さく切り、混ぜる。これを8.のグラスに入れ、飾り用の苺を切って添える。



1人分の栄養素  
エネルギー: 365kcal  
たんぱく質: 5.5g  
脂質: 25.6g  
塩分: 0.5g

### おいしさのコツ

苺は種まで完全に潰しすぎないことです。また、いちごビュレは、加熱すると酸味がとんで色も悪くなるので1/3量を加熱しましょう。残りはフレッシュな状態にしておき、仕上がり色と風味をよくしましょう。

## 栄養士の簡単レシピ

### 春の食材でビタミン補給

春になると、自然は一気に活動し始めますが、寒暖の変化で心身のバランスを崩しやすく、眠くなったり、体がだるくなったりすることがあります。その理由のひとつにエネルギーを作り出す糖質の代謝に不可欠なビタミンB1など、ビタミン類の不足があるといわれています。緑黄野菜や豆腐、牛乳などビタミン類がたくさん含まれる食品を食べよう心がけましょう。



栄養士 長嶺 彩

### つくりかた

1. 厚手の鍋に紙タオル(クッキングシート)を2枚重ねて敷き、器を並べる。水を1cm深さほどに注ぎ入れ準備しておく。
2. 椎茸は細切りにし、タケノコは食べやすい大きさに薄切り、三つ葉は適当な大きさに。
3. 卵をボウルに割り入れ、だし汁400ccを少しずつ加えよく混ぜる。酒、みりん、塩、薄口醤油を入れ味を調える。
4. 器に筍、椎茸、桜海老を入れ、3.を目の細かいざるでこし、器に注ぎ入れる。トッピングとして三つ葉と桜海老を上に乗らす。
5. 鍋に蓋をして中火にかける。お湯が沸騰してきたら弱火にし8分ほど蒸す。
6. 竹串を刺し透明な汁が出てきたら取り出して完成。



### おいしさのコツ

蒸し器がなくても、器を半身浴状態にすればOK!紙タオルを敷いて熱のあたりを和らげるとおいしくできます!

### 材料 [2個分]

- 卵 …………… 2個
- 出し汁 …………… 400cc
- 桜海老 …………… 適量
- 筍(水煮) …………… 40g
- 三つ葉 …………… 適量
- 椎茸 …………… 20g
- 酒 …………… 大さじ1
- みりん …………… 大さじ1
- 塩 …………… 小さじ1/2
- 薄口醤油 …………… 大さじ1



Dietitian's simple recipe 01

1人分の栄養素  
エネルギー: 91kcal  
たんぱく質: 7.4g  
脂質: 6.2g  
塩分: 3.5g

## 春の茶碗蒸し

茶碗蒸しは季節によっていろいろな具を入れて楽しめる料理です。今回は春の味覚の筍と桜海老を使って春色茶碗蒸しにしました。

ある日のこと… 勉強会

院内感染予防対策勉強会  
「針刺し切創対応について」  
職員向けに講義を行いました。



みんなでできる感染予防

私たちにできること…



患者さんに接する前に石けんで手を洗うこと、カゼをひいていたらお見舞いに行かないなど、お見舞いエチケットを実行するだけで、院内感染の防止に貢献できます。



面会前には手を洗うか、病室の入口に設置している消毒液で手の消毒をしましょう。



生花の持ち込みはお控えください。花瓶やアレンジメントの土台(オアシス)の水に細菌が増殖し、抵抗力が落ちている患者さんに感染症を引き起こす危険があります。



体調が悪いときはお見舞いを控えましょう。伝染性の病気(水ぼうそう・はしか・インフルエンザ・かぜなど)の方や、その恐れのある方の面会は固くお断りいたします。



院内の物に触ったり、長時間のおしゃべりは控えましょう。また、小さなお子様のご面会はなるべくご遠慮ください。

感染防止にご協力をお願いします。

終了後はチェック箇所のまとめと確認をします。



11:00

情報収集

ラウンドの結果をまとめたり、培養の検査結果のチェックをしたりします。



12:00

昼食

時々、お弁当女子♪  
食事前には必ず手を洗います。みなさん洗っていますか？



13:00~

月に1回発行している情報誌 ICTニュースの作成や会議の準備を行います。合間に病棟へ出向き患者様の状態チェックにも行きます。



ぴったり！  
**密着!!**  
● 感染管理室の一日 ●

感染管理室とは？

すべての患者様を院内感染から守り、すべての職員を就業感染から守るために日々活動を行う部門です。



09:00

ICT(Infection Control Team、感染予防対策チーム)ラウンド

医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師がチームを組み感染管理の一環として各部署をラウンドしています。手指衛生(手洗い)、個人防護具(手袋、マスク、エプロン等)を適正に使用できているか、廃棄物が分別できているかなど厳しくチェックしていきます。

今日は院内ラウンドの日です。ICTラウンドの目印であるピンクの名札をつけて回ります。



出発前に打ち合わせを行います。



不潔な箇所を見つけると、その場で清掃をお願いしたり改善を求めることもあります。



各部署のリンクナースさんも同行します。ずい分“チェックする目”が肥えてきました。



環境の汚れや手順の不備をチェックします。

**NEW** FUKUOKA TOKUSHUKAI  
MEDICAL CENTER

# 福岡徳洲会病院 新病院プロジェクト

～地域に愛される病院を目指して～



新病院(建設中)

## 新病院建設中です。

福岡徳洲会病院は1979(S54)年10月1日に徳洲会グループ6番目の病院として病床数150床で開院しました。開院当時の建物は本館のみで、その後センター棟、新館と2回の増改築を行い600床の病院となりました。建物の老朽化、療養空間が狭いことなどもあり、隣地に新しい病院を建設しております。



地上10階(塔屋1階・ヘリポート)・地下1階建て、鉄筋コンクリート造(免震構造)  
現在の病院(建物)は新病院への引っ越しが終わり次第、解体し駐車場になる予定です。



タワークレーン上より撮影



県道31号線天神側より撮影

## 9階部分の工事が始まります。

6階から10階は病棟で北(North)病棟と南(South)病棟に分かれます。6北病棟、6南病棟と呼ばれるようになります。また、屋上にはヘリポートを整備し緊急時に備える予定です。院内では移転に向けてのチームが足し着々と準備が進んでおります。

工事中はご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。



Family doctor in my town

# わが町のホームドクター

当院と連携して、患者様をサポートしている地域の開業医の先生です。皆様が安心して生活できますよう、協力頂いております。

## FILE-1



院長:古川 敬一 先生

### ふるかわ内科クリニック

診療科/内科・胃腸内科・内視鏡内科

住所:〒812-0888 福岡市博多区板付3-14-5

電話:092-588-6611

診療時間	月	火	水	木	金	土
9:00~12:30	○	○	○	●	○	●
14:00~18:00	○	○	○	×	○	×

●木曜日:9:00~13:00 ●土曜日:9:00~14:00  
○休診日:日曜日・祝日



◎交通機関/西鉄板付農協前・板付団地第二バス停より徒歩1分  
◎駐車場/14台あり

## FILE-2



院長:徳永 昌樹 先生

### 博多駅南とくながクリニック

診療科/内科・胃腸内科・リウマチ科・循環器内科・アレルギー疾患内科

住所:〒812-0016 福岡市博多区博多南3-18-2-1F

電話:092-432-1097

診療時間	月	火	水	木	金	土
9:00~13:00	○	○	○	×	○	○
15:00~19:30	○	△	○	×	○	△

△15:00~17:30  
○休診日:木曜日・日曜日・祝日



◎交通機関/JR 博多駅より徒歩12分  
西鉄 駅南3丁目バス停より徒歩2分  
◎駐車場/5台あり

## FILE-3



院長:土持 廣仁 先生

### つちもち脳神経外科・内科クリニック

診療科/脳神経外科・内科

住所:〒811-1201 筑紫郡那珂川町片縄2-12 サンシャイン那珂川1F

電話:092-951-3610

診療時間	月	火	水	木	金	土
9:00~12:30	○	○	○	○	○	○
14:00~18:00	○	○	○	×	○	×

○休診日:木曜日午後・土曜日午後・日曜日・祝日



◎交通機関/西鉄 今光橋バス停より徒歩5分  
JR 博多南駅より那珂川町[かわせみ]バス  
北東ルート左回り片縄一丁目バス停前  
◎駐車場/10台あり

## クリニカルラダーI 研修終了

クリニカルラダーとは看護師の教育プログラムのことで、当院では平成20年よりクリニカルラダーシステム臨床看護実践能力習熟段階制を導入しています。新人ナースからエキスパートナースへと段階を踏んで能力を高めていくことを目的に能力の開発に取り組んでいます。

平成25年4月1日に入職した看護師1年目の研修が3月11日に終わりました。今年度、入職する新人看護師のよき先輩となり、看護への夢や希望が実現できるようなところから学びを深めていきます。



## 看護師感動秘話エピソード



5階西病棟 宇田 梨沙

私は、4年間NICUで勤務しその中で特に印象に残った子供がいました。その子（Aちゃん）と出会ったのは、看護師3年目の時でした。Aちゃんの母親は妊娠中に病院へかかっておらず、陣痛が始まって初めて救急車で搬送され出産しました。母親は「育てる気はない」とはっきり言い、育児をする意志はありませんでした。Aちゃんは母親から感染症を罹患しており、上手くミルクも飲めないこともあり、なかなか乳児院が決まらずにいました。7ヶ月後やっと乳児院が決まり、担当であった私には嬉しさもありましたが寂しさが大きかったのを覚えています。

退院から4ヶ月が過ぎた頃、同期だった私の友人がボランティアで行った乳児院でAちゃんに会ったことを話してくれました。Aちゃんが元気だったことや、施設の人のお話を教えてくれました。「施設の人がね、Aちゃんは病院にいた頃、沢山の愛情をもらったというのが良く伝わってきてね。」と成長の記録のアルバムや手作りのおもちゃを見せてくれたの。だから、私達もその気持ちを大事にして、この子に沢山の愛情をあげようって気持ちになったのよ。」って言うてくれていたよ。私はその話を聞いて涙が止まらなかったことを今でも鮮明に覚えています。例えば、場所は移り変わっても、看護の思いが継続されていくことがあることに感動しました。私は今、成人病棟で働いています。退院できずに転院や転所される方も多くいますが、私達の看護が伝わり、つなげていきたいと思ってもらえるように患者さんたちへ関わっていきたくと思っています。

## ひまわり保育園 お別れ遠足

3月6日(木)に3月末で卒園する2歳児8名が最後の思い出づくりに『マリンワールド海の中道』へお別れ遠足に行きました。

今年も電車に乗ってマリンワールドへ。南福岡駅まで歩く途中、電車が見えると園児が「みるだけ〜。」と一言。いつもはそうなのですが、「今日は、電車に乗るよ〜。」と教えてあげるとニコッと笑い喜んでいました。

マリンワールドでは、イルカのショーに驚き空いた口がふさがらない子、館内の薄暗さに「せんせい、おうちかえる。」と言う子、大好きなお母さんが作ったお弁当をあつという間に食べてしまっ子、沢山の楽しい思い出ができたと思います。

4月から新しい保育園・幼稚園での生活が始まります。純粋で素敵な心を忘れずに元気で成長してくれる事を願っています。



## 院内コンサート

3月15日(土)九州県内を中心にイベントやコンサート等で活躍中の「Bella vita」さんをお招きして院内コンサートを行いました。フルートとピアノと素敵な歌声で唱歌からSing Sing Singまで幅広い曲目を演奏していただきました。来場者の方も一緒に口ずさまれ優しい雰囲気会場いっぱいになりました。



## アンケート調査のお礼

患者様向けアンケート調査を、外来2月17日(月)〜2月22日(土)の6日間、入院2月10日(月)〜2月22日(土)の13日間実施いたしました。ご協力いただきありがとうございます。

只今、アンケートの集計やご意見の内容を確認させていただいております。ご意見のお返事は随時院内に掲示いたしますので今しばらくお待ちください。



## ユニホーム変更のお知らせ

看護師のユニホームが3月17日から変更になりました。上着がカラーのスクラブ、下は白衣のパンツを着用します。また、4月1日から女性事務員のユニホームも変更になります。



## ◆総合外来予定表(午前診)

◎受付時間7:30～12:00まで(ただし眼科初診は8:00～11:30まで)

科名	月	火	水	木	金	土
内科	加来里 担当医	金山正 山戸崎	児玉嶋 今嶋 担当医	前田織 田田 担当医	宮井田 柴谷 川	担当医
心療内科・内分泌	松林/原	松林	原/担当医	松林/担当医	原/担当医	担当医
呼吸器内科アレルギー(喘息)			藤田			
腎臓内科			石村		斉藤/川村	
肝臓内科	松本	松本		松本	松本	
神経内科					三嶋	
血液内科					大野	
その他		疋田(精神科)		金岡(精神科)		兼岡(膠原病)
リウマチ科	藤井(健)	藤井(健)		藤井(健)		
消化器内科	仲道/篠崎	樋口(裕)	阿部/武富	福田/二ノ坂	仲道/岡部	ピロリ菌外来担当 (9:00～11:30受付)
リハビリテーション科	時枝 廣田(一)	時枝 (初診のみ)	時枝	廣田(一)	時枝 廣田(一)	時枝 (初診のみ)
循環器内科	生野(俊) 山田村 下工藤	下村 園川 西	下村 工藤 小永田(武)	守崎 松室 永田(武)	松尾 田子 金	担当医
外科	保坂 村上(食道外科)	川元	岡本 永尾(予約制)	前野 村上(食道外科)	川元 永尾	担当医
乳腺・甲状腺外科			間瀬			
形成外科	杉原 岩尾	塩沢 鈴木	西村(剛) 杉原	塩沢 岩尾	西村(剛) 塩沢	杉原 鈴木
脳神経外科	佐藤/坂元 吉田	金子 長谷川	金子 原	吉田 長谷川	金子 原	担当医
整形外科	尾上 大里 廣田(高)	中柴 村田 河野	金澤/信藤 (初診のみ)	中村 里野 大河	尾上 柴田 廣田(高)	担当医
心臓血管外科		片山	麓		片山	麓
小児科	岩田 生野(茅) 西村(良)	岩田 又野	岩田 西村(良)	生野(茅) 西村(良)	又野 西村(良) 岩田	生野(茅)/岩田 島添/西村(良)
産婦人科	木幡/野田 窪田	宮川 峰松	宮川 窪田	林 堀内	堀内 内田	野田 窪田
泌尿器科			大森 鍋島/坪内			担当医
皮膚科	伊地知	黒木	堤	黒木	黒木	黒木
耳鼻咽喉科			宮城/甲斐/杉野			担当医
眼科	横尾/高瀬	担当医	横尾/高瀬	担当医(予約制)	横尾/高瀬	担当医
歯科			細谷/嘉手納/都留			
ペインクリニック	中村(予約制)	海江田		海江田		海江田

※先生の都合により、変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



医療法人 徳洲会

福岡徳洲会病院

〒816-0864 福岡県春日市須玖北4丁目5番地 TEL.092-573-6622

ホームページ <http://www.f-toku.jp/>