

ほほえみ



特集 医者が話す病気の話

貧血を知る

～貧血が教えるからだの不調～

● 栄養士の簡単レシピ

- ・白身魚のトマトソースかけ
- ・オクラと山芋の酢の物

● 密着!

「救急総合診療部の一日」
～救急ワークステーション～



中島みゆきの歌

最近、我々医師のあいだでちょっとしたブームになっている歌があります。中島みゆきの「問題集」というアルバムの中の「病院童(びょういんわらじ)」という歌です。その歌詞に、「きつと元通りにしてね」「きつと昔に戻してね」「言う方も言われる方もなかなか切ない」というフレーズがあり、私を含め多くの医師の共感を得ているようです。高齢のかた、回復の見込みがつかない病気の場合など本当に切ない場面が目につかびます。中島みゆきは「病院で生まれて、病院で育った」開業医の娘さんで、医者のお持ちも患者のお持ちも良くなるのでしよう。歌詞は切ないですが、メロディーは明るく、病院で働く我々に元気を与えてくれる応援歌に聞こえます。

私は、この五月から再び院長職に就きました。八年前に一度院長となり新病院の設計建築を進めて参りましたが、昨年三月末に院長を退いておりました。八年前の院長就任時と八年後の今は、若さと元気が元通りとはいえません。今後は多くの若い同僚の力を借りて、福岡徳洲会病院を運営していきたいと思っておりますのでごうかがい願ひします。

医師法では、「医師は、医療および保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上および増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする」とされています。つまり、病気の治療だけでなく社会的な使命も果たさなければなりません。救急車で運ばれる患者さんを診察治療するだけでなく、病院に運ばれる前の患者さん、退院した後の患者さんにも我々の仕事があります。

病院前では、消防本部と協力し救急車に医師および看護師が同乗して患者さんを迎えに行くことを開始しています。また、中学生に救急蘇生法を医師会の先生方と協力して教えています。最近の核家族では、お子様がお両親の健康状態の危険サインをいち早く察知して救急隊に連絡することが重要だからです。疾患や医療、健康法などを市民に知っていただく講演会や、ワクチンの予防接種、警察の検視業務なども大事な社会的活動です。

地域の皆様の健康な生活を確保するために、福岡徳洲会病院の職員と力をあわせ、頑張りたいと思います。宜しくお願いします。

Message from hospital director



福岡徳洲会病院 院長
海江田 令次

旬のものを美味しく

Contents

院長より.....	1
旬のものを美味しく.....	2
特集：医者が話す病気の話.....	3
知っておきたいお薬の話.....	5
ちょっとひと息...ふくらはぎ体操.....	6
栄養士の簡単レシピ.....	7
密着！救急総合診療部の日.....	9
～救急ワークステーション～	
わが町のホームドクター.....	11
健康玉手箱.....	12
TOPIC.....	13
総合外来予定表.....	15



オクラ

オクラといえばぬめりがあります。それは、ペクチンという水溶性の食物繊維とムチンというたんぱく質の一種です。ペクチンは腸の調子をを整え便秘解消の効果や消化・吸収の速度を抑えて急に血糖値を上げるのを防ぎ、糖尿病の予防にもなります。次にムチンですが、胃の粘膜を保護して胃の荒れ、調子を整えます。老化予防や夏バテ防止、疲労回復にも効果があります。他にもベータカロチンも多く髪の毛の健康維持、視力の維持にも役に立ちます。また、カリウムやビタミンも多く含まれています。長期保存ができないため早めに調理してください。

ズッキーニ

カボチャの一種であるズッキーニですが、カボチャより水分が多く低カロリーの野菜です。カリウムが多く含まれており、血圧を下げ、利尿効果があります。他のトマトやナスなどの夏野菜と比べても多く含まれています。また、粘膜などを強くするカロテンやビタミンCなども多く含まれています。ズッキーニは低温や乾燥に弱いためそのまま冷蔵庫に入れてしまうと鮮度が落ちてしまうので新聞紙やラップに巻いて保存してください。また、長期間は保存できないので3～4日で使い切りましょう。

パプリカ

ピーマンと似ていますが、肉厚で甘みがあり栄養素も違うのでご紹介します。パプリカは色によって栄養素が違うことをご存じですか？赤パプリカはカプサイシンという唐辛子に含まれている色素を持っており、強い抗酸化作用があります。また、コレステロールを排出する効果もあり、高血圧による糖尿病や脳梗塞の予防になります。甘みは一番多いです。黄色パプリカは赤ほど栄養素ありませんが、ビタミンCが豊富に含まれています。シミやそばかすを防ぎ、肌の老化を抑える効果があります。オレンジパプリカは赤と黄色の両方の成分を含んでおり一番栄養素が高いです。また、パプリカのビタミンCは熱に強いので加熱調理にもあっています。

特集

医者が話す
病気の話

貧血を知る

～貧血が教えるからだの不調～




内科部長
(化学療法センター)
花岡 伸佳

1. 貧血とは

「貧血」は、高血圧、糖尿病、胃炎のように日常よく耳にし、動悸、息切れ、めまい、立ちくらみなどの「いわゆる貧血」も一度は経験したことがあるでしょう。しかし、この「いわゆる貧血」は、本当の「貧血」とは異なり、「貧血(でみられる)症状」だけかもしれません。貧血症状は、疲労や脳の貧血(脳虚血)をもたらす自律神経の障害や起立性低血圧症などでも生じます。ところが、本当の「貧血」とは、血液中の赤血球の数が絶対的に少ない状態を言います。つまり、「貧血」は病名ではなく、からだ(血液成分)の異常をあらわす所見なのです。実際には、世界の約30%の人が「貧血」を有しており(平成21年WHO調査)、特に我が国では、20～49歳の若年女性と60歳以上の男女ともに多く見られます(13～25%:平成16年厚労省国民栄養調査)。

貧血のしくみ



2. 貧血の症状

赤血球は、肺から酸素を運び全身の組織に届ける役目をしています。「貧血」によって赤血球数が減ると、全身に十分な酸素が送れなくなります。つまり、酸欠です。この酸欠を避ける代償反応として、動悸や息切れが生じ、皮膚や粘膜の血色が悪く、青白く見えます。代償反応を超えた低酸素状態では、易疲労感、めまい、立ちくらみ、頭重感などが生じます。緩やかに進行する場合、自覚症状を伴わないこともあります。

3. 貧血の診断

「貧血」の診断には、血液検査が必要です。赤血球の量は、ヘモグロビン値(Hb)でわかります。年齢や性別により少しずつ「貧血」の基準が異なりますので、注意しましょう。

貧血の診断基準


ヘモグロビン(Hb)を指標にする	
幼児(～6歳)	11 g/dl未満
小児(～14歳)	12 g/dl未満
成人 男性	13 g/dl未満
女性	12 g/dl未満
妊婦	11 g/dl未満
65歳以上 男女とも	11 g/dl未満



4. 貧血の原因

「貧血」を生じるからだの異常を探ることは、とても大切です。「貧血」の直接的な原因は、血管損傷による失血、赤血球の産生低下(鉄不足などによる)、赤血球の破壊亢進(溶血)に分類され、これらをもたらす原因が年齢により異なります。若年者では、過多月経、急激な成長、妊娠や授乳期、無理なダイエット(偏食・減食・欠食)などによる造血に必須の鉄や栄養不足が多いのですが、中高年者では、大きな病気の前兆である可能性があります。特に、消化器や婦人科系の癌による慢性(鉄欠乏性)失血が発見されることがあり、注意が必要です。また、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、白血病、悪性リンパ腫などの血液の病気も増えてきています。「貧血」を生じる病気の多くは早期発見が大切で検査を必要とします。朝起きるのがつらい、食欲がない、体調が優れないなども、からだの不調を知らせてくれている「貧血」のサインかも知れません。このサインを見逃さず、たかが「貧血」と考えずに、まずは病院を受診しましょう。

貧血の原因



5. 貧血の治療

急に動くと、めまいや立ちくらみがして危険です。まずは、ゆっくりした動きを心がけてください。つぎに、食事を見直しましょう。
①1日3食を規則正しく食べ、偏食を直しましょう。
②毎食、良質のたんぱく質(魚介類、大豆、乳製品など)を含む栄養素をバランスよくとりましょう。
③鉄分を多く含む食物(レバーやほうれん草など)やビタミン類(ビタミンBとビタミンC)を十分に摂取しましょう。良い食事を心がけても「貧血」が改善しないとき、あるいは、血が止まりにくかったり、真っ黒な便が見られたりする時は、からだの危険なサインです。薬や輸血が必要かもしれません。すぐに病院で相談してみましょう。

それって貧血かも

- よくめまいや立ちくらみがする
- 体がだるい、疲れやすい
- 朝なかなか起きられない
- ちょっとした階段や坂道で息があがる
- ホーツとしておくことが多く、忘れっぽい
- 手足が冷える
- 味覚が変わった
- 顔色が悪く、肌荒れしやすい
- 爪が白く、変形したり割れたりする
- 眼球や体全体が黄色っぽい

鉄分が多い食べ物

肉類	レバー、牛や豚のモモ肉、など
魚介類	イワシ、カツノ、アサリ、カキ、青のり、ひじき、煮干し、など
豆類	えんどう豆、油揚げ、納豆、木綿豆腐、など
野菜類	ほうれん草、パセリ、小松菜、など
フルーツやナッツ類	レーズン、プルーン、くるみ、カシューナッツ、など
飲み物	抹茶、ココアミルク、など

ちょっと
ひといき

ふくらはぎ体操



ふくらはぎは第2の心臓と呼ばれ、大切な役割を持っています。
鍛えることでさまざまな効果が期待できます。

運動を
行うことで

- 1 筋肉のポンプ作用が活性化し、**血液循環を改善**させます。
- 2 足元は立位で土台となる部分のため**転倒予防**に繋がります。
- 3 足の筋肉は使うことが刺激となります。
刺激を受けると脳に覚醒信号が送られるため**脳の活性化**が見込まれます。

座った状態で

つま先を地面から離すことなく、踵のみを浮かせるようにしましょう。このとき脛の前側と足の甲部分が伸ばされているように行うと効果的です。



立った状態で

側方又は前方の台や壁に手を置いて、膝を伸ばしたまま背伸びをするように踵を上げましょう。ふくらはぎに力を入れるように意識すると効果的です。



注意点 急に何回も行うと筋肉痛になってしまいますので気を付けてください。 理学療法士 徳永 隆宏

知っておきたい



お薬の話

お薬と食べ物との飲み合わせ



薬剤師
桑名 寿幸

薬剤師
松浦 徹

私たちが
ご紹介します

Take care!



血圧の薬にはグレープフルーツと一緒に飲むと薬の効果が強く出るものがあります。これはグレープフルーツに含まれるフラノクマリンという成分が原因となっています。薬は体の中で代謝酵素というもので分解されて体の外へ出ていきますが、このフラノクマリンという成分が代謝酵素の働きを弱めてしまいます。その結果、体の外に出ていくことができず、薬の効果が強く出てしまうことになります。このようなことはグレープフルーツだけでなく、他の柑橘類にも当てはまるので注意が必要です。(だいだい、はっさく、ライム、ザボン、甘夏等)

Take care!



薬を飲むときはお酒を避けるようにというのも、同じような理由になります。薬の分解は主に肝臓で行われますが、お酒を飲んでしまうといつも以上に肝臓に負担をかけてしまい薬の分解が遅れてしまいます。その結果、体の外に出て行くことができず、効果が強く出てしまいます。

Take care!



ワーファリンという血液を固まりにくくする薬がありますが、この薬は納豆と一緒に飲むことでその効果が弱まってしまいます。ワーファリンはビタミンKの働きを弱めることで血液を固まりにくくする薬です。しかし、納豆にはそのビタミンKが多く含まれており、一緒に飲むことで効果が弱ってしまう結果となります。このビタミンKはそのほかにもクロレラや青汁にも多く含まれているので、これらと一緒に飲んでも効果が弱まってしまいます。



ここで紹介した組み合わせ以外にも、飲み合わせが悪いものは多くあります。今飲まれている薬について知りたいという場合は、お気軽に医師または薬剤師までご相談ください。



栄養士の

簡単

レシピ

栄養をつけて暑い夏を元気に！

暑い日が続き、いよいよ夏本番というところですが、みなさま体調はいかがでしょうか？
食欲が落ちてくるこの季節ですが、旬の物でしっかりと食事をとり、暑い夏に負けないようにしましょう。



栄養士
柴田 虎太郎

白身魚の トマトソースかけ

ズッキーニとパプリカを使った料理です。
トマトソースは市販のものを使用せず、ソースから作ります。
トマトソースは真空パックで冷凍保存しておけば様々な料理に使えますので是非作ってみてください。



Point!
たまねぎとニンニクは
オリーブオイルで煮る感じに
炒めると香りが出ます。

1人分の栄養素
エネルギー: 330kcal
たんぱく質: 16.5g 塩分: 2.4g

材料(2人分)

- 白身魚(タイ) 2切れ
- ズッキーニ 1/2本
- パプリカ 1/2個
- 塩 少々

○トマトソース

- ニンニク 1片
- たまねぎ 1/2個
- オリーブオイル 30ml
- トマトホール缶 1缶
(生のトマトの場合は約2~3個)
- トマトジュース 200ml
(できれば無塩のもの)
- ローリエ 1枚
(なくても可)
- バジル 少々
- 塩コショウ 少々

作り方

- 魚に塩を振って焼いておく。
- たまねぎとニンニクはみじん切り、ズッキーニとパプリカは細目切にする。
- フライパンにオリーブオイル、ニンニク、たまねぎを入れ弱火で焦げないように炒める。
- トマト缶、トマトジュース、ローリエをいれてひと煮立ちさせる。(生のトマトの場合は皮を湯剥きし1cmの角切りにしてください)
- バジルと塩コショウで味付けし、とろみが少し出るまで煮る。
- ズッキーニ、パプリカ、魚を入れ軽く煮たら完成。



オクラと

山芋の酢の物

材料(2人分)

- オクラ 4本
- 山芋 1/4本
- 薄口醤油 小1/2
- 砂糖 小1/2
- 酢 大1杯

作り方

- オクラは板ずりをして下ゆでし一口大に切る。
- 山芋は皮をむき短冊切りにする。
- 醤油、砂糖、酢で味をととのえて完成。



Point!
のりやゴマ、
鰹節を加えると
もっとおいしくなります。

1人分の栄養素
エネルギー: 49kcal
たんぱく質: 1.8g 塩分: 0.3g

夏の暑い時期にさっぱりとしただけの料理です。
夏バテ予防や疲労回復に効果があるので
オクラを食べてこの夏を乗り切りましょう

活動時



現場に向かい救急患者に対し医師とともに必要な救急処置を施します。そのまま、当院へ搬送の場合もありますが、かかりつけの病院があればそちらへ搬送することもあります。

16:00

帰院後は活動記録の記載、医師同乗指導評価表を作成し活動内容に関する評価を受けます。



17:30

救急ワークステーション活動終了。ワーク隊はそのまま所属する消防署へ戻り、引き続き業務にあたります。お疲れ様でした。



Start!

9:00

救急ワークステーション救急隊(以下、ワーク隊)が病院での実習を開始します。いつでも出動要請に応じる事が出来るようにER内で救急搬入患者の対応をします。



10:00

指令管制センターからの出動要請が来るまでは医師指導の下、救急救命士教育プログラムに沿ってバイタルサイン測定、静脈路確保、看護師とともに検査案内などを行ないます。



12:00

いつ要請が来るか分からない状況の中、つかの間の休息です。



13:30

ホットライン電話に指令管制センターから出動要請の連絡です。患者情報を収集し出動準備を行ないます。同乗医師へ情報共有を行い出動です。



救急ワークステーションとは?

救急車と救急救命士を含む救急隊員を病院に派遣し、緊急時には医師同乗出動によって救命率の向上を目的としています。当院では、平成27年4月20日より春日・大野城・那珂川消防本部との連携により救急ワークステーションの運用を開始しました。実施日は、原則として3回/週(月・火・水の日勤帯)の運用を行なっています。今回は、救急ワークステーションの1日を中心に紹介します。

出動基準は?



+1

心肺停止事案
(疑いを含む)



+2

突然の激しい胸痛傷病者
40歳以上で胸痛・冷や汗・背部痛



+3

重症喘息発作の傷病者
呼吸困難または呼吸ができない



+4

重傷外傷が疑われる場合



+5

多数傷病者(10名以上)が
発生した場合



これらの内容が含まれる通報を覚知した場合にワーク隊出動が効率的と判断された場合に出勤します。また、現場の救急隊により現場で医療行為を行うことが有効と判断された場合が出動の基準となります。

健康玉手箱

今回の特集 「一無、二少、三多」

「健康で長生きしたい。人生を楽しんで最後はコロッといきたい」
 そんな願いは皆さんに共通するものではないでしょうか。「ピンピンコロリ」ですね。
 そんな健康で長生きの秘訣として心得ておきたいものに「一無、二少、三多」があります。
 みなさん、一体何だと思いませんか？

一 無

無煙

禁煙・タバコを吸わない

喫煙は、肺がんでなく、すべてのがんの罹患率を増加させます。また脳梗塞や心筋梗塞などの動脈硬化性の病気の危険もかなり増加させます。
 今タバコを吸っている方はもう諦めなければならないのでしょうか？禁煙を続けることで、ほぼタバコを吸っていなかった方と同じレベルまで発がん率は下がるといわれています。

二 少

少食 食べ過ぎない

お腹いっぱい(満腹)まで食べる習慣をやめ、腹七〜八分目でやめるように心がけましょう。江戸時代の学者、貝原益軒も言っています。偏食をせず、よく噛んで食べましょう。

少酒 飲み過ぎない

アルコールは少量であれば良薬ですが、飲み過ぎには注意を。「酒は百薬の長」「酒は百毒の長」そんなことわざも昔からあるようです。

三 多

多動 積極的に運動する。

身体を活発に動かすことは、健康づくりには欠かせません。まずは、よく歩くことが大切です。日常生活の活動量を増やして身体活動を高めましょう。ただし膝、腰、心臓などが悪い方は主治医と相談した上で運動量を決めて下さい。

多休 休養・睡眠・休暇を十分にとる。

休息や睡眠を十分とって心と身体をしっかり休めましょう。

多接 多くの人と接して話をし、たくさんものに触れる。

多くの人と交流し、さまざまな物、事柄に興味をもちましょう。趣味や目的をもって生活している人は、何歳になっても生き生きしているものです。

【外来ドック(半日)のご案内】

一般的な健康診断や会社の健康診断(法定健診)では実施していない検査を加えることにより、がんや消化器疾患、生活習慣病全般に関するチェックとスクリーニングを行う標準的なコースです。

外来ドック(半日) 男性…33,480円(税込) 女性…35,640円(税込)

【ご予約・お問い合わせ】

福岡徳洲会病院 健康管理センター ☎092-582-1151(直通) 電話受付時間 平日:10:00~16:30 土曜:10:00~12:00



以上の6つからなる健康習慣「一無、二少、三多」を実践されている方は、年を重ねても若々しく生き生きとされている方が多いように思います。今日から皆さんも是非、自身の生活を見直した上で、「一無、二少、三多」の不足している内容があれば、ひとつでも多くの習慣を取り入れ、健康で楽しい人生を送るための積立貯金を少しずつ始めてみてはいかがでしょうか。

わが町の

ホームドクター

当院と連携して、患者様をサポートしている地域の開業医の先生です。皆様が安心して生活できますよう、協力頂いております。



File01
院長:石原 修 先生

石原小児科クリニック

診療科 / 小児科

住所 〒816-0943 大野城市白木原1-9-30 電話 092-574-3505

診療時間	月	火	水	木	金	土
9:00~12:00	○	○	○	○	○	○
14:00~18:00	○	○	○	○	○	×

◎休診日:土曜日午後・日曜日・祝日



交通機関
西鉄 白木原駅より徒歩4分
JR 大野城駅より徒歩5分
駐車場あり



File02
院長:岩井 啓一郎 先生

いらい内科クリニック

診療科 / 内科・消化器内科・内視鏡内科・検診・禁煙外来・リハビリテーション科

住所 〒816-0864 春日市須玖北7丁目1-1 須玖北クリニックモール内 電話 092-589-5522

診療時間	月	火	水	木	金	土	日
9:00~12:30	○	○	○	○	○	△	△
14:00~18:00	○	○	○	○	○	×	×

△第1・3・5土曜日、第2・4日曜日は診療日
◎休診日:第2・4土曜日、第1・3・5日曜日、祝日(毎月第1土曜日を基準とします)



交通機関
西鉄 井尻駅より徒歩10分
西鉄 的場二丁目バス停より徒歩10分
福岡都市高速環状線[野多目インター]より車で5分
福岡都市高速環状線[板付インター]より車で5分
駐車場あり



File03
院長:柴田 恵介 先生

しばた内科クリニック

診療科 / 内科全般・生活習慣病・リウマチ・膠原病・血液の病気・禁煙治療

住所 〒811-1356 福岡市南区花畑1-45-34 2F 電話 092-551-3148

診療時間	月	火	水	木	金	土
9:00~12:30	○	○	○	○	○	△
14:00~18:00	○	○	○	○	○	×

△土曜日: 9:00~13:00
◎休診日: 土曜日午後・日曜日・祝日



交通機関
西鉄バス 山山4丁目バス停下車すぐ
駐車場あり




01

第13回患者さま向けアンケート調査結果について


今年の2月に第13回入院・外来患者さま向けアンケート調査を実施いたしました。ご協力いただきました皆さま、ありがとうございます。当院に対する評価や満足度を把握することで、問題点の改善や満足度の向上に役立てていきたいと思っております。

簡単ではございますが結果を報告させていただきます。また、ご意見・ご要望につきましては、職員一同で検討しお返事させていただきます。

満足度調査 ●【外来】調査参加数 2,122件



満足度調査 ●【入院】調査参加数 774件



満足度の説明

アンケートの評価は「大変良い：100点」「よい：75点」「ふつう：50点」「悪い：25点」「非常に悪い：0点」となります。その点数の合計を平均した値が満足度となります。わからない・該当しない・無回答は算定対象から除外しております。

02

入職式

4月1日(水)入職式が行われました。全職種あわせて185名(医師31名、看護師97名、助産師3名、その他54名)の入職がありました。

入職式を含め2日間はオリエンテーションで医療人・社会人の知識を学び、3日目からは各部署へ配属となりました。

これから医療人として成長できるように頑張りますのでよろしくお願いします!



04

ネパール大地震医療支援活動に参加

4月25日に発生したネパール大地震の医療支援活動に、脳神経外科坂元孝光先生と、血管造影室 赤星秀明看護師がT.M.A.T(徳洲会災害時医療支援チーム)として活動に参加しました。



05

看護師・助産師採用試験のご案内

平成28年度看護師・助産師50名を募集します!

回数	日	時間
第1回	8月8日(土)	13:00~17:00
第2回	8月19日(水)	9:00~13:00
第3回	9月5日(土)	13:00~17:00
第4回	10月7日(水)	9:00~13:00
第5回	11月4日(水)	9:00~13:00

- 申込締切 採用試験日の10日前までに必要書類をご提出ください。
- 試験科目 小論文、面接
- 試験会場 福岡徳洲会病院
- お問い合わせ先 福岡徳洲会病院 看護部 092-573-6622(代表)
- インターンシップ・病院見学会も開催しております。詳しくはホームページをご覧ください。◎7月25日(土)と8月29日(土)に看護師国試対策セミナーを開催します。申し込み受付中!

二日市徳洲会病院開院

平成26年1月より休診しておりました二日市徳洲会病院が7月1日(水)に新築オープンいたします。

名称: 医療法人徳洲会二日市徳洲会病院 病床数: 52床(障害者等入院基本科10対1)
 院長: 今嶋 達郎 所在地: 福岡県筑紫野市二日市中央4丁目8番25号
 診療科目: 内科・神経内科・心療内科・循環器内科・消化器内科・整形外科・脳神経外科・リウマチ科・リハビリテーション科
 電話: 092-922-2531 FAX: 092-922-2532



03

院内コンサート

6月13日(土)、「イリオス」さんをお招きして院内コンサートを行いました。フルートとピアノと素敵な歌声で、様々な曲目を演奏していただきました。

次回は8月の予定です。



◆ 総合外来予定表(午前診)

◎受付時間7:45~12:00まで(ただし眼科は11:30まで)

科名	月	火	水	木	金	土	
内科系	内科	河野/吉村 武田/加来	正 崎 金 山 織 田	児 玉 担当医	松 原 前 田 大 岩	宮 井 平 井 柴 田	担当医
	心療内科・内分泌	松林/原	松林/宮井	原/松原	松 林	原/武田	担当医
	呼吸器内科アレルギー(喘息)			藤 田			
	腎臓内科			石 村		川 村	
	肝臓内科	松 本	松 本		松 本	松 本	
	血液内科					大 野	
	その他		疋田(精神科)		金岡(精神科)(予約のみ)		兼岡(膠原病)
	消化器内科	仲道/本里	樋口(裕)/増谷	阿部/担当医	福田/二ノ坂	仲道/岡部/山口	ピロリ菌外来担当 (9:00~11:30受付)
	リハビリテーション科	時 枝 廣田(一)	時 枝 (初診のみ)	時 枝	廣田(一)	時 枝 廣田(一)	時 枝 (初診のみ)
	循環器内科	生野(俊) 下村/山田 永田/茶園	下村/工藤/小椋 永田(武)/白川	下村/工藤/小椋 永田(武)/白川	守崎/松室 白川/佐藤	松尾/山田 工藤/茶園/金丸	担当医
外科系	外科	柴田/担当医 村上(食道外科)	川 元	永尾(予約制) 岡 本	前 野 村上(食道外科)	川 元 永 尾	担当医
	呼吸器外科		柳 澤		柳 澤		
	乳腺・甲状腺外科(10時~12時受付)			間 瀬			
	整形外科	尾 上 亀 川 野 田	中村(厚) 柴 田 稲 光	金澤/信藤 (初診のみ)	中村(厚) 野 田 稲 光	尾 上 柴 田 亀 川	担当医
	人工関節・リウマチ外科		長嶺/陳	長嶺/陳		長嶺/陳	
	形成外科	西村(剛) 岩 尾	塩 沢 鈴 木	西村(剛) 鈴 木	塩 沢 岩 尾	西村(剛) 塩 沢	岩 尾 鈴 木
	脳神経外科	佐 藤 吉 田 坂 元	金 子 長谷川	金 子 本 原	吉 田 長谷川	金 子 原	担当医
	心臓血管外科		片 山	諸 隈		片 山	諸 隈
	放射線治療科	上 原(予約のみ)	上 原		上 原	上 原(予約のみ)	
	小児科	平 田 岩 田 西 村	岩 田 又 野 西 村	平 田 山 本 西 村	畠 山 岩 田 西 村	又 野 岩 田 西 村	畠添/平田 岩田/西村
産婦人科	窪田/野田 木 幡	峰 松 宮 川	窪 田 宮 川	堀 内 林	窪 田 堀 内	窪 田 野 田	
皮膚科	樋 口	黒 木	樋 口	黒木/樋口	黒 木	黒木/樋口	
眼科	横尾/室屋/担当医	横尾/室屋	横尾/室屋/尾崎	担当医(完全予約制)		横尾/室屋	担当医
泌尿器科			大 森/鍋 島/和 田			担当医	
耳鼻咽喉科(土曜日は初診のみ)			宮 城/甲 斐/村 上		和田/担当医	担当医	
歯科			細 谷/嘉手納/都 留				
ペインクリニック	海江田(予約のみ)	海江田		海江田		海江田	

※先生の都合により、変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



医療法人 徳洲会

福岡徳洲会病院

〒816-0864 福岡県春日市須玖北4丁目5番地 TEL.092-573-6622

ホームページ <http://www.f-toku.jp/>

