

福岡徳洲会病院 院外広報誌

ほほえみ

Vol. 81

2016 Summer

TAKE FREE

ご自由にお持ち帰りください

医者が話す病気の話

急性大動脈解離

栄養士の簡単レシピ

- ・鶏肉となすのぴり辛炒め
- ・トマトとオクラのサラダ

密着!産科病棟・外来の1日



| | |
|---------------------|----|
| 院長より | 1 |
| 旬のものをおいしく | 2 |
| 特集：医者が話す病気の話 | 3 |
| 知っておきたいお薬の話 | 5 |
| ちょっとひと息…肩の上げ下げストレッチ | 6 |
| 栄養士の簡単レシピ | 7 |
| 密着！産科病棟・外来の1日 | 9 |
| わが町のホームドクター | 11 |
| 健康玉手箱 | 12 |
| TOPIC | 13 |
| 総合外来予定表 | 15 |



旬のものをおいしく

オクラ

オクラには独特のぬめり成分(ガラクトマンナンやアラバン、ペクチンといった食物繊維)があります。ガラクトマンナンには動脈硬化を防ぐ作用、アラバンには整腸作用、ペクチンには腸内環境を整え、コレステロールや血糖値を調整する作用があります。他にも、カルシウム、カリウム、ビタミンCなどを含んでおり疲労回復や夏バテ防止にも効果的です。オクラには水溶性食物繊維が比較的多いため、茹でるときは短時間にししましょう。

選び方

濃い緑色をしていて、うぶ毛が均一にピシリと覆われているものを選びましょう。

保存方法

乾燥や低温に弱く傷みが早いので袋に入れて野菜室で保存し、早めに食べるようにしましょう。

なす

なすは90%以上が水分で、主に食物繊維やカリウムを含んでいます。紫色の皮に含まれる色素のナスニンには、コレステロールの上昇を抑える働きがあり動脈硬化やがんを予防するといわれています。なすはアクが強く、切り口が空気にふれると変色しやすいので、切り口にかかる塩をふったり、塩水につけたりすると旨味が抜けずにすみます。

選び方

なすはヘタがピンと立っていて、トゲにさわると痛いぐらいのものが新鮮です。表面に傷がなく、張りやツヤがある紫色をしたものを選びましょう。

保存方法

水分が蒸発しやすいので、袋などに入れて冷蔵庫の野菜室へ保存しましょう。ただし、低温に弱いので冷やしすぎは禁物です。

トマト

トマトにはβ-カロテン、ビタミンC、ビタミンEと3大抗酸化ビタミンを含み、血液を健康にして動脈硬化、がん、老化防止に役立ちます。また、赤い色素に含まれるリコピンは強い抗酸化作用があります。ビタミンCは細胞どうしをつなぐコラーゲンを作り出し、血管を丈夫に保つ役割や胃液の分泌を促進し、消化を助け疲労回復などの効果があります。

選び方

ヘタがピンと立っていて緑色が濃いものが新鮮です。全体に丸くキズのないズッシリと重みがあるものを選びましょう。

保存方法

袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存しましょう。少し青いものは常温においておくと自然に熟します。

院長より

雑誌の力(週刊誌、月刊誌)



福岡達洲会病院
院長
海江田 令次

東京都知事の問題が、テレビや新聞を賑やかせました。猪瀬さんの辞任となった問題は徳洲会がらみでした。そのころ、私が面会をお願いした相手から「大きなカバンを用意しておきます」と言われることがありまして。今回はその事件の結果、空席となった座に収まった舛添さんのお金にまつわる問題です。舛添さんの一連の問題は、「週刊文春」が取り上げたことから始まったとされています。田中角栄元首相の問題も、1974年「文芸春秋」に発表された立花隆の「田中角栄研究……その金脈と人脈」で世に明らかになりました。今回も雑誌記事の影響力を再確認しました。

病院の図書室には多くの医学雑誌があります。医学一般の総合雑誌だけでなく、臨床各診療科の専門雑誌、看護系、検査、リハビリと各種雑誌を購入しています。わたくしも医師になってから数年は、専門誌を数誌購読していた時期がありました。つねに新しい知識を与えるために毎月雑誌に目をとおすことが大事と先輩の先生から勧められていたからです。年月が経ち数を減らしましたが、いまだに米国の麻酔科学会の雑誌、日本の学会や、医師会からの雑誌など、月に10誌以上が届けられ

てきます。すべてを読むには時間もなく、表紙と目次をさっとながめるだけで終わりとなることがおおくなっています。記事を読むにも、体力が必要となってきました。

医学雑誌は、読者数が少ないことから購読料が高く、一冊1万円をこえるものもあります。インターネットが普及している今は、このような多くの紙の出版物が不要という意見もありWEBでの雑誌もできるようになりました。しかし、医学雑誌は記事をそのまま掲載するだけでなく、記事を吟味して雑誌に掲載してもよいかどうか判断する編集者があって出来上がります。論文を雑誌に投稿しても、そのまま掲載されることはなく、記事の追加や削除などの訂正や文章の手直しを経て掲載されます。よい記事を、たくさん集めることがよい雑誌の条件だと思います。しかし雑誌を支えるものは、原稿を書くひとと雑誌の編集者の力だけでなく、手に取って読んでくれる読者が最も大事な要素です。

小誌も当院が発行する雑誌のひとつです。手に取ってよんでいただけの読者の批判や支持が、続けて作成しお配りする大きな力となります。ぜひ、ご意見や感想をお願いします。



福岡徳洲会病院
副院長 心臓血管外科
片山 雄二

急性大動脈解離

特集

今年2月、大阪梅田の繁華街で乗用車が暴走し、11人が死傷した事故を覚えているでしょうか。脱法ドラッグや飲酒運転による暴走事故が全国で多発していたため、当初はその類の事故かと思われましたが、原因は運転中に発症した急性大動脈解離という病気でした。運転者本人、事故に遭われた人、誰にも責任の無い悲劇的な事故でした。体調に異変を感じ、一旦は路肩に停車しましたが、直後に意識を失い、のけぞり突っ張った足でアクセルを踏んでしまったようです。

急性大動脈解離とは、どのような病気なのか？
どうして急に意識を失ったのか？


心臓から送り出された血液が流れる血管の本管が大動脈です。動脈の壁はもともと内膜・中膜・外膜の三層構造をしていて、中膜が内膜と外膜の接着材の働きをしています。大動脈の内側(内膜)に何らかの原因で傷が出来て(この内膜の傷のことをエントリーと呼びます)、そこから血液が外膜と内膜の間に流れ込んで、中膜の層ではがれて裂けていく(解離する)病気が急性大動脈解離です(図1)。

急性と言うように、何の前触れもなく突然発症します。発症時には激的な胸の痛みや背中への痛みが起ります。血管がはがれて裂けていく痛みですから、解離が進展すれば

腹痛や腰痛も生じます。血管の本管がその走行に沿って縦に裂けていきますので、大動脈から出ている分枝にも裂け目が及ぶことになります。

したがって、解離が生じている範囲にある主要臓器にも障害が生じる可能性があります。頸動脈が巻き込まれると脳障害、肝動脈なら肝障害、腸に栄養を送る血管(上腸間膜動脈)なら腸管壊死、腎動脈なら腎障害などといった具合です。そして裂け目が心臓に向かつて大動脈の根元まで達すると、行き止まりになっているため、血圧に負けて外膜が破裂して心臓の外に血液があふれてしまうことがあります。この状態になると急激に血圧が低下して、意識を失ったり、さらに心停止に至ることもあります。

梅田の事故の運転者はまさにこの状態になったものと考えられます。急性大動脈解離は突然発症し、各主要臓器の急激な障害や大動脈の破裂を引き起こすため、致死率が高く、救命のためには迅速な診断と早急な治療を要する病気なのです。



急性大動脈解離の発生率は？
死亡率は？


急性大動脈解離の年間発生率は10万人あたり3人程度とされています。したがって、一年間に福岡市で50人弱、福岡県で150人ほどがこの急性大動脈解離を発症していることになります。発症のピークは70代で、中年期には男性が女性の2〜3倍ですが、高齢になると差は無くなってきます。季節では寒い冬に多く発症し、発症時刻は日中、特に6〜12時に多いと報告されています。急性大動脈解離の最大の危険因子が高血圧であることを考えると、季節や時間は何となく頷けるかなと思います。

日本で行われた調査では急性大動脈解離の61%が病院到着前に死亡していたと報告されています。また病院に搬送された症例も24時間以内に約30%が死亡しており、極めて致死率の高い怖い病気と言えます。しかし、急性大動脈解離に対し手術が行われた症例は、その90%が救命されています(日本胸部外科学会年次報告2013年)。やはり、迅速かつ正確な診断と適切な治療(手術)が重要と言えます。

この急性大動脈解離の診療に携わって思うことは、いつどこでこの病気を発症し、そしてどの病院に運ばれるかでその患者さんの運命は大きく分かれることになるということです。

急性大動脈解離の治療法は？
予防法は？

急性大動脈解離はいつどこで発症するかだけでなく、大動脈のどこが裂ける(解離する)かでも、その予後(生存率)・治療法は大きく変わってきます。病院到着前や発症早期に亡くなる症例のほとんどは、心



臓に近い部分(上行大動脈)に解離が及ぶ症例(図2:A型)です。したがって、このような症例には、破裂や臓器障害が生じる前に急いで手術(解離の原因部分であるエントリーを切除して人工血管に置換)する必要があります。一方、上行大動脈に解離が生じていない症例(図2:B型)は、死亡率も低く、臓器障害が生じなければ手術せずに安静と血圧調整(降圧)のみで治療可能となります。

急性大動脈解離の最大の危険因子は高血圧です。急性大動脈解離の中には高血圧とは関係なく遺伝的な要因で発症する症例もありますが、このような症例を除くと急性大動脈解離のほとんどは、高血圧を合併した症例です。したがって、日常の血圧管理が非常に重要になります。「血圧の薬は一旦飲み始めると一生飲み続けなければならないので、できるだけ飲みたくない」という声を時々耳にしますが、極めて危険です。高血圧が原因で起こる病気には、急性大動脈解離のように瞬時に命にかかわる病気が多くあります。血圧管理を徹底して、少しでもそのリスクを軽減しておくことが、安心して生活を送るためにも大切なことだと思います。

筋肉が緊張しやすいあご、首、肩をゆるめてほぐすストレッチです。
このストレッチでつらい肩の痛みやだるさが少しでも和らげば良いですね!



両肩を思いきり耳に近づけて上げる。
肩を上げるときは、ギュッと力を入れて
筋肉を収縮させます。これを3秒間
キープしましょう。

肩をストンと落としてリラックス。
肩が重みで自然に落ちるような感じで動
かしましょう。これを10回繰り返します。

※あまり強い痛みが続く時は無理せず、整形外科などを受診しましょう。

ち
よ
っ
と
ひ
と
い
き

肩の上げ下げ ストレッチ

パソコンやスマホを使用すること
が多くなったことで、肩の痛みや
だるさで悩んでいる人は予想以
上に多いようです。今回は肩の
だるさを解消する簡単なスト
レッチをご紹介します。

理学療法士 平川 恵

お薬の飲み方について

薬をもらうと薬の紙袋に必ず薬をいつ飲むかの指定があります。
例えば、食後、食間、食前などたくさんの飲み方があります。
今回は、薬の飲み方に対する疑問にお答えします。

食後

食事をして、約30分以内に服用してください。
食事をしてすぐでも、ちょうど30分でもどちらで
もかまいません。

食直前

食事の直前に服用してください。
言い方を変えると、薬を服用したらすぐに食事を
とってください。

食前

食事の前約30分以内に服用してください。
食事の30分前でも、服用してすぐに食事をと
られてもかまいません。

食間

「食事と食事の間」という意味で、食間は食事
のおよそ2時間後のことを意味します。

起床時

起きてすぐに服用してください。

就寝前

寝る約30分前に服用してください。睡眠導入
剤のなかには寝る直前に飲むものもあります。

頓服

疼痛時
発熱時など

高熱や強い痛みがあるときに、一時的に症状
を抑えるために飲むすりです。症状が出たとき
に服用してください。

よくある質問

Q 以前、処方された薬を後日飲んでもよいの?

A 自己判断は避け、必ず医師・薬剤師に相談しましょう。
処方された薬はそのすりが処方されたときの症状や
病状に合わせて処方されたものです。同様な症状だからと
いって、そのときと同じすりが合うかどうかは素人では判断でき
ません。以前処方されたすりが残っていても、もう一度、病院
で医師・歯科医師の診断を受けましょう。

Q くすりを飲み忘れたときはどうすればよいの?

A 自己判断は避け、必ず医師・薬剤師に相談しましょう。
次の服用までに時間が空いていれば気づいた時点で
飲んでよいすりや、食事の時間にあわせて飲んだほうがよく
すりなど、飲み忘れたときの対応はさまざまです。忘れた分をま
とめて飲まないように注意してください。わからなくなったときに
は医師・薬剤師に相談してください。

馬島 礼
薬剤師



内藤 彩友美
薬剤師

知っておきたい

お薬の話



栄養士
尾崎 文香

暑い夏を乗り切りましょう！
 いよいよ夏本番となり夏バテや疲労を感じやすくなる季節ですが、
 みなさん体調はいかがですか？食欲も低下しがちになりますので、
 しっかり栄養をとり、夏バテや夏風邪を防止しましょう！！

栄養士の簡単レシピ

トマトとオクラのサラダ


暑さで食欲がないときにさっぱりと食べられる料理です。
 オクラやトマトは夏バテや疲労回復に効果があります！

材料(2人分)

- ・トマト…………… 1個
 - ・オクラ…………… 6本
 - ・木綿豆腐…………… 1/2丁
 - ・白いりごま…………… 小さじ1
- A
- ・ごま油…………… 大さじ1
 - ・レモン汁…………… 大さじ1
 - ・塩、黒こしょう… 少々
 - ・しょうゆ…………… 小さじ1/2



豆腐は水切りをしっかりと
 しましょう！
 水っぽくならずおいしく
 食べることができます♪



2

鶏肉となすのぴり辛炒め

なすは火を通すと小さくなるので、少し大きめに切ることをおすすめします。
 ビーマンやきのご類を入れてもおいしいです♪

材料(2人分)

- ・なす…………… 2本
 - ・鶏もも肉…………… 200g
 - ・片栗粉…………… 大さじ1
 - ・白いりごま…………… 小さじ1
 - ・サラダ油…………… 小さじ2
- A
- ・塩、こしょう…………… 少々
 - ・酒…………… 大さじ1
 - ・しょうがすりおろし… 小さじ1/4
 - ・にんにくすりおろし… 小さじ1/4
- B
- ・しょうゆ…………… 大さじ2
 - ・砂糖、みりん、水… 各大さじ1
 - ・豆板醤…………… 小さじ1/2



お肉に火が通ったら、
 余分な油をキッチン
 ペーパーで吸い取りま
 しょう。油っこくなら
 ずします！



1



- ③ Aを混ぜ合わせ、①と②、こまを加えて全体にからめる。
- ② オクラは1分ほど茹でて、小口切りにし、トマトは2cm角に切る。
- ① 豆腐は水切りをし、2cm角に切る。

1人分の栄養素

エネルギー **201kcal**

たんぱく質: 6.6g
 塩分: 0.3g

- ③ ①を加えて炒める。Bのたれを加えてからめ、ごまをふる。
- ② 鶏肉は一口大に切り、Aをもみ込んで片栗粉をまぶす。フライパンにサラダ油を熱し、皮目を下にして焼く。焼き色がついたら裏返し、弱火で中まで火を通す。
- ① なすは乱切りにし、塩水にさらし水気を切る。

1人分の栄養素

エネルギー **339kcal**

たんぱく質: 18.8g
 塩分: 2.9g





生まれ変わったら助産師になりたい!!と思わせられるほど、素敵な方ばかりで、安心して出産に挑むことができました。

妊娠してから出産までいろいろお世話になりました。特に手術同日、初めてだったけどそばで笑顔で声掛けをくださり不安な気持ちを忘れさせてくれて、安心して手術を受けることができました。ありがとうございました。


急な陣痛と二人目ということもあり急なお産の進み方にもかかわらず迅速な対応と心温かいサポート本当にありがとうございました。みなさんのお陰で母子ともに元気で素敵なお産ができました。一生の思い出です。

お寄せいただいたメッセージ

寄せられたメッセージを加工せず掲載しております



Arigatou gozaimasu



産科病棟・外来の1日

福岡徳洲会病院は地域周産期母子医療センターとしてNICUを有し、比較的高度な周産期医療を提供できる医療機関としての役割を果たしています。産科病棟ではハイリスクの妊婦さんに対し可能な限り、母子共に安全な分娩に努めます。産科と新生児科は毎日情報交換をし、リスクの高い分娩に対しては新生児科医師が分娩に立ち合い、緊急時に備えています。

産科病棟



個室は9部屋あり、産後は母児同室を積極的に行っています。大部屋も4人部屋で広々としたつくりになっています。分娩室は1家族1名のみ入室できます。安心して分娩ができるよう1対1で助産師が対応いたします。



分娩

年間519件の分娩があります。その半数が帝王切開での分娩です。どちらも素敵な分娩にかわりはないです。



母親学級



立会い出産希望の方(夫のみ)は、
①母親学級を受講していること
②主治医の許可があること
この2つの条件を満たしている場合のみ立会い出産ができます。

妊婦検診



まずは、検尿・血圧・体重測定を行います。その後、医師によるエコーや検査があります。今後、助産師外来ができる予定です。

産科外来

START



1日平均55名の患者様が来院されます。医師5名(女医2名)が各外来担当日に診察を行っています。キッズスペースもありますので気軽にお子さんを連れてくることができます。

ご出産おめでとうございます!!

母親・赤ちゃんの命を守るために、産科医師・助産師・看護師・産科スタッフ・小児科医師・NICU看護師は日々、情報交換をし周産期医療を行っています。



Happy Birthday!!

退院指導/沐浴指導

患者様の退院後の生活に沿った育児指導を行っています。育児不安がある方は、地域保健師へ依頼し継続した産後フォローを行っています。



母乳外来



分娩直後より母乳ケアを行っています。退院後も母乳ケアを希望される方は、外来で行っています。完全予約制ですので、電話で予約をしてください。初回は1,000円、2回目からは内容によっては無料でケアを行っています。

GOAL

バースプランがあれば可能な限り意向に沿えるようケアをいたします。安全な分娩ができるよう、スタッフ一同お手伝いさせていただきます。





健康玉子箱


特集

「50年代の人に送る健康メッセージ」

前回から各年代別(30代、60代以上)に健康メッセージを送りはじめましたが、2回目の今回は50代の方への健康メッセージです。

50代は「実年世代」と呼ばれます。なにことに、いても、長年の経験に裏打ちされた自信とともに取り組め、充実した社会生活を送ることができる年代です。お子さんのいる方なら、子育てに忙しかった日々も徐々に遠い日の記憶になってきて、そろそろ結婚や独立し始める時期でしょう。それとともに、生活スタイルが大きく変わることもあります。

50代は、ある意味でからだと人生の変革期です。女性の多くがこの年代までに更年期を迎えますし、男性でも、五十肩、五十腕などと呼ばれるような悩ましい諸症状が現れやすくなります。子どもの巣立ちによる虚脱感や、人生の焦りを感じることもあるでしょう。



しかし、そうはいっても平均的にみれば、あと約30年もの月日があるのです。今からなにかをスタートしても、きっと大成できるはず。そのためには健康第一。生活習慣病を予防・治療し、新しい夢の実現をめざしましょう。そのためのキーワードは、「一無(禁煙)、二少(少食、少酒)、三多(多動、多休、多接)」です。

50代の方にオススメの検査

| 外来ドック1日コース | | |
|-------------------|---|-------------------------|
| 外来ドック(半日) | + | 大腸内視鏡検査 |
| 男性... 33,480円(税込) | + | 18,360円(税込) |
| 女性... 35,640円(税込) | + | 30,240円(税込) ※オプション価格 |

外来ドック(半日)「基本検査」に「大腸内視鏡検査」を組み合わせたコース

【ご予約・お問い合わせ】
福岡徳洲会病院 健康管理センター ☎092-582-1151(直通) (電話予約受付時間/平日:13:00~17:00)



わが町のホームドクター



File-01

院長:伊原 承富 先生

医療法人マインド 伊原春日クリニック

診療科/内科・循環器科・消化器科・肝臓内科

住所 〒816-0807 春日市宝町3-22-1

電話 092-582-1478

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14:10~17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |

◎休診日:日曜日・祝日



交通機関

JR春日駅より徒歩約15分
西鉄春日原駅より徒歩約20分

駐車場あり



File-02

院長:久富 光一 先生

久富内科医院

診療科/循環器内科・胃腸内科・内科

住所 〒816-0971 大野城市牛頸3-2-5

電話 092-589-2801

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14:30~18:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |

◎休診日:日曜日・祝日



交通機関

西鉄バス 平野ハイツ行き
牛頸バス停より徒歩1分

駐車場あり



File-03

院長:嶋田 一郎 先生

しまだハートクリニック

診療科/循環器科・内科・心臓血管外科

住所 〒811-1361 福岡市南区西長住2丁目23-8

電話 092-551-1510

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14:00~17:30 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |

◎休診日:日曜日・祝日



交通機関

西鉄バス 上長尾バス停より
徒歩3分

駐車場あり


本院と連携して、患者様をサポートしている地域の開業医の先生です。皆様が安心して生活できますよう、協力頂いております。

01 第14回患者さま向けアンケート調査結果について


今年の2月に第14回入院・外来患者さま向けアンケート調査を実施いたしました。ご協力いただきました皆さま、ありがとうございます。当院に対する評価や満足度を把握することで、問題点の改善や満足度の向上に役立てていきたいと思っております。

簡単ではございますが結果を報告させていただきます。また、ご意見、ご要望につきましては、職員一同で検討しお返事させていただきます。

満足度調査 ●【外来】調査参加数 1,803件



満足度調査 ●【入院】調査参加数 694件



満足度の説明

アンケートの評価は「大変良い...100点」「よい...75点」「ふつう...50点」「悪い...25点」「非常に悪い...0点」の5段階です。その点数の合計を平均した値が満足度となります。わからない・該当しない・無回答は算定対象から除外しております。

02 地域災害拠点病院

4月1日付で福岡県より地域災害拠点病院 災害派遣医療チーム医療機関の指定を受けました。

災害拠点病院とは、地震・津波・台風・噴火等の災害発生時に災害医療を行う医療機関を支援する病院のことです。

福岡県下にて災害が発生し、通常の医療体制では被災者に対する適切な医療を確保することが困難な状況となった場合に、福岡県知事の要請により傷病者の受け入れや医療救護班の派遣等を行います。



03 熊本地震 医療支援活動

4月14日(木)21時25分と、4月16日(土)1時26分に熊本地方で最大震度7の地震が発生しました。この災害に対して、福岡県から要請を受けた災害派遣医療チームDMATと徳洲会グループのDMATが活動を開始しました。院内にDMAT対策本部が設置され、グループ病院より救急車・スタッフ・物資を集め現地へ派遣、搬送を行いました。現地の活動は4月26日で終了し、対策本部は4月27日で活動終了となりました。

この度の地震で被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。



04 入職式

平成28年4月1日(金)入職式が行われました。全職種あわせて170名(医師27名、看護師75名、助産師8名、その他60名)が入職しました。

入職者代表から、一日も早く病院に慣れ役に立ちたいと思っておりますと誓いの言葉が述べられました。



看護師・助産師採用試験のご案内

平成29年度 看護師・助産師募集!

| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 |
|----------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 日程 | 7/23(土) | 8/3(水) | 8/24(水) | 9/3(土) | 10/15(土) |
| 時間 | 13:00~17:00 | 9:00~13:00 | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 13:00~17:00 |
| 応募書類提出期限 | 7月13日(水)必着 | 7月25日(月)必着 | 8月15日(月)必着 | 8月24日(水)必着 | 10月5日(水)必着 |

● 試験科目/小論文、面接

● 試験会場/福岡徳洲会病院 ● お問い合わせ先/福岡徳洲会病院 看護部 092-573-6622(代表)

◎ インターシップ・病院見学会も開催しております。詳しくはホームページをご覧ください。

◎ 7月30日(土)に院内にて就職説明会を開催します。申し込み受付中です!

院内コンサート 次回は9月17日(土) 13:00~14:00の予定です!



総合外来予定表(午前診)

◎受付時間7:45~12:00まで(ただし眼科は11:30まで)

| 科名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|----------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 内科系 | 内科 | 篝 吉村(亮) 武田 | 柴田(祥) 金山 織田 | 児玉 担当医 | 宮井 松原 前田 | 河野 柴田(達徳) 吉村(伸) | 担当医 |
| | 心療内科・内分泌 呼吸器内科アレルギー(喘息) | 松林/原 | 松林/久本 | 原/松原 藤田(昌) | 松林 | 原/武田 | 担当医 |
| | 腎臓内科 | | | 石村 | 森本 | 川村 | |
| | 肝臓内科 | 松本 | 松本 | | 松本 | 松本 | |
| | 神経内科 | | 正崎 | | | | |
| | 精神科 | | 疋田(予約制) | | 金岡(予約のみ) | | |
| | 膠原病 | | 植木 | | | | 兼岡 |
| | 消化器内科 | 仲道/本里 | 樋口(裕)/増谷 | 阿部/大岩 | 谷川/担当医 | 仲道/岡部 | 担当医 |
| | リハビリテーション科 | 時枝 廣田(一) | 時枝 (初診のみ) | 時枝 | 廣田(一) | 時枝 廣田(一) | 時枝 (予約・再診のみ) |
| | 循環器内科 | 生野(俊) 下村/山田 白川/茶菌 | 下村/守崎/小椋 西川/松室 | 下村/工藤/小椋 白川/西 | 守崎/松室 白川/井口 | 松尾/山田 工藤/茶菌/佐藤 | 担当医 |
| 外科系 | 外科 | 柴田(亮)/岡本 村上(食道外科) | 乗富 川元(無輸血) | 島岡 岡本 | 前野 村上(食道外科) | 川元(無輸血) 石井 | 担当医 |
| | 呼吸器外科 乳腺・甲状腺外科 | | | | 柳澤 | 吉永 | (第2)間瀬(予約のみ) |
| | 整形外科 | 尾上/鈴木(正) 廣田(高)/真田 | 中村(厚) 柴田(光) しばた(達也) | (第1・3・5)金澤 (第2・4)担当医 (初診のみ) | 中村(厚)/鈴木(正) 柴田(光)/真田 | 尾上 しばた(達也) 廣田(高) | 担当医 (初診のみ) |
| | 人工関節・リウマチ外科 | | 長嶺/陳 | 長嶺/陳 | 長嶺/陳 | 長嶺/陳 | |
| | 形成外科 | 西村(剛) 杉原 | 塩沢 鈴木(静) | 西村(剛) 鈴木(静) | 塩沢 杉原 | 西村(剛) 塩沢 | 鈴木(静) 担当医 |
| | 脳卒中診療科 脳神経外科 | 佐藤 吉田 坂元 | 金子(吉田) 長谷川 担当医 | 金子 原 本原 | 吉田 長谷川 本原 | 金子 原 坂元 | 担当医 |
| | 心臓血管外科 | | 片山 | 諸隈 | | 片山 | 諸隈 |
| | 放射線治療科 | 上原(予約のみ) | 上原 | | 上原 | 上原(予約のみ) | |
| | 小児科 | 西村(良)/平田 山根 | 西村(良)/平田 畠山 | 山根/畠山 | 西村(良)/平田 畠山 | 山根/平田 又野 | 畠添/山根 西村(良) |
| | 産婦人科 | 窪田/野田(幸) (第1)木幡 | 峰松 宮川 | 窪田 宮川 | 林 宮川 | 窪田 宮原 | 窪田 野田(幸) 藤田(み) |
| 皮膚科 | 樋口(睦) | 黒木 担当医 | 樋口(睦) | 担当医 | 黒木 | 担当医 | |
| 眼科 | 横尾/室屋 | | 横尾/室屋/尾崎 | 担当医(術後予約のみ) | 横尾/室屋 | 担当医 | |
| 泌尿器科 | 大森/鍋島/和田(浩) | 大森/鍋島/王丸 | 大森/鍋島/和田(浩) | 大森/鍋島/王丸 | 大森/鍋島/和田(浩) | 王丸/担当医 | |
| 耳鼻咽喉科 | | 宮城/村上/宮本 | | | 和田/担当医(初診のみ) | 担当医 | |
| 歯科 | | 細谷/嘉手納/都留 | | | | | |
| ペインクリニック | 海江田(予約のみ) | 海江田 | | 海江田 | | 海江田 | |

※先生の都合により、変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



医療法人 徳洲会

福岡徳洲会病院

〒816-0864 福岡県春日市須玖北4丁目5番地 TEL.092-573-6622

ホームページ <http://www.f-toku.jp/>かんたん
アクセス