福岡徳洲会病院　院外広報誌

ほほえみ

VOL. 88
2018 SPRING

TAKE FREE
ご自由にお持ち帰りください

特集　医者が話す病気の話

大腸がんについて

＼栄養士の簡単レシピ／

たけのこごはん

野菜たっぷり ポトフ

＼密着／

国際 医療支援室の 1日

Contents

院長より …… 1
旬のものをおいしく …… 2
[特集]医者が話す病気の話 …… 3
知っておきたいお薬の話 …… 5
[ちょっとひと息]肩こり解消ストレッチ …… 6
栄養士の簡単レシピ …… 7
密着!国際医療支援室の1日 …… 9
わが町のホームドクター …… 11
新病院プロジェクト …… 12
TOPIC …… 13
総合外来予定表 …… 15

旬のものをおいしく

たけのこ

カリウムやマンガンなどのミネラルに加え、腸の機能を改善する食物繊維も豊富に含まれています。また、旨味成分であるアスパラギン酸を多く含んでおり、からだの代謝を高め疲労回復やスタミナ増強に効果を持つといわれています。独特のえぐみはシュウ酸、ホモゲンチジン酸と呼ばれる成分によるもので、これらはカルシウムの吸収を悪くさせて結石の原因となることがあります。そのため、アク抜きをして調理をする必要があります。

保存方法

たけのこはすぐにゆでてアク抜きをしましょう。なるべく早く使い切ることをおすすめします。

選び方

切り口の断面が白く、頭の部分が黄色がかっているものが新鮮です。穂先が緑色のものは、えぐみが強いため避けましょう。

人参

人参のβ-カロテンは皮の下に最も多く含まれています。無農薬の人参もあるため、表面の汚れを落とし、皮はむかずにそのまま調理をすることをおすすめします。また、西洋人参特有の鮮やかなオレンジ色はβ-カロテン、京人参など東洋系の人参の赤色はリコピンによるものです。リコピンにビタミンAの効力はありませんが強い抗酸化作用を持ち、がんや心臓病、動脈硬化などの予防に有効とされています。

保存方法

湿気や乾燥を嫌うため、水分を拭き取ってポリ袋に入れ、冷暗所か冷蔵庫で保存をしましょう。

選び方

オレンジ色が濃いものほど、β-カロテンの含有量が多いです。茎の切り口が太いものは固い芯の部分が多いため避けましょう。

たまねぎ

鼻や目にツンとした刺激を与える香味成分(硫化アリル)の一種であるアリシンは、ビタミンB1の吸収を高める働きがあります。ビタミンB1は代謝や神経機能の働きを正常に保つ役割があるため、不足すると食欲不振やイライラの原因になります。また、硫化アリルは水に溶けやすい性質をもちます。サラダなどで生のまま食べる際に、香りや辛味が強すぎる場合は水にさらすことで刺激を弱めることが出来ます。

保存方法

蒸れに弱いため、湿気のない場所で保存をしましょう。

選び方

表面がやわらかく浮いたようになっていないものを選びましょう。また、芽や根がのびているものは避けましょう。

働き方改革

院長より

福岡徳洲会病院 院長 海江田 令次

「医師は労働者か?」という問題が取り上げられるようになりました。答えは、「もちろん医師も労働者である」「いや、医師は労働者ではない」のどちらかなのですが、皆さんの答えはどちらでしょうか。

この問題は、病院で働く医師や看護師などにとって大きな意味を持っています。我々の職場環境ははっきり申して劣悪です。いわゆる3K、「きつい」「汚い」「危険」な職場の一つであることは間違いありません。患者さんには想像できないかもしれませんが、インフルエンザの流行期に何十人もの患者さんの診察をすれば、当然たくさんのウイルスに曝されます。患者さんの体液は感染性の物質ですので、採血や注射だけでなく吐物や便の世話も危険物取扱いです。薬品も、抗がん剤などは健康な体には毒で取り扱いには十分な配慮をしないと危険です。医療はまだまだ完璧なものでなく、不確実なものですから、すべての患者さんを治すことはできません。患者さんとのコミュニケーションも、大きなストレスとなることもあります。こんな危険が常にある環境で働く医療従事者を、労働者として法令でしっかりと保護して欲しいと思います。

相次ぐ医師の過労死事件、病院が適正な当直や時間外手当を支給しなかったことなどがマスコミで取り上げられ、「働き方改革」の推進を病院にも適用する計画のようです。これを厳格に適応すると、現在の病院勤務医の25%に相当する約4万人の医師がいなくなったと同等の人員不足を招くと想定されています。労働基準法の勤務時間をまもるため、土曜日の診療を休診にした病院も出ています。当院でもどう対応するか検討すべき時となってきます。これまでと同等の医療を続けるのか、医療者側だけでなく医療サービスを受ける国民の側も真剣に議論すべき時になっています。

徳洲会病院の理念は、何時でも診察を求める患者さんに医療を提供することです。これは当然一人の医師ではなく、病院として職員がチームを作って実現する理念です。そのためには複数の医師が同等の診療能力を持っており、誰かが休んでも他の医師で対応できることが理想です。しかし、いろいろな専門性があり、特定の医師しか出来ないこともあります。今後の福岡徳洲会病院のあり方を考えると、職員のそれぞれの診療技術を向上させて、いつでも誰かがしっかりと対応出来るチーム作りが必要です。

医師の「応召義務」というものが明治時代から法律で定められています。応召義務とは患者さんが診療をもとめれば、医師はそれを断ってはならないという法律です。明治時代と現在は経済状態も医療も大きく変わっているのに、この法律が現在でも残っています。休日や勤務時間外でも緊急手術や、患者さんの急変があれば我々は駆けつけて仕事をしています。それをしなくても良い時代がくるのでしょうか。答えは?

大腸がんについて

いまや日本人の半数が何らかのがんに罹患し、日本人全体の約1／3が、がんで死亡する時代となっております。今回はその中でも比較的身近な大腸がんについてお話しさせて頂きます。

外科部長　坂本　快郎

01 大腸がんの頻度

２０１６年の統計によると、１年間に大腸がんを発症した人の数は男性３位、女性２位で全体では２位になります。死亡数では、男性３位、女性はなんと１位で全体では２位であり、１年間に約５万人の方が大腸がんで亡くなっております。このように、大腸がんは決して珍しい病気ではありません。

02 大腸がんの症状

初期の大腸がんでは特に症状はありません。進行した大腸がんでは、がんが肛門に近い部位にある場合は出血がみられます。しかし、がんが肛門から遠い場所にある場合では出血は分かりにくく、大きくなった塊を触れることや、腸が詰まって腸閉塞となることで激しい腹痛や嘔吐などの自覚症状が出現するようになって初めて分かることも少なくありません。

03 大腸癌の進行度と生存率

大腸がんがどのくらい進行しているかということを、ステージ(Stage)という言葉を用いて表現します。０からⅣまでの、５段階に分かれています。非常に早期のステージ０では、ほぼ100％、ステージⅠやⅡでも90％以上の方が、５年後もお元気にされておられます。しかし、がんが発生した大腸から離れて、リンパ節に飛んで行っている(転移している)ステージⅢでは、５年後もお元気な方は60～80％、肝臓や肺など他の臓器へ転移しているステージⅣでは20％程度と、極端に生存率が悪くなります。そのためできるだけ早期にがんを見つけることが重要となります。

04 大腸がんの診断法

健康診断や検診で行われる便潜血検査が最も簡便な検出法です。その検出率は進行がんで70％程度、早期がんでは30～40％程度です。残念ながら100％ではありませんが、簡便な検査ですので毎年受けることが推奨されます。便潜血陽性と診断されたら、速やかに医療機関を受診して下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ)を受けましょう。しかし、よりよい生存率を得るためにはできるだけ早期の診断が望ましいため、可能ならば症状がなくとも人間ドックなどで大腸カメラを受けることをお勧めします。

05 大腸がんの治療法

リンパ節転移の頻度がとても低い早期がんの場合は、大腸カメラで部分的に切除するだけで治療が終了します。

一方、進行した大腸がんの場合は、手術と抗がん剤が中心になります。そしてがんを治しきる(根治する)ためには、手術は不可欠です。手術はがんの部分を切除し、周囲のリンパ節を取ってきます。最後に切った腸をつないで、再び食事を摂ることができるようにします。最近では数カ所の１cm程度の傷で行う体への負担が少ない腹腔鏡手術が導入され、福岡徳洲会病院でも積極的に行っています。また、よく「人工肛門にならないか」という質問を頂きますが、がんがよほど肛門に近い場合でなければ、肛門を残すことが可能です。

まとめ

ときどき大腸がんになっていたらと思うと怖くて検査を受けられないという方がいらっしゃいます。しかし、本当に怖いのは、がんが進行して治せなくなることです。大腸がんが早期であればあるほど生存率は良好であることから、毎年便潜血検査を受け、陽性と診断されたら速やかに、あるいは症状がなくとも大腸カメラを受けることで早期発見に努めましょう。そして、もしも大腸がんと診断されたら、すぐに医療機関で治療を受けましょう。

ちょっとひといき

肩こり解消ストレッチ

【首・背中・肩甲骨】

ストレッチには緊張しやすい部位の筋肉を十分に引き伸ばして慢性的な緊張状態をほぐす効果があります。

ストレッチの効果

- ☑ 姿勢がよくなる
- ☑ けがの予防になる
- ☑ リラックスできる

体を整える効果が期待できます

首のストレッチ

1

首を左右対称の手でゆっくりと引っ張りながら首を倒していきます。

2

手を頭の後ろで組みゆっくりと前に倒していきます。

背中・肩甲骨のストレッチ

肘を対称の手でつかみゆっくりと引っ張りながら体を横に倒していきます。

息を吸いながら肩をあげ息を吐くと同時にストンと肩を下ろしてください。



POINT

- ストレッチは痛みを伴わない範囲でやることが大切です。痛みを伴ってしまうと逆に筋肉が緊張し十分な効果を得ることが出来ません。
- ストレッチは5秒～10秒かけてゆっくりと息を吐きながら行ってください。
- お風呂上りや運動後に行うことをお勧めします。
- ストレッチが終わった後はゆっくりと筋肉をほぐすイメージで首や肩を回してください。

理学療法士　**松尾　竜志**

知っておきたい お薬の話

薬剤師
大塚 志穂

薬剤師
堀 めぐみ

食べ物とお薬

薬と薬の飲み合わせのことで2種類以上の薬を飲む場合、
組み合わせによっては作用が強く出すぎたり、逆に効果が弱くなったりすることを「相互作用」といいます。
この相互作用は薬同士だけでなく、薬と食べ物でも起こることがあるので気を付けましょう。

抗生物質 と 牛乳

牛乳と一部の抗生物質を一緒に服用してしまうと、薬の成分が牛乳のカルシウムとくっついてしまい、薬の吸収を低下させ効果を弱めてしまいます。

牛乳や乳製品を取りたい場合にはどうしたらいいの？

薬を飲む時間の2時間程度ずらしてのんでいただければ大丈夫です。

ワーファリン と 納豆、クロレラ、青汁

ワーファリンは血液を固まらせるビタミンKの働きを抑えて、血液を固まりにくくするお薬です。そのため、ワーファリンを服用中にビタミンKの多く含む食品を摂取するとワーファリンの効果が弱められてしまいます。

→注意してほしい食べ物として納豆・クロレラ・青汁などがあげられます。

納　豆

納豆に含まれる納豆菌は少量でも腸内でビタミンKを作り出す働きがあります。そのため納豆を食べるとビタミンKの働きをワーファリンでせっかく止めていたのに、後からきた納豆菌によってビタミンKを作りだしてしまい、ワーファリンの効き目が悪くなってしまいます。

クロレラ・青汁

ビタミンKが多く含まれているため、ワーファリンを飲んでいる間は飲まないようにしましょう。

山芋やオクラなどは大丈夫？

山芋やオクラなどは納豆と同様のネバネバのある食べ物ですが、納豆菌は含まれていないため食べても問題ありません。
（ビタミンKは含まれていないので大丈夫！）

同じ大豆製品である豆腐や味噌は食べても大丈夫？

豆製品である豆腐や味噌は、ビタミンKの量は少ないため食べても問題ありません。

今回は代表的なものを紹介しました。他にも、細かい相互作用がありますので未然に防ぐために一緒に飲んでいる薬やサプリメント、特に偏って摂っている食べ物などがあれば、医師や薬剤に相談してください。

栄養士の簡単レシピ

暖かい春の季節がやってきました!!

1人分の栄養素
エネルギー:375kcal
たんぱく質:8.5g
塩分:1.2g

たけのこご飯

Point
たけのこを少し厚めに切ることで食感を楽しめます!

材　料（4人分）

- お米……2合
- 水……2合分
- たけのこ……150g
- 人参……1/2本
- 油揚げ……2枚
- A しょうゆ……大さじ1
- A 酒……大さじ2
- A みりん……大さじ2
- A 顆粒だし……5g
- ねぎ……適量

作り方

1. 米を研いで炊飯器に入れ、分量の水を入れておく。
2. たけのこはいちょう切り、人参は細切り、油揚げは油抜きをして短冊切りにする。
3. 炊飯器にAと具材を入れたら炊飯をする。
4. 炊き上がったら、軽く混ぜて少し蒸らす。
5. お茶碗に盛り、ねぎを散らすと出来上がり♪

1人分の栄養素
エネルギー:270kcal
たんぱく質:7.0g
塩分:2.4g

Let's Cooking

春は新たな環境で生活をおくる方も多いですが、みなさんはいかがお過ごしでしょうか?旬の食材で栄養をしっかり摂り、元気に過ごしましょう!!

野菜たっぷりポトフ

Point
手軽に野菜をたくさん摂ることが出来ます!

材　料（2人分）

- じゃがいも……2個
- 人参……1/2本
- キャベツ……80g
- 玉ねぎ……1/2個
- ウインナー……4本
- 水……450ml
- コンソメキューブ……1.5個
- オリーブオイル……大さじ1
- 塩、こしょう……少々
- パセリ……少々

作り方

1. じゃがいもとキャベツは大きめに切り、人参は乱切り、玉ねぎはくし切り、ウインナーは半分に切る。
2. 鍋にオリーブオイルを入れ、野菜を加えて軽く炒める。
3. 水とコンソメ、ウインナーを入れ、野菜が柔らかくなるまで煮る。
4. 塩こしょうで味を整え、器に盛り、パセリを振ると出来上がり♪

ぴったり密着 国際医療支援室の1日

国際医療支援室とは？

日本の先進的医療を必要とする外国人患者の方々（在日・訪日）が安心・安全に日本の医療サービスを受けられるようサポートするための専門部署です。
現在中国語が対応できるスタッフが2名在籍しております。また、医事課にタブレット端末「見える通訳」を3台導入しており、外国語を使用される外国人の方がいらっしゃった場合は、このタブレットを使用し対応しています。予め院内職員で対応できない言語を使用される外国人患者様の来院予定が分かっている場合は、福岡県の医療通訳ボランティア派遣も利用します。
これから在日外国人、訪日外国人が増えていく中で外国人患者様が安心して日本の医療を受けられるよう、サポートいたします。

8:30 START

- 国際医療支援室のメンバーで小会議を開き情報を共有します。
- 関わっている入院中の外国人患者様のカルテを確認し、状態変化の把握を行います。
- 健診予定の外国人の方の内容を再度確認し、1日の業務予定を組み立てます。外国人用応接室や下剤内服用の部屋の準備を行います。

9:00 健診開始

受診者来院、受付からスタートします。更衣室への案内、問診票チェック、採血などを行い、検査がスムーズに行えるよう調整し、案内します。
また、受診者が検査前、検査中、検査後不安を感じないようサポートしています。

10:00 外国の方からのお問い合わせに対応

国際医療支援室では電話やメールまたWe chat（日本のLineのようなもの。中国で幅広く使用されている）で健診希望の外国人の方より問い合わせがあります。

＜問い合わせの内容＞

- **人間ドック（コース内容、料金、予約の流れ、支払い方法）の質問**
- **外来治療、入院に関して**
- **病院見学に関して**

人間ドックや外来を受診される際は都度必要な情報を収集し、整理、翻訳などを行います。また、診療科の医師に相談します。

14:00 >>> 16:00 人間ドックの診断結果説明の補助

外国人の人間ドックの診断結果説明の補助を行います。外国人の方は海外から遥々日本へいらっしゃっていることもあり質問も多いです。人間ドック終了後、必要な場合は外来診察のご案内をします。



16:30 GOAL

国際医療支援室のメンバーで小会議を開き当日の出来事や、明日の予定を共有します。

2017年12月20日 外国人患者受け入れ医療機関認証制度（JIMIP）の認定をいただきました。

外国人患者様が安心・安全に医療サービスが受けられるよう、多言語による診療案内や、異文化・宗教に配慮した対応などの体制づくりを支援する制度です。

健康王手箱

便潜血検査の注意点

よく問い合わせに「採便後どのくらいまで保管できますか？」と聞かれます。
便秘で悩んでる方は、健診日にうまく2本分（2日法）の採便が取れなくて早めに採取したいと言われます。
便潜血検査は便に含まれる血液で大腸がんを見つける検査ですが、血液は高温になると便に含まれる細菌に分解されてしまうことがあります。そうすると本来あるはずの血液が分解され「偽陰性」となることがあります。
採便容器の中に透明な液体が入っていますが、あの液体は血液の分解を抑えてくれるものです。一般には採便後5日～7日間が保管の限界となっていますが、できれば3日以内に採便したものが好ましいですね。
採便後どうしてもすぐに検査ができない時には、一旦冷暗所（4℃）に保存しましょう。

オススメの検査

外来ドック（半日）

男 性 … 33,480円（税込）　　女 性 … 35,640円（税込）

検査内容：診察、身体測定、尿検査、血液学検査、生化学検査（血糖、HbA1c、肝機能、脂質、腎機能、尿酸、アミラーゼ、CRP）、血圧、心電図、胸部レントゲン、胃内視鏡（カメラ）検査または、胃透視（バリウム）検査、腹部超音波（腹部エコー）、甲状腺超音波（甲状腺エコー）、便潜血、聴力検査、眼科検査（視力、眼圧、眼底）、肺機能検査

◎女性のみ婦人科内診、子宮頸部細胞診、経腟超音波検査（経腟エコー）、乳腺超音波検査（乳腺エコー）が基本検査に含まれます。
◎当院ドックの特徴：基本検査に甲状腺エコーが含まれています。

【ご予約・お問い合せ】
福岡徳洲会病院　健康管理センター　☎092-582-1151（直通）（電話予約受付時間／平日13:00～17:00）

わが町のホームドクター

File-01

院長：馬場 博充 先生

ばばトータルケアクリニック

診療科／内科・呼吸器内科・消化器内科・外科

住所 〒816-0849 春日市星見ヶ丘2-27　　電話 092-558-0902

診療時間	月	火	水	木	金	土
09：00～13：00	○	○	○	○	○	○
14：30～18：00	○	○	△ 14時～16時	○	○	△ 14時～16時

◎休診日：日曜日・祝日

交通機関：西鉄バス月の浦県営住宅前バス停より徒歩6分

File-02

院長：田中 夏樹 先生

たなか夏樹医院

診療科／一般外科・消化器内科・呼吸器外科・肛門外科・乳腺外科・感染症内科・在宅医療

住所 〒816-0953 大野城市旭ヶ丘2-1-20　　電話 092-596-4588

診療時間	月	火	水	木	金	土
08：30～12：30	○	○	○	○	○	○
13：30～18：00	○	○	○	×	○	×

◎休診日：日曜日・祝日　※木曜日・土曜日は13:00まで

交通機関：西鉄バス小水城バス停より徒歩6分

File-03

理事長：岩﨑 桂一 先生

岩﨑外科胃腸科医院

診療科／外科・胃腸科

住所 〒818-0135 太宰府市大佐野4-12-15　　電話 092-925-1526

診療受付時間	月	火	水	木	金	土
09：00～13：00	○	○	○	○	○	○
14：00～18：00	○	○	○	×	○	×

◎休診日：日曜日・祝日　※土曜日は9:00～15:00

交通機関：JR水城駅より徒歩14分
西鉄バス吉松バス停より徒歩4分

当院と連携して、患者様をサポートしている地域の開業医の先生です。皆様が安心して生活できますよう、協力頂いております。

TOPIC 01 大動脈弁狭窄症の治療

胸を切らない心臓弁手術 TAVI(タビ)

TAVI(経カテーテル大動脈弁植え込み術)実施施設に認定されました。

福岡徳洲会病院は、平成30年3月6日に『経カテーテル大動脈弁置換術』の実施施設として認証され、福岡県内では5施設目の施設としてTAVIを実施する事が出来るようになりました。重症大動脈弁狭窄症に対して、手術困難とされていた患者さんの治療も可能となりました。

大動脈弁狭窄症とは

日本における65歳以上の大動脈弁狭窄症の罹患率は2～3%、潜在患者数は約100万人と推定されています。主な原因として、動脈硬化の進行が考えられ、高齢化が急速に進む日本において今後ますます患者数が増加することが予想され、その治療は緊々に取り組むべき重要な課題と考えられます。

経カテーテル大動脈弁植え込み術(TAVI)とは

重度の大動脈狭窄症に対する新しい治療法で基本的には開胸することなく、心臓も止めることなく足の付け根の動脈や肋骨の間からカテーテルを用いて人工弁を患者さんの心臓に留置する治療法です。低侵襲で人工心肺も使用しなくて済むことから、患者さんの身体への負担が少なく、高齢で体力が低下している患者さんや他の疾患のリスクがあるため、手術困難とされた患者さんが対象となる治療法です。

TAVIの適応

手術不適応な患者さんに対して、TAVIが一つの選択肢になりますが、例えば下記に該当する症例です。

- ご高齢の方(概ね80歳以上が目安)
- 冠動脈バイパス手術の既往がある方
- 大動脈の高度な石灰化のある方
- 頸動脈狭窄や慢性閉塞性肺疾患(COPD)、肝硬変などの合併症のある方
- 胸郭に対する外科手術の既往のある方

心臓弁膜症(TAVI)外来

毎週水曜日(祝日除く)

外来診療時間 9:00～12:00
(受付時間 7:45～12:00)

担当医 循環器内科部長 山田 賢裕
心臓血管外科副院長 片山 雄二

福岡徳洲会病院は、一般財団法人日本医療教育財団による外国人患者受入れ医療機関認証制度(JMIP(ジェイミップ):Japan Medical Service Accreditation for International Patients)を受審し、一定の水準を満たしていると認められ、2017年12月20日付けで認証を受けました。
この認証制度は、在日・来日外国人患者の受け入れのために、多言語による診療案内、異文化や宗教に配慮した対応などの体制を整備し、安心・安全な医療サービスが提供できる医療機関を認証する制度です。

TOPIC 02 外国人患者受入れ医療機関認証制度(JMIP)認証取得

TOPIC 03 朝倉市物産販売会

昨年7月の九州北部豪雨で被災した朝倉市の復興支援のため、朝倉市の旬の野菜や果物、加工品などの販売会を開催しました。朝倉市と朝倉市の3事業者さんのご協力をいただき、毎月2回の開催が決定しました。是非ご来場ください。

日 時 毎月第1・第3火曜日(祝日除く)10時～15時
(商品がなくなり次第終了)

場 所 福岡徳洲会病院 1階

今後の予定
- 4/3(火)
- 4/17(火)
- 5/1(火)
- 5/15(火)
- 6/5(火)
- 6/19(火)

■三連水車の里あさくら ■JA筑前あさくら ■ファームステーション「パサロ」

TOPIC 04 災害対策総合訓練

当院は平成28年4月に地域災害拠点病院、災害派遣医療チーム医療機関の指定を受け、院内で年に数回訓練を行ってきました。
今回、3月3日(土)に筑紫医師会、春日・大野城・那珂川消防署、筑紫野大宰府消防署、純心学園大学看護学科1年生にご参加いただき総合的な災害訓練を行いました。トリアージや搬送、本部などそれぞれの担当に分かれ訓練が行われ、院内外から200名程度の参加がありました。ご協力いただきありがとうございました。

平成31年度4月採用

助産師・看護師 採用試験のご案内

採用試験日時

第1回 平成30年	第2回 平成30年	第3回 平成30年
7/14(土)	8/11(土)	8/22(水)
13:00～17:00	9:00～13:00	9:00～13:00
【応募書類提出期限】※7月3日(火)必着	【応募書類提出期限】※7月31日(火)必着	【応募書類提出期限】※8月9日(木)必着

【お問い合せ先】福岡徳洲会病院 看護部 092-573-6622

インターンシップ・病院見学会

7月までインターンシップ・病院見学会を行います。
参加お待ちしております。

- 4/21(土)
- 5/19(土)
- 6/9(土)
- 6/23(土)
- 7/7(土)

対象者・・・看護師・助産師として就業経験がない
平成31年3月看護学校卒業予定者

詳しくはホームページをご覧ください。

総合外来予定表（午前診）

※受付時間7:45～12:00（受付終了時間は診療科によって異なります）
※先生の都合により、変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

	科　名	月	火	水	木	金	土
内科系	内　科	吉村（亮） 原　田	秀島（早） 金　山 安　永	児　玉 担当医	吉田（瑠） 織　田 宮　井	中　武 前　田	担当医
	心療／内分泌	松林／原	松林／中武	原／吉田（瑠）	松林／中武	原／秀島（早）	（第2・4）村尾
	呼吸器内科 アレルギー（喘息）			原　田			
	呼吸器内科（睡眠時無呼吸）				松本（武）		
	腎臓内科			石　村	森本（診察10:30～）	川村（診察10:00～）	
	肝臓内科	松本（修）	松本（修）		松本（修）	松本（修）	
	膠原病						兼　岡
	神経内科		正　崎				
	精神科		疋田（予約制・紹介のみ）		金岡（予約のみ）		
	血液内科			中　嶋			
	消化器内科（受付時間11時まで）	阿部（紹介・予約のみ）	福　田	阿　部			
	リハビリテーション科	時　枝 廣　田	時　枝 （初診のみ）	時　枝	廣　田	時　枝 廣　田	時　枝 （予約・再診のみ）
	循環器内科	生野／山田 下村／白川／茶薗	下村／小椋 矢野／松室／守崎	下村／小椋／工藤 白川／（第1・3・5）白濱 （第2・4）宮崎	守崎（第2下村） 松室／白川／上野 小田（第2小椋）	松尾／山田 工藤／茶薗／上野	担当医
	心臓弁膜症（TAVI）			山　田			
	小児科	山根／遠藤	遠藤／担当医	山根／浜田／園田	遠藤／担当医	山根／遠藤	山根／遠藤 （第2・4）畠添
	放射線治療科	上原／森岡	神宮／上原／森岡	森　岡	神宮／上原／森岡	上原／森岡	
	化学・温熱療法外来	成　定	成　定	成　定		成　定	
外科系	外　科	佐藤／岡本 村上（卓）（紹介のみ）	乗　富 山　名	坂本／岡本	佐　藤 村上（卓）（紹介のみ）	坂　本	担当医
	ストーマ		乗　富				
	呼吸器外科		栁澤（予約のみ）		栁　澤		
	乳腺外科				野　原		（第2）間瀬（予約のみ）
	整形外科	秀島（義）／橋野 岩本／尾上	山﨑／黒木（文） 萩野／中村	（第1・3・5）金澤 （第2・4）担当医 （初診のみ）	秀島（義）／橋野 白井／中村	山﨑／黒木（文） 岩本／尾上	担当医 （初診のみ）
	人工関節・リウマチ外科		長嶺／陳	長嶺／陳		長嶺／陳	
	形成外科	西村（剛） 杉原／東	塩　沢 出　光	西村（剛） 東／出光	塩　沢 杉　原	西村（剛） 塩沢／担当医	東 出　光
	脳神経外科	藤　井 吉田（英）	金子（吉田） 長谷川 藤　井	金　子 黒木（亮） 本　原	吉田（英） 長谷川 本　原	金子（藤井） 黒木（亮）	担当医
	心臓血管外科		片　山	諸　隈		片　山	諸　隈
	下肢静脈瘤外来（予約制）						片山（予約制）
	産婦人科 （受付時間11時30分まで）	大　西 宮　川 藤田（第1木幡）	大　西 宮　川 峰　松	峰　松 宮　川 藤　田	大　西 林 助産師外来	大　西 宮　原 峰　松	藤田（再診の予約のみ） 宮川（再診の予約のみ）
	皮膚科	伊地知	黒木（り）	伊地知	担当医	黒木（り）	担当医
	眼　科 （受付時間11時30分まで）	担当医	完全予約制 （術前・術後診察のみ）	担当医	完全予約制 （術前・術後診察のみ）	担当医	完全予約制 （術前・術後診察のみ）
	泌尿器科	大森／鍋島／井手	大森／鍋島／王丸	大森／鍋島／井手	大森／鍋島／王丸	大森／鍋島／井手	王丸／担当医
	耳鼻咽喉科		宮　城／村　上（一）／前　原			和田（繁）／担当医（初診のみ）	担当医
	歯　科		細　谷／嘉手納／都　留				
	ペインクリニック	海江田（予約のみ）	海江田		海江田		海江田

医療法人　徳洲会
福岡徳洲会病院
〒816-0864　福岡県春日市須玖北4丁目5番地 TEL.092-573-6622
ホームページ http://www.f-toku.jp/

発行／福岡徳洲会病院　発行日／平成30年4月