

Vol. 92

2019 SPRING

TAKE FREE

ご自由にお持ち帰りください



Organization Accredited
by Joint Commission International

福岡徳洲会病院 院外広報誌

hohoe mi

ほほえみ

● 密着
慢性閉塞性肺疾患とは
医者が話す病気の話

● ER(救急外来)看護師の一日

● 栄養士の簡単レシピ
豆ごはん/アクアパッツア



旧病院本館1979年10月開院(150床)


福岡徳洲会病院

40th
since 1979

2019年10月1日で開院40周年を迎えます

院長より	1
旬のものをおいしく	2
[特集] 医者が話す病気の話	3
知っておきたいお薬の話	5
[ちょっとひと息] 肺炎予防体操	6
栄養士の簡単レシピ	7
密着! ER (救急外来) 看護師の1日	9
わが町のホームドクター	11
健康玉手箱	12
TOPIC	13
総合外来予定表	15

Contents



旬のものをおいしく
SEASONAL FOOD GUIDE

01 グリンピース

野菜の中でも食物繊維の豊富さはトップクラスです。不溶性食物繊維の割合が多いため、腸の蠕動運動を促して便秘を改善したり、有害物質を体外に排出して大腸がんを予防したりします。また、ビタミンB1も多く含まれるため、疲労回復や神経機能維持などに効果があります。

< 選び方 >

実がよく入っており、さやがふっくら盛り上がっているものを選びましょう。また、表面が白く乾いていないものが良いです。

< 保存方法 >

さやから出すと鮮度が落ちるため、出したあとはなるべく早く調理しましょう。使いきれない場合は固めに茹でて冷凍保存をしましょう。

PEAS

02 あさり

あさは成長すると、殻長6cmほどにもなる2枚貝ですがスーパーで売られているものは3~4cmほどです。栄養としてはビタミンB12を多く含んでいます。これは赤血球の生成に働き、鉄の補給で改善されない悪性貧血を予防します。また、タウリンや鉄、亜鉛などのミネラルも豊富に含まため、動脈硬化や高血圧症を予防します。

< 砂抜き方法 >

水500mlに対し塩15gの塩水を用意しましょう。ひたひたに浸かるように塩水を入れて、暗い所に数時間放置しておくとう良いです。



ASARI CLAM

03 鯖(さわら)

鯖はサバ科の仲間であるため青魚に分類されます。旬の時期は2つあり、関東では冬が旬とされ関西では春が旬とされています。DHAやEPAを多く含むため、血液中のコレステロールを減らす働きがあります。

< 選び方 >

切り身は身が割れておらず、身の色が白いもので血合いの色がなるべく鮮やかなものを選びましょう。

< 保存方法 >

キッチンペーパーで表面の水分をしっかり拭き取ったあと、空気に触れないようにラップで包み、冷蔵庫のチルド室で保存しましょう。また、醤油や味噌で下味をつけてから冷蔵すると長持ちしやすいです。

JAPANESE SPANISH MACKEREL

平成から
新しい時代へ



福岡徳洲会病院 院長
海江田 令次

5月1日、新しい年号に変わります。30年を過ぎた平成の時代は、いろいろなことがありました。日本経済はバブルがはじけて、日経平均株価は右肩下がりです。平成元年の株価に戻ることなく、GDPも世界第2位から転落し中国に抜かれてしまいました。阪神淡路大震災、福岡県西方沖地震、東日本大震災、北海道胆振地方中東部地震、九州北部豪雨、西日本豪雨と災害続きでした。一方、自然科学部門ではノーベル賞受賞者が18名を越え、スポーツ界では平成生まれの大谷翔平、羽生結弦選手などの活躍など良いこともたくさんあった時代でもありました。

福岡徳洲会病院にとっても平成の時代は、発展と成熟の時代でした。形成外科や心臓血管外科、泌尿器科などの診療科の充実を図り、平成元年には皮膚科を開設しています。平成3年にMRIを

導入、ヘリカルCTなどの医療機器の導入にも積極的に取り組んできました。平成9年に県道31号線沿いに新館を増築、救急外来、ICU、透析部門、リハビリテーション部の移転を行いました。平成10年には、日本医療機能評価機構の審査を福岡県内では2番目に受け認定されました。その後多くの医師や職員により救急医療を中心に業務に取り組んできましたが、2回の増改築を行った病棟は患者さんには不便で設備も古くなってきたこと、がんの放射線治療装置などの設備がないこと、地震・災害への備えのため免震化構造とすべきことなど、新しく病院を建て直すことになりました。

現在の病院に建て替え移転したのが平成26年の9月でした。医師、職員も増員し、春日地区の医療を当院で完結できる体制を目指しています。医療技術の進歩は非常に早く、今後もいち早い対応をとって常に進化していかなくてはなりません。昨年12月、国際的な病院の第3者評価を行っているJCI (Joint Commission International) の認定を受けました。日本国内で28番目、福岡県では最初の認定病院となりました。当院での医療・看護が常に標準的なレベル以上に提供できるよう今後とも努力が必要です。

新しい時代は、高齢化社会、人口減少など大変な問題を抱えています。それでも我々が生きている限り、医療は必要です。智慧と努力で新しい時代を明るく乗り切っていきましょう。




呼吸器内科部長 原田 泰志

慢性閉塞性肺疾患とは

慢性閉塞性肺疾患（COPD）は、たばこの煙などに含まれる有害物質により肺が持続的な炎症を起こし、気管支が狭くなり呼吸がしにくくなる病気です。原因の90%以上が喫煙であることから、生活習慣病のひとつとして注目されています。近年の調査によると、日本における患者数は500万人を超えているといわれています。しかし実際に治療を受けている患者さんはその1割にも満たないことがわかりました。このことから慢性閉塞性肺疾患は、症状があるにもかかわらず治療を受けていない方が多い病気といえます。また、慢性閉塞性肺疾患は日本人の死因の10位であり、肺がんなど重篤な肺疾患を起す危険性も持っています。さらに肺以外にも虚血性心疾患や骨粗鬆症、糖尿病などにもつながるといわれています。そのため慢性閉塞性肺疾患では、早期発見と早期治療が重要です。

原因

鼻や口から取り込まれた空気は、気管・気管支を通じて肺へと送りこまれます。肺の中の肺胞では、血中に酸素を取り込み、体内にある二酸化炭素の排出を行なっています。慢性閉塞性肺疾患では、肺胞と末梢気道に炎症を起こしてしまつたため、呼吸器症状が出るようになります。炎症を起す主な原因は、たばこの煙に含まれる有害物質です。喫煙者はもちろんですが、本人に喫煙習慣のない場合でも、周囲からの副流煙による受動喫煙もリスク因子となりえます。



症状

慢性閉塞性肺疾患の主な症状は、咳と痰、運動時に生じる息切れです。肺胞と末梢気道の慢性的な炎症のため、肺の中の空気を吐き出しにくくなり、次第に肺の中に空気が溜まり、息を吸い込むのも難しくなります。その結果、運動時に息切れを起こすようになります。

- 粘り気のあるたんが出る
 - 階段や坂道で息切れする
 - 風邪をひいてないのにせきが出る
- 

検査・診断

慢性閉塞性肺疾患の診断では、スパイロメトリーと呼ばれる呼吸機能検査を実施します。この検査では、呼気量や吸気量を測定し、肺活量、1秒量、1秒率を調べます。慢性閉塞性肺疾患は、息を吐き出しにくくなる病気なので、どれだけ大量にすばやく吐き出せるかという指標である1秒量が低下し、1秒率の値も小さくなります。1秒率が70%未満である場合に慢性閉塞性肺疾患と診断されます。CT検査では吐き出しにくくなった空気が肺にたまって、肺気腫がみられるようになります。その他、必要に応じて心電図や心臓超音波、パルスオキシメーターでの酸素飽和度の測定を行います。



治療

慢性閉塞性肺疾患では病気の進行を抑えることや、生活の質の維持および向上を目的とした治療が行われます。慢性閉塞性肺疾患の原因のほとんどは喫煙なので、喫煙習慣のある方にはまず禁煙を指導します。薬物療法としては、気管支を拡げる効果のある吸入薬が主に用いられます。呼吸機能の回復や維持を目的として、呼吸器リハビリテーションが取り入れられることもあります。重症度が高い患者さんに対しては、在宅での酸素療法が必要な場合もあります。また、感染予防のためにインフルエンザワクチンの接種が勧められます。




最後に

慢性閉塞性肺疾患は早期発見、早期治療が重要です。特に喫煙者のかたは労作時の息切れを単に老化によるものと軽く見てはいけません。適切な治療を行うことにより、生活レベルの維持や進行の予防も可能です。思い当たる症状がある方は、ご相談ください。

ちょっと
ひといき

肺炎予防体操

肺炎による死亡率は、がん・心疾患について第3位と増加しており、高齢者に多い病気の1つです。

肺炎になると痰の増加や運動時の息切れなどの症状が出るため、動くことがつらくなります。日ごろから、肺炎を予防するために飲み込む筋肉や呼吸に関わる胸やお腹の筋肉を鍛えましょう。

1 息を止めずに
頭を上げましょう



2

あごの下
親指を当てて、
5秒間力を入れて
押しましょう



3

両手を組んで、
息を吸いながら
腕を前に伸ばして
背中を丸めます



4

両手を
腰の後ろで組み
息を吐きながら
伸ばし体を反り
ます



POINT

- 痛みのない範囲でやりましょう
- 毎日コツコツやりましょう

理学療法士 泉 弦輝

薬剤師
久我 歩佳



薬剤師
牧野 瞳

／知っておきたい／

お薬の話

こどもの 薬の飲ませ方

お薬を飲ませたり使ったりするときうまく使えなかった経験はありませんか。正しく使うことができなければせっかくのお薬も効果を発揮することができません。ここでは簡単に子供の薬の飲ませ方・使い方を紹介します。何か疑問や質問がありましたら、薬剤師に相談してください。

シロップ剤

飲む前に軽く振って泡が立たないように中身を均一にします。1回分を付属の計量カップで量り、スポイトやスプーンなどを使って飲ませます。



粉 薬

- 飲ませ方① 粉薬の中に少量の水やぬるま湯を加えてペースト状に練ります。これを指先に乗せ、上あごの奥へ塗り、その後すぐに水やぬるま湯等を飲ませます。
- 飲ませ方② 粉薬を少量の水かぬるま湯で溶かしスプーンやスポイト等で口の中に流し込みます。
- 飲ませ方③ ヨーグルト、アイス、ジャムなど好きな食べ物に混ぜて飲ませることもできます。ただし、食品と混ぜてはいけな薬もあるので詳しい内容は薬剤師にご相談ください。

※服薬してすぐに吐いてしまった場合や、明らかにお薬が出てしまった場合はもう一度同じ量のお薬を飲ませてください。ただし、吐いた後は30分くらい休憩してからお薬を飲ませてください。わからない場合は処方された病院へ確認してください。

坐 薬

- 子供を仰向けに寝転ばせてから、薬の尾部(細い方)にティッシュペーパーをかぶせてつかみ、先端(太い方)から静かに指が少し肛門内に入る程度まで挿入したらしばらくの間押さえてください。
 - 切断するときは、包丁・カッターなどで切り、先端側を使用してください。
- ※そのままの形で出てきた場合はもうひとつ追加で挿入してください。すでに形がない場合にはそのままの様子を見てください。
例) けいれんの薬…30分ほど様子を見る→治まらなければ、もう1つ
カロナールなどの解熱剤…6時間ほど様子を見る→高熱が続くようであれば、もう1つ
※冷蔵庫から取り出してすぐは冷たく、痛みを感じたり、便意を催したりすることがありますので、室温に戻してから使用するか、手のひらで温めてから使用してください。

その他注意事項

お薬はその時の症状や体重に合わせて処方されるものです。以前のお薬を同じ症状だからと自己判断で飲ませるのは危険です。必ず受診して薬をもらってください。

暖かい季節の到来です♪

寒い冬が終わり暖かくなりましたが、みなさんはいかがお過ごしでしょうか？
春は環境の変化が大きく体調を崩しやすいですが、
旬の食材で栄養を摂り、新しい季節を迎えましょう！



管理栄養士
尾崎 文香

魚介の旨味を蒸し煮で味わう
お手軽イタリア料理

アクアパッツァ



1人分の栄養素
エネルギー:161kcal
たんぱく質:9.1g
塩分:2g

材料 (2人分)



- ・魚の切り身 …… 40g
- ・キャベツ …… 100g
- ・あさり …… 150g
- ・ミニトマト …… 4個
- ・白ワイン …… 100ml
- ・オリーブオイル …… 大さじ1
- ・にんにく …… 1片
- ・塩こしょう …… 少々
- ・パセリ …… 少々

作り方

1. あさは砂抜きをしておく。
2. キャベツは適当な大きさに切り、ミニトマトは半分、にんにくはみじん切りにする。
3. フライパンにオリーブオイルを熱し、にんにくを入れて魚を焼く。
4. 魚に火が通ったら取り出しておく。
5. キャベツを炒め、焼き色をつける。
6. あさりとミニトマト、魚、白ワインを入れ、蓋をして弱火で5分ほど蒸す。
7. 塩こしょうで味を整える。
8. お皿に盛り、パセリを振ると出来上がり♪



1人分の栄養素
エネルギー:300kcal
たんぱく質:6.3g
塩分:1g

材料 (4人分)



- ・米 …… 2合
- ・水 …… 2合分
- ・グリーンピース …… 100g
- ・酒 …… 大さじ2
- ・塩 …… 小さじ2/3

春が旬のグリーンピース
生豆ならではの色と香りを楽しめます

豆ごはん

作り方

1. 米を研いで炊飯器に入れ、分量の水と酒を入れておく。
2. グリーンピースはさやから出し、洗う。
3. 炊飯器にグリーンピースと塩を入れ、さっとかき混ぜたら炊飯する。
4. 炊き上がったら軽く混ぜ、お茶碗に盛ると出来上がり♪





ER(救急外来)看護師とは？

当院の救急搬入件数は年々増加し、年間10,000件を超えています。
ER(救急外来)の看護師は、すべての救急搬入患者・walk in患者のトリアージおよび初期診療に関わります。患者さんも本当に多く来院され、訴えは様々です。適切な治療が受けられるよう、医師と協力し、主訴や経過から、どんな病気が隠れているか予測しながら処置や看護を行います。



ACTION

8:30 ~

申し送り・各配置に分かれての業務

夜勤スタッフからERに滞在している患者さんの申し送りを受けます。
救急隊からのホットライン(次の搬送要請)に備え、ベッドコントロールを行います。

9:00 ~ 17:00

初療室業務

ERでは初めて接する患者さんやその家族がほとんどです。信頼関係を築くことが難しいですが、限られた時間の中でもコミュニケーションを多く取るようにしています。状態が変化しやすく深刻な重症患者では、医師・看護師が協力し、全員で対応することもあります。



CUT!

16:30 ~

終了カンファレンス

夜勤スタッフに申し送りが終了したら、毎日、医師と看護師で、その日にあった反省点や改善点、良かったこと、共有事項などを話し合い、記録します。日々進化するERになるよう努力しています。



14:00

救急ワークステーション

春日大野城那珂川消防と協力し、ERに救急隊ワークステーションが設置されています。
救急出動要請があった場合には、救急医と看護師が同乗して現場に向かいます。



13:30 ~

時間外外来(ER外来診療)開始

この時間から翌朝7:00までの外来診療の補助もER看護師の大事な役割です。
早くからトリアージナースを設置しており、そのQualityは高く保たれています。患者さんが増加する夜間、休日には人員を増やして対応し、緊急対応する患者さん、お待ち頂く患者さんの判断を行います。





健康玉手箱

春は、 春腰痛に注意!

春の訪れを感じる季節ですが、そんな春に増える「春腰痛」をご存知ですか？
実は春先に腰痛を発症される方は多いんです。
では、どうして春になると腰痛になる方が増えるんでしょう？
春腰痛になる原因はいくつかあります。

1

寒暖差が
大きい時期

春の季節は、昼と夜の気温差が大きい時期です。また温かくなってきたと思ったら寒の戻りもあり、日ごとの寒暖差も大きい時期です。この寒暖差に体が対応できず血流が悪くなり、腰痛を引き起こす原因となります。

2

冬の運動不足

寒い冬は、どうしても運動不足になりがちです。春になって暖かくなりスポーツを始めようとした時、冬の運動不足による筋力低下で腰に負担が掛り、腰痛を引き起こす原因となります。

3

環境変化の時期

春の季節は、身の回りの環境が変わる時期でもあります。これがストレスになり、自律神経が乱れ、腰痛を引き起こす原因となります。

4

花粉症のくしゃみ

春の時期、花粉症の方は、くしゃみをする回数が増えます。くしゃみ多くなるということは、それだけ腰痛を引き起こしやすいということです。

春は、暖かくなり腰に良いように思いがちですが、このように腰痛を招く様々な要因があるのです。
春腰痛(慢性腰痛)の予防には、どうしたらいいでしょうか？次号から慢性腰痛の予防のお話しを書いていきますね。



オススメ
の検査

外来ドック(半日)

男性... 33,480円(税込) 女性... 35,640円(税込)

検査
内容

診察、身体測定、尿検査、血液学検査、生化学検査(血糖、HbA1c、肝機能、脂質、腎機能、尿酸、アミラーゼ、CRP)、
血圧、心電図、胸部レントゲン、胃内視鏡(カメラ)検査または、胃透視(バリウム)検査、腹部超音波(腹部エコー)、
甲状腺超音波(甲状腺エコー)、便潜血、聴力検査、眼科検査(視力、眼圧、眼底)、肺機能検査

◎女性のみ婦人科内診、子宮頸部細胞診、経膈超音波検査(経膈エコー)、乳腺超音波検査(乳腺エコー)が基本検査に含まれます。
◎当院ドックの特徴-基本検査に甲状腺エコーが含まれています。

【ご予約・お問い合わせ】
福岡徳洲会病院 健康管理センター ☎ 092-582-1151 (直通) (電話予約受付時間/平日:13:00~17:00)

わが町の ホームドクター

当院と連携して、患者様をサポートしている地域の開業医の先生です。
皆様が安心して生活できますよう、協力頂いております。

File-01



院長:長野 光之先生

ながの内科クリニック

診療科/内科・皮フ科

住所 〒816-0845
春日市白水ヶ丘1丁目55

電話 092-589-3741

診療時間	月	火	水	木	金	土
09:00~12:30	○	○	○	○	○	○
14:30~17:30	○	○	○	○	○	×

◎皮フ科:火曜日・金曜日(上記診療時間と同様)月曜日・水曜日(14:30~17:30)※要予約
土曜日(9:00~12:30)

◎休診日:土曜日午後、日曜、祝日



交通機関 西鉄池の下バス停より徒歩10分
コミュニティバスやよい白水ヶ丘
1丁目バス停より徒歩1分

File-02



院長:佐本 研先生

さもと脳神経外科クリニック

診療科/脳神経外科

住所 〒816-0955
大野城市上大利5-2-12

電話 092-595-2626

診療受付時間	月	火	水	木	金	土
09:00~12:30	○	○	○	○	○	○
14:00~17:30	○	○	×	○	○	×

◎休診日:水曜日・土曜日の午後、日曜日、祝日



交通機関 西鉄下大利駅・JR大野城駅より徒歩14分
上大利バス停より徒歩2分

File-03



院長:村上 学先生

村上胃腸科内科クリニック

診療科/内科・胃腸科

住所 〒816-0894
福岡市博多区諸岡1-19-12

電話 092-574-4485

診療受付時間	月	火	水	木	金	土
09:00~12:30	○	○	○	○	○	○
14:00~17:00	○	○	×	○	○	×

◎休診日:水曜日・土曜日の午後、日曜日、祝日



交通機関 JR 笹原駅より徒歩10分
西鉄バス45番 諸岡バス停より徒歩5分



A1 国際的な医療機能評価 JCI認証取得

Joint commission international

福岡徳洲会病院は、昨年12月に国際的な医療機能評価JCI (Joint commission international) の審査を受け認証を取得しました。日本では28番目、福岡県では第1番目のJCI認証病院となりました。

JCIとは、米国の医療機関を対象とした第三者評価機構で「医療の質と患者安全の継続的な改善」を目的として、世界90カ国以上における医療機関 および政府機構を支援し現在では「世界70カ国800」の医療施設がJCIの認証を取得しています。世界的にも最も古く認知されている医療機関専門の機能評価団体です。

JCIの評価項目は患者様を中心とした基準8、医療機関の管理基準6の合計14基準に分けられます。さらにそれぞれの主旨とさらに約1200の測定項目があります。



Organization Accredited by Joint Commission International

患者様の安全性が担保されているか、高品質な医療が提供されているか、院内に継続した改善活動が行われる仕組みを有しているかを評価する認証機構で、世界の中で最も厳しい基準を持つ医療施設評価機構とされています。

この認定を得るために、準備期間としては約2年、準備委員会を立ち上げ多くの準備が必要でした。職員だけでなく外部の業者の方々や委託職員も含めて全員で取り組みました。今後は、患者様に価値のある医療、良いアウトカムを提供するため努力を続けていきたいと思えます。



乗富副院長(中央)、事務局長

A3 外来診療 変更のお知らせ

TAVI Transcatheter Aortic Valve Implantation

平成31年4月1日より心臓弁膜症(TAVI)外来の診療が変更になります。

診療科 心臓弁膜症(TAVI)外来
担当医 循環器内科部長 山田賢裕
診療日 毎週水曜日
変更日 毎週木曜日(祝日除く)へ変更
平成31年4月1日より

ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承のほどお願いいたします。

A4 朝倉市物産販売会 Asakura marché

火曜日に開催しています

●時間帯(予定) 10時~15時

朝倉市産の旬の果物・野菜等の新鮮食品と各種加工品等の販売会を実施します。

事業者名	開催日	時間帯(予定)
日時① 三連水車の里あさくら	毎月 第1火曜日	10時~15時
日時② JA筑前あさくら	毎月 第2火曜日	
日時③ ファームステーション「バサロ」	毎月 第3火曜日	

今後の予定	4/2 閉	4/9 閉	4/16 閉	4/23 閉	5/7 閉
	5/14 閉	5/21 閉	6/4 閉	6/11 閉	6/18 閉

■三連水車の里あさくら ■JA筑前あさくら ■ファームステーション「バサロ」

A2 中学生 職場体験学習

a work place experience

2月に春日北中学校2年生4名と春日東中学校1年生4名の職場体験学習を受け入れました。薬剤師や看護師など病院の様々な職種を体験していただきました。この体験を将来の進路に役立ててください。



インターンシップ・病院見学会

7月までインターンシップ・病院見学会を行います。参加お待ちしております。

2019年

4/13(土) 4/20(土) 5/11(土) 5/18(土)
6/1(土) 6/15(土) 7/6(土)

参加対象者 看護師・助産師として就業経験がない2020年3月看護学校卒業予定者
詳しくはホームページをご覧ください。

2020年度4月採用 助産師・看護師 採用試験のご案内

採用試験日時

第1回	第2回	第3回
2019年	2019年	2019年
7/13(土)	8/9(金)	8/23(金)
9:30~14:00	12:30~16:30	12:30~16:30
【応募書類提出期限】 ※7月2日(火)必着	【応募書類提出期限】 ※7月29日(月)必着	【応募書類提出期限】 ※8月13日(火)必着

【お問い合わせ先】 福岡徳洲会病院 看護部 ☎ 092-573-6622



総合外来予定表(午前診)

※受付時間7:45~12:00(受付終了時間は診療科によって異なります)
 ※先生の都合により、変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

科名	月	火	水	木	金	土
内科	吉村(亮) 原田	金山/安永 担当医	児玉 弘瀬	織田/宮井 満岡	中西/前田 担当医	担当医
心療内科/内分泌内科	松林/原	松林/中武	満岡/原	松林/中武	中武/原	(第2・4)村尾
呼吸器内科			原田			
呼吸器内科(睡眠時無呼吸)				松本(武)		
腎臓内科			石村	森本(診察10:30~)	川村(診察10:00~)	
肝臓内科	松本(修)	松本(修)		松本(修)	松本(修)	
膠原病						兼岡
神経内科		正崎				
精神科		疋田(予約制・紹介のみ)		金岡(予約のみ)		
血液内科(受付11時30分まで)			中嶋			
消化器内科(受付時間11時まで)	古田	福田	坂元			
リウマチ科	安波					
リハビリテーション科	時枝/廣田(隆)	時枝	時枝	廣田(隆)	時枝/廣田(隆)	
循環器内科	生野/山田 下村/上野/柳田	下村/小椋 加藤/松室/守崎	下村/小椋/工藤 白川/(第1・3・5)白濱 (第2・4)宮崎	守崎(第2下村) 松室/白川 上野/第2小椋	松尾/山田 工藤/白川/柳田	担当医
心臓弁膜症(TAVI)				山田		
小児科	遠藤/山根 担当医	遠藤 担当医	山根 担当医	遠藤/畠添 担当医	遠藤/浜田 山根	遠藤/山根 担当医
放射線治療科	上原/森岡	神宮/上原/森岡	森岡	神宮/上原/森岡	上原/森岡	
化学・温熱療法(完全予約制)	成定		成定		成定	
外科	佐藤(啓)(再診のみ) 岡本 吉田(泰)(新患のみ) 村上(卓)(紹介のみ)	乗富 山名	山名 岡本	吉田(泰) 村上(卓)(紹介のみ)	佐藤(啓) 乗富	担当医
ストーマ		乗富				
呼吸器外科		柳澤		柳澤		
乳腺外科					田中(完全予約制)	(第2)間瀬(予約のみ)
整形外科	阿南/橋野 岩本/尾上	秀島/石橋 稲光/中村	(第1・3・5)金澤 (第2・4)担当医 (初診のみ)	阿南/橋野 稲光/中村	秀島/石橋 岩本/尾上	担当医 (初診のみ)
人工関節・リウマチ外科		長嶺/陳	長嶺/陳		長嶺/陳	
形成外科(予約優先)	西村/杉原 東	塩沢/吉村(静)	西村/前場 東	塩沢/杉原 吉村(静)	西村(剛)/塩沢 前場	担当医
脳神経外科	藤井 吉田(英)	吉田(第4金子) 長谷川 藤井	(第4)金子 黒木(亮) 本原	吉田(英) 長谷川 本原	(第1)金子 黒木(亮) 藤井	担当医
心臓血管外科(水・土のみ診察9時~)		片山	諸隈		片山	諸隈
下肢静脈瘤外来						片山(予約制)
産婦人科 (受付11時30分まで)	大西/宮川 夏秋/小川(第1木曜)	大西/宮川 峰松/小川	夏秋/宮川 峰松/重川	再診予約のみ 助産師外来(完全予約)	大西/峰松 宮原/小川	完全再診予約 助産師外来(完全予約)
皮膚科	伊地知 担当医	黒木(り)	伊地知 担当医	担当医	黒木(り)	担当医
眼科(受付11時30分まで)	担当医		担当医			
泌尿器科(診察8時30分より)(受付11時30分まで)	大森/鍋島/井手	大森/鍋島/王丸	大森/鍋島/井手	大森/鍋島/王丸	大森/鍋島/井手	王丸/担当医
耳鼻咽喉科	田畑 坂田(健)/佐藤(晋)	宮城 担当医	田畑(第2・4宮城) 坂田(健)/佐藤(晋)	宮城 坂田(健)/佐藤(晋)	担当医(初診のみ)	担当医
歯科	細川	怡土	完全休診	細川	完全休診	担当医
ペインクリニック(予約優先)	海江田(予約のみ)	海江田	廣田(紀)(緩和ケア)	海江田		海江田



医療法人 徳洲会

福岡徳洲会病院

〒816-0864 福岡県春日市須玖北4丁目5番地 TEL.092-573-6622

ホームページ <http://www.f-toku.jp/>

かんたん
アクセス!

