

福岡徳洲会病院 院外広報誌

Vol. 93

2019 SUMMER

TAKE FREE

ご自由にお持ち帰りください

hohemi

ほほえみ



Organization Accredited
by Joint Commission International

● 医者が話す病気の話
熱中症にならないために

● 特集

● **ロボット支援下手術が始まりました！**

● 栄養士の簡単レシピ

● **夏野菜のキーマカレー／オクラと豆腐のサラダ**



1987年旧病院センター棟オープン(600床)
(左:センター棟、右:本館)

福岡徳洲会病院

40th
since 1979

2019年10月1日で開院40周年を迎えます

Contents

院長より	1
旬のものをおいしく	2
[特集] 医者が話す病気の話	3
知っておきたいお薬の話	5
[ちょっとひと息] 一本杖の使い方	6
栄養士の簡単レシピ	7
ロボット支援下手術が始まりました!	9
わが町のホームドクター	11
健康玉手箱	12
TOPIC	13
総合外来予定表	15



旬のものをおいしく

SEASONAL FOOD GUIDE

01 トマト

美肌効果や風邪予防に役立つビタミンC、老化を抑制するビタミンE、塩分の排出を助けるカリウム、腸内環境を整える食物繊維などをバランス良く含む野菜です。赤い色素であるリコピンには、強力な抗酸化作用があり、生活習慣病を予防する働きもあっていわれています。リコピンは完熟したもののほど多く含まれます。

< 選び方 >

赤みが濃くハリとツヤがあり、ヘタが緑色でピンとしているもの。八方に白いスジが見えるものを選びましょう。

< 保存方法 >

熟したものは、ペーパータオルで包んでポリ袋に入れ、ヘタを下にして野菜室で保存。冷蔵庫に入れると低温障害を起こします。青いものは常温で追熟させましょう。

TOMATO

02 オクラ

ぬめり成分であるペクチンなどの食物繊維は、整腸作用を促し、便秘を予防する効果があると言われています。熱にも強いので、加熱調理にも向いています。免疫力アップの効果があるβ-カロテンはレタスの約3倍含まれています。

< 選び方 >

ガクにトゲがあり、青々として産毛が密集しているものを選びましょう。

< 保存方法 >

乾燥、低温に弱いため直接冷気が当たらないようにペーパータオルで包み、ポリ袋に入れて野菜室で保存。痛みやすいためなるべく早く食べましょう。軽く茹でて冷凍保存も可能です。

OKRA

03 かぼちゃ

年中お店に並んでいますが、7~9月が旬の夏野菜です。かぼちゃに含まれているビタミンA・C・Eは、抗酸化力が強い栄養素。中でもビタミンAは免疫機能を助け、目や歯、骨、肌、爪の健康を保つ働きがあるとされています。中身より皮にβ-カロテンが多く含まれているので、皮もよく洗って活用すると◎。

< 選び方 >

ヘタの切り口が乾いてコルク状、濃い緑色でずしりと重いものを選びましょう。中身は黄色が濃く、種がふっくらとしているものが良いです。

< 保存方法 >

カットしたものは、種とワタから傷みはじめるので、買ってきたらすぐにスプーンで取り除きましょう。切り口とくぼんだ部分にぴっちりラップをし、野菜室で保存しましょう。

PUMPKIN

流した汗、 流れた汗



福岡徳洲会病院 院長
海江田 令次

今年の夏も猛暑となるのでしょうか。2018年は救急車で運ばれた熱中症の人が全国で9万5千人を超えたそうです。一昨年は5万3千人だったそうですから、4万人も増えたことになりました。消防庁、環境省や地方自治体では熱中症の発生と予防情報をインターネットで毎日公表しています。今年5月下旬に県内の高等学校で体育祭の練習中に生徒が熱中症で倒れ、12人が救急車で運ばれたというニュースがありました。幸い皆、軽症ですんだようですが、熱中症は重症の場合は死亡となることもあり、危険な状態です。熱中症は新生児から高齢者まですべての年齢層で発症しますが、救急車で搬送された患者さんの年齢は65歳以上が約半数を占め、4割が入院を必用とします。発生場所は4割が自宅などの住居だそうです。気温や湿度が高い時に発生が増加することが明らか

です。特に梅雨明け前後の暑さが危ないとされています。

アジア大陸の東側に位置する日本は、高温多湿の環境です。何千年も前からこの環境は変わらないうちです。しかし、昔の人たちはその環境で生き残り、高温多湿に耐えて我々子孫を残してくれました。エアコンや扇風機、冷蔵庫がなくても夏を過ごしてきたのです。それが、どうしてエアコンもあり暑い中で働かなくても熱中症になるのか不思議な気がしませんか。最近の日本人は、暑さに弱くなっているのか、それとも暑さが異常に激しくなっているのでしょうか。

私は、最近の日本人が汗をかかなくなっていることが原因ではないかと思っています。汗をかくことが体が、不恰好、スマートでないことになっているのではないのでしょうか。暑い環境で汗をかくことは、体温を下げて体を守るために大事なことです。汗を団扇や扇子で扇ぐことは、汗が気化して熱を奪い体温を下げます。この夏、水分補給をしながらか、しっかりと汗をかくて涼しい場所です。ゆっくり休むことで乗り切りましょう。もし、めまいや立ちくらみ、頭痛、嘔気など体調がおかしければ、躊躇なく徳洲会に早く来てください。

甲子園で炎天下に野球をするのはそろそろお仕舞いにして、冷房の効くドーム球場で高校野球をするわけにはならぬものではないでしょうか。高野連は投手の球数制限だけでなく、夏の甲子園開催も変更したら良いと思っています。



熱中症にならないために



熱中症は、体温を平熱に保つために汗をかき、体内の水分や塩分が少なくなり、血液の流れが滞るなどして、体温が上昇して、重要な臓器が高温にさらされたりすることにより発症する障害です。高温の環境に長期間いたときやいた後の体調不良は熱中症の可能性があります。

どんな状況で起きますか？

こんな日は熱中症に注意！

- 気温が高い
- 湿度が高い
- 風が弱い
- 急に暑くなった

こんな人は特に注意！

- 肥満の人
- 体調の悪い人
- 高齢者・幼児
- 持病のある人
- 暑さに慣れていない人

高齢者(温度に対する感覚が弱い)や乳幼児(体温調節機能が十分発達していない、晴天時には地面に近いほど気温が高くなります)は特に注意しましょう。

どんな症状になりますか？

- **軽症**：めまいや立ちくらみ、失神、筋肉痛、汗がとまらない。
 - **中等症**：頭痛、吐き気、嘔吐、体がだるい(倦怠感)、虚脱感。
 - **重症**：意識がない、けいれん、高い体温、呼びかけに対し応答がおかしい、まっすぐに歩けない、走れない。
- 肝臓障害や腎臓障害を起こし、生命が危険な状態になる場合もあります。高い体温、赤い・熱い・乾いた皮膚、激しい頭痛、めまい、吐き気、意識の障害などは危険信号です。

熱中症かなと思ったら

- 1 涼しい日陰や、クーラーの効いた室内などへ移動する。
 - 2 衣類をゆるめて休む。
 - 3 体を冷やす。
- 濡れたタオルをあてて、あおいだり、脇の下や両側の首筋、足のつけね(鼠径部)の前面を冷やす。

4 水分を補給する。

このとき、水分だけでなく、冷えた経口補水液やスポーツドリンクなどが最適です。食塩水(水1リットルの中に食塩1〜2g)も有効です。自分で飲みたいだけ飲んでください。意識がおかしい場合や吐く場合は水を飲ませてはいけません。



5 無理をしない

具合が悪くなった場合には、無理をせず早めに必要な措置をとるようにしましょう。

軽い症状の場合は以上の処置でよい場合もありますが、「気分が悪い」「意識がボンヤリしている」「反応が鈍い」という場合には、すぐに救急車を呼びましょう。



熱中症にならないために(予防)

熱中症は予防が大切です。しっかり予防して暑い夏を元気に過ごしましょう。

1 炎天下での運動、労働や長時間の屋外作業を避ける。

睡眠不足や風邪気味など、体調の悪い時は暑い日中の外出や運動は控えましょう。



3 服装に注意。

外出時には、通気性のよい涼しい服を着て、帽子や日傘を使用し、日陰を利用し、こまめに休憩を取ってください。



4 こまめに水分補給。

水分補給がしにくい状況は避けましょう。「のどか渴いた」と感じたときには、すでにかかなりの水分不足になっていることが多いものです。

5 部屋の温度をこまめにチェック！

定期的に少しずつ水分(経口補水液など)を補給しましょう。特に高齢者は、のどが渴かなくても水分補給を行ってください。



6 夏前(5〜6月)の熱中症予防の準備

閉め切った室内やエアコンがない状況も危険です。家の中で、じっとしていても、室温や湿度が高いと、熱中症になることがあります。普段過ごす部屋には温度計を置くことをお勧めします。室内が28℃を超えないように、エアコンや扇風機を上手に使いましょう。

部屋の温度を28℃以下に調節

ちょっと
ひといき

一本杖の使い方

杖は、足の不自由な方や筋力の衰えた高齢者に歩く喜びや行きたい所へ


出かけられる楽しみを与えてくれる道具の一つです。

しかし、使い方を間違えるとかえって、身体機能を損なう原因になる恐れもあります。

そこで今回、杖の使い方をご紹介します。

杖の長さの調整

柄の長さを決めるには、次の様な方法があります。
どちらも大体同じ長さになります。




気をつけをした姿勢で
手首のところが握りの
位置の目安です。

腰骨の脇の一番出っ
張ったところが握りの
位置の目安です。

杖の握り方

支柱を人差し指と中指で挟むように握ります。



杖先ゴムの確認

杖先ゴムがすり減ったら交換しましょう。
介護ショップやホームセンターなどで販売しています。



POINT

●杖を選ぶ時は、理学療法士や介護スタッフなどから
アドバイスを受けることをお勧めします。

理学療法士 倉原 孝幸

薬剤師
林 佳奈



薬剤師
野田 紗友理

／ 知っておきたい /

お薬の話

目薬の正しい使用方法について

正しい 目薬の 使い方



- 1 まず手を石鹸でよく洗います。
- 2 下まぶたを軽く引いて、目薬を目の中に確実に入れます。上手にさせないときは、利き手で容器を持ち、反対側の手でげんこつを作って、げんこつを台にしてさす方法もあります。お試しください。
- 3 目薬が涙点(るいてん)から流れ出ていかないように、しばらくまぶたを閉じるか、目頭を軽く押さえます。目薬が流れ出ていってしまうと薬の効果が発揮できなくなってしまいます。
- 4 目の周りにあふれ出た目薬は清潔なガーゼやティッシュで拭き取ります。
- 5 使用後はキャップをしっかりと閉めて清潔なところに保管しましょう。



誤った 目薬の さし方



目薬をさす時、容器の先がまぶたや
まつげなどについていませんか？

容器の先を目に近づけすぎると、容器に涙や細菌、花粉、目やになどが
付着し、目薬の汚染につながります。

目薬をさした後、
目をパチパチしていませんか？

せっかくな目薬が涙と一緒に目頭の方に集まって、涙点(るいてん)から
のどの方へ流れ出てしまいます。目薬をさしたあとは目をパチパチしない
ようにしましょう。

一度に何滴もさしていませんか？

まぶたの下の袋上の部分は小さいので、たくさん目薬をさしてもあふれ
出たり涙点(るいてん)からのどの方へ流れ出ていくだけです。目薬に添
付されている説明書の用法・用量に記載されている滴数を守りましょう。

複数の 点眼薬を 使用する 場合

- 複数の点眼薬を同時に使用する場合は、しばらく間隔をあけます。間隔をあけないと先にさした目薬が、後にさした目薬によって流されてしまうので、5分以上間隔をあけることが望ましいといわれています。点眼薬の種類や症状によっては、もっと長い時間間隔をあけるべき場合もありますので医者や薬剤師の指示に従いましょう。
- また、点眼する順序についても、決まりがある場合があります。点眼薬には、大きく分けて5種類あります。
①水溶性懸濁液、②懸濁性点眼液、③油性点眼液、④ゲル化点眼液、⑤眼軟膏です。通常は、①→②→③→④→⑤の順番で使用します。粘度の高い(ドロっとした)目薬や、眼軟膏は、後からさした目薬の吸収に影響があるので、最後に使う必要があります。詳しい順序は、医師や薬剤師の指示に従いましょう。

保存方法

目薬は、直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保存するようにして下さい。中には、冷蔵庫に保存すべきものもありますが、冷凍庫では保存しないようにして下さい。
また、1度開封した目薬は、1ヶ月を目安に使用し、新しいものと交換するようにして下さい。

彩り鮮やかな夏野菜の季節です！

暑い日が続き、本格的な夏を迎えましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか？
夏野菜には、ビタミンが多く含まれており、体を冷やす効果もあります。
食欲が落ちてくる季節ですが、しっかりと栄養をとり、夏バテや夏風邪を予防しましょう！

栄養士
高橋 朋実




1人分の栄養素
エネルギー:146kcal
たんぱく質:6.6g
塩分:0.4g

ごま油とレモンでさっぱり

オクラと豆腐のサラダ

作り方


- 1.豆腐は水切りして2cm角に切る。
- 2.オクラはヘタの先を少し切ったら、がくのまわりをむき、熱湯で1分ほど茹でる。粗熱がとれたら、小口切りにする。
- 3.トマトは2cm角に切り、青じそは軸をとって、細切りにする。
- 4.ボウルに1と2、3のトマトを入れ、**A**を加えて全体にからめる。
- 5.器に盛り、青じそをのせたら出来上がりです♪



POINT

豆腐はよく水切りをすることで、水っぽくならず仕上がりします。オクラのネバネバには、胃の粘膜を保護する効果もあり、食欲増進におすすめです！

材料 (2人分)



- ・木綿豆腐 …… 1/2丁
- ・オクラ …… 6本
- ・トマト …… 1個
- ・青じそ …… 2枚
- ・ごま油 …… 大さじ1
- ・レモン汁 …… 大さじ1
- ・しょうゆ …… 小さじ1/2
- ・塩、黒こしょう …… 少々
- ・いりごま白 …… 大さじ1/2

A



1人分の栄養素
エネルギー:383kcal
たんぱく質:11.9g
塩分:2.0g

トマトの旨味たっぷり 簡単スタミナ料理

夏野菜のキーマカレー


作り方



1.しょうが、にんにく、たまねぎをみじん切りにする。トマトは1cm角に切る。




2.鍋にサラダ油と1のしょうが、にんにくを加えて弱火にかける。香りが出てきたら合挽き肉を加えて中火で炒める。



3.合挽き肉の色が変わってきたら、1のたまねぎを加えて炒める。

4.たまねぎの色が透き通ったら、1のトマトを加えてサッと炒め合わせ、水を加える。煮立てば弱火にして、約6分煮る。



5.カレールーを加えて煮溶かし、とろみがつくまで煮込む。

6.トッピング用のナス、パプリカは4等分に切り、かぼちゃは薄めのスライスにする。ししとうはヘタを取り、爪楊枝で5箇所ほど穴をあける。

7.フライパンに多めの油を入れ、6を揚げ焼きにする。

8.ご飯とルー、野菜を盛り付けたら出来上がりです♪

材料 (2人分)

【カレールー】

- 合挽き肉 …… 100g
- しょうが …… 5g
- にんにく …… 1/2片
- たまねぎ …… 100g
- トマト(中) …… 2個
- 水 …… 1カップ
- カレールー …… 35g
- サラダ油 …… 大さじ1/2




【トッピング用】

- ナス …… 50g
- 赤パプリカ …… 30g
- かぼちゃ …… 30g
- ししとう …… 4本
- 油 …… 約大さじ2杯

POINT

トッピングの野菜は1cm角に切って、一緒に煮込んでも簡単においしくできます。枝豆、黄パプリカ、ズッキーニなど野菜を変えて、様々な夏野菜を楽しみましょう！



医師の手の動きをより細かく精密な動きに変換します。



サージョンコンソールに外科医が座り3D画像を見ながら手術を行います。



ペイシェントカートのロボットアームに装着された手術器具が患者さん体内に挿入されたところ。



ビジョンカートのモニターに手術中画像が映ります。



福岡徳洲会病院で ロボット支援下手術が始まりました！



副院長 乗富 智明

皆さんは、手術ロボットの話をかかれたことがあるでしょうか。現在、日本国内で導入されているのは米国製の製品名「ダヴィンチ」という手術支援ロボットです。最近では、テレビでも取り上げられ知名度が上がってききましたのでご存じの方もいらっしゃるかも知れません。腹腔鏡や胸腔鏡などの内視鏡手術で用います。

福岡徳洲会病院でも、最新型のダヴィンチXi (da Vinci Xi) が2019年1月より稼働し始めました。現在、泌尿器科と消化器外科でダヴィンチXi (da Vinci Xi) による「ロボット支援下手術」が行われています。

ロボット支援下手術

手術ロボットと言っても、完全自動の人型ロボットが手術をするわけではありません。外科医が操作するコンソールのレバーの動きに合わせて患者さんの体内に挿入されたロボットの手が動いて手術を行います。言わばリモコン式の手術支援機械で、外見は少し工業用ロボットに似ています。3D画面や手ブレの無いロボットアームなど外科医がより正確、安全に手術を遂行できるようになっています。

手術を行う外科医は患者さんが横たわった手術台から数メートル離れた位置に設置されたコンソールに座り、ダビンを操縦します。手術台に横たわった患者さんの胸部や腹部には予め助手の手により手術器具が挿入されており、それら手術器具がコンソール上の外科医の動きに合わせて手術操作を行います。コンソールと手術器具を動かすロボットアームはコンピューター制御で繋がっており、あたかも外科医の手の動きが直接患者さんの体の中の手術器具(ロボットの手)に伝わっている感覚です。

健康保険適応

現在、一定の条件下でロボット支援下内視鏡手術は健康保険の適応となっています。保険適応となっている術式は、

- 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術
- 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術
- 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除または1肺葉を超えるもの)
- 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術
- 胸腔鏡下弁形成術
- 腹腔鏡下胃切除術
- 腹腔鏡下噴門側胃切除術
- 腹腔鏡下胃全摘術
- 腹腔鏡下直腸切除・切断術
- 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術
- 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術
- 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術
- 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術
- 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る)
- 腹腔鏡下腔式子宮全摘術



当院での現況

当院では、現在主に前立腺癌や直腸癌に対してロボット支援手術を導入しています。今後、さらに適用範囲を拡げていく予定です。

将来の展望

手術支援ロボット「ダヴィンチ」は、元来、米軍において戦地の傷病兵を治療するために米国本土から遠隔操作で手術を行うことを目標に開発されました。将来的には、インターネット通信による遠隔診療や、昨今話題のAI(人工知能)の応用による自動化などの進歩が期待されます。



健康玉手箱

慢性腰痛の 予防には!

前回「春腰痛(慢性腰痛)」になる原因を書かせていただきました。
今回は、その予防法についてのお話です。

まずは日常生活で体を温めることを心掛けて下さい。

血流が悪いと身体の各所で発生した疲労物質を回収できなくなり、蓄積してしまいます。

この時、痛みが生じたり熱が発生したり慢性的な腰痛に悩まされるようになります。

ですから、血流がよくなる運動は腰痛予防に有効ですね。

簡単にふくらはぎの筋肉を動かせるつま先立ち運動なんかどうでしょうか?

そして以外にもストレスが腰痛の原因となることもあります。

自律神経が乱れ血管そのものを収縮させ、血行が悪くなるのです。

気分転換の意味も含めてストレッチ体操もいいですね。



オススメ の検査

外来ドック(半日)

男性... 33,480円(税込) 女性... 35,640円(税込)

検査 内容

診察、身体測定、尿検査、血液学検査、生化学検査(血糖、HbA1c、肝機能、脂質、腎機能、尿酸、アミラーゼ、CRP)、
血圧、心電図、胸部レントゲン、胃内視鏡(カメラ)検査または、胃透視(バリウム)検査、腹部超音波(腹部エコー)、
甲状腺超音波(甲状腺エコー)、便潜血、聴力検査、眼科検査(視力、眼圧、眼底)、肺機能検査

◎女性のみ婦人科内診、子宮頸部細胞診、経膈超音波検査(経膈エコー)、乳腺超音波検査(乳腺エコー)が基本検査に含まれます。
◎当院ドックの特徴:基本検査に甲状腺エコーが含まれています。


【ご予約・お問い合わせ】

福岡徳洲会病院 健康管理センター ☎092-582-1151(直通) (電話予約受付時間/平日:13:00~17:00)

わが町の ホームドクター

当院と連携して、患者様をサポートしている地域の開業医の先生です。
皆様が安心して生活できますよう、協力頂いております。

File-01



院長:西江 雅彦先生

西江こころのクリニック

診療科/心療内科・精神科

〒816-0802
春日市春日原北町4-11
メディカルシティ春日原3F

電話 092-588-2444

診療時間	月	火	水	木	金	土
09:00~12:30	○	○	○	○	○	○
14:00~17:30	○	○	○	○	○	○

◎休診日:日曜日、祝日 ●火曜日午後:副院長先生休診 ●水曜日午後:院長先生休診



交通機関 西鉄春日原駅より徒歩4分
JR春日駅より徒歩3分

File-02



院長:鹿子生 健一先生

かころう 鹿子生整形外科医院

診療科/整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

〒816-0955
太宰府市五条3-4-14

電話 092-925-1222

診療受付時間	月	火	水	木	金	土
09:00~12:30	○	○	○	○	○	○
15:00~17:30	○	○	○	○	○	×

◎休診日:日曜日、祝日



交通機関 西鉄太宰府線「五条駅」より徒歩3分

File-03



院長:吉成 元孝先生

よしなり内科クリニック

診療科/内科

〒815-0082
福岡市南区大楠2-3-10
コトブキビル3F

電話 092-525-3111

診療受付時間	月	火	水	木	金	土
09:00~13:00	○	○	○	×	○	○
15:00~18:00	○	○	○	×	○	○

◎休診日:木曜日、日曜日、祝日



交通機関 西鉄平尾駅より徒歩10分

A3 院内コンサートのご案内 Information

バンブーオーケストラ那珂川
 日時:令和元年8月2日(金)13:00~14:00
 場所:4階講堂



入場無料
 予約不要です。
 お気軽にお越しください♪



A1 入職式 Initiation Ceremony

平成31年4月1日(月)に入職式が行われました。医師16名、研修医14名、薬剤師4名、看護師66名、助産師1名、看護補助者4名、理学療法士6名、作業療法士2名、言語聴覚士3名、診療放射線技師1名、臨床工学科5名、臨床検査技師3名、MSW2名、保育士2名、事務員9名、合計138名が新たに福岡徳洲会病院の一員になりました。

よろしく
 お願いします!



事業者名	開催日	時間帯(予定)
日時① 三連水車の里あさくら	毎月第1火曜日	10時~15時
日時② JA筑前あさくら	毎月第2火曜日	
日時③ ファームステーション「バサロ」	毎月第3火曜日	

今後の予定

7/2 閉	7/9 閉	7/16 閉	7/23 閉	8/6 閉
8/13 閉	8/20 閉	9/3 閉	9/10 閉	9/17 閉

■ 三連水車の里あさくら ■ JA筑前あさくら ■ ファームステーション「バサロ」

火曜日に
 開催しています



朝倉市産の旬の果物・野菜等の生鮮食品と各種加工品等の販売会を実施します。

A4 朝倉市物産販売会 Asakura Marché

外来診療が変更になりました。ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承のほどお願いいたします。

診療科	変更内容	医師名
心療内科	月・火曜日・午後診→廃止	松林・原
消化器内科	診療開始 木曜日・午前診 診療開始 金曜日・午前診 ※土曜日完全休診	中村(彰) 仲道(孝)・篠崎
乳腺外科(完全予約制)	月曜日・午前診→金曜日・午前診	田中(益)
人工関節・リウマチ外科	火・水・金曜日→火・木・金曜日 ※診療室は4階です	長嶺・陳
脳卒中診療科・脳神経外科	診療開始 月・金曜日・午前診 (金曜日は月によって変更あり)	赤木
産婦人科	火曜日・再診予約のみ→4診へ	大西・宮川・峰松・小川
耳鼻咽喉科	金曜日・午前診→金曜日・午前診(初診) 特殊外来 水曜日(14時~16時、予約のみ)	和田・担当医→担当医 担当医
歯科	月・木曜日 火・水・金・土曜日(土曜日は午前診のみ)	怡土・細川 怡土
緩和(ペインクリニック)	診療開始 月・水・木・土曜日・午前診	廣田一紀

A2 外来診療変更のお知らせ Information

● ご注意 ●
 ● ください ●



わたしたちと
 一緒に働かせませんか?



2020年度4月採用 助産師・看護師 採用試験のご案内

採用試験日時		
第1回 2019年 7/13 (土) 9:30~14:00 【応募書類提出期限】 ※7月2日(火)必着	第2回 2019年 8/9 (金) 12:30~16:30 【応募書類提出期限】 ※7月29日(月)必着	第3回 2019年 8/23 (金) 12:30~16:30 【応募書類提出期限】 ※8月13日(火)必着

【お問い合わせ先】 福岡徳洲会病院 看護部 ☎ 092-573-6622



総合外来予定表(午前診)

※受付時間7:45~12:00(受付終了時間は診療科によって異なります)
 ※先生の都合により、変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

科名	月	火	水	木	金	土	
内科系	内科	原田 吉村(亮)	金山/藤山 安永	弘瀬 児玉	宮井/織田 満岡	前田/中西 深川	担当医
	心療内科/内分泌内科	松林/原	松林/中武	原/満岡	松林/中武	中武/原	
	呼吸器内科			原田			
	呼吸器内科(睡眠時無呼吸)				松本(武)		
	腎臓内科			石村	森本(診察10:30~)	川村(診察10:00~)	
	肝臓内科	松本(修)	松本(修)		松本(修)	松本(修)	
	膠原病						兼岡
	神経内科		正崎				
	血液内科(受付11時30分まで)			中嶋			
	精神科		正田(予約制・紹介のみ)		金岡(予約のみ)		
	消化器内科(受付時間11時まで)	古田	福田	坂元	中村(彰)	仲道(孝)/篠崎	
	リウマチ科	安波					
	リハビリテーション科	時枝/廣田一隆	時枝	時枝	廣田一隆	時枝/廣田一隆	
	循環器内科	下村/山田 柳田/上野/生野	下村/守崎 小椋/松室/加藤	下村/工藤/小椋 白川/(第1・3・5)白濱 (第2・4)宮崎	守崎(第2下村) 白川/上野/松室 第2小椋	山田/工藤 白川/柳田/松尾	担当医
	心臓弁膜症(TAVI)				山田		
外科系	小児科	畠山/山根 遠藤/大久保	山根/遠藤 大久保	畠山/山根 大久保/園田	平田/遠藤 大久保/畠添	山根/遠藤 大久保/浜田	遠藤/山根 畠山
	放射線治療科	上原/森岡	神宮/上原/森岡	森岡	神宮/上原/森岡	上原/森岡	
	化学・温熱療法(完全予約制)	成定		成定		成定	
	外科	吉田(泰)(新患のみ) 岡本 佐藤(啓)(再診のみ) 村上(卓)(紹介のみ)	乗富 山名	岡本 山名	吉田(泰) 村上(卓)(紹介のみ)	乗富 佐藤(啓)	担当医
	ストーマ		乗富				
	呼吸器外科		柳澤(予約のみ)		柳澤		
	乳腺外科					田中(完全予約制)	(第2)間瀬(予約のみ)
	整形外科	尾上/岩本 橋野/阿南	中村(厚)/稲光 石橋/秀島	(第1・3・5)金澤 (第2・4)担当医 (初診のみ)	中村(厚)/稲光 橋野/阿南	尾上/岩本 石橋/秀島	担当医 (初診のみ)
	人工関節・リウマチ外科		長嶺/陳		長嶺/陳	長嶺/陳	
	形成外科(予約優先)	西村(剛)/杉原 東	塩沢/浦田 吉村(静)	西村(剛)/前場 東	塩沢/杉原 吉村(静)	西村(剛)/塩沢 前場	浦田/担当医
	脳神経外科	藤井/吉田(英) 赤木	藤井/長谷川 吉田(第4金子)	黒木(亮)/本原 (第4)金子	吉田(英)/長谷川 本原	藤井/黒木(亮) 赤木(第1金子)	担当医
	心臓血管外科(水・土のみ診察9時~)		片山	諸隈		片山	諸隈
	下肢静脈瘤外来						片山(予約制)
	産婦人科 (受付11時30分まで)	大西/宮川 夏秋/小川(第1木曜)	大西/宮川 峰松/小川	宮川/峰松 夏秋/重川	再診予約のみ 助産師外来(完全予約)	大西/峰松 小川/宮原	助産師外来(完全予約)
	皮膚科	伊地知	黒木(り)	伊地知	担当医	黒木(り)	担当医
眼科(受付11時30分まで)	担当医		担当医				
泌尿器科(診察8時30分より)(受付11時30分まで)	大森/鍋島/井手	大森/鍋島/王丸	大森/鍋島/井手	大森/鍋島/王丸	大森/鍋島/井手	王丸/担当医	
耳鼻咽喉科	田畑 坂田(健)/佐藤(晋)	宮城 担当医	田畑(第2・4宮城) 坂田(健)/佐藤(晋)	宮城 坂田(健)/佐藤(晋)	担当医(初診のみ)	担当医	
歯科	怡土/細川	怡土	怡土	怡土/細川	怡土	担当医	
ペインクリニック(予約優先)	海江田(予約のみ)	海江田		海江田		海江田	
緩和(ペインクリニック)(予約優先)	廣田一紀		廣田一紀	廣田一紀		廣田一紀	



医療法人 徳洲会

福岡徳洲会病院

〒816-0864 福岡県春日市須玖北4丁目5番地 TEL.092-573-6622

ホームページ <http://www.f-toku.jp/>

かんたん
アクセス!

