

Vol. 94

2019 AUTUMN

TAKE FREE

ご自由にお持ち帰りください



Organization Accredited
by Joint Commission International

福岡徳洲会病院 院外広報誌

hohemi

ほほえみ



1997年 旧病院新館オープン(600床)
(左奥:本館、中央手前:新館、右:センター棟)

2019年10月1日で
開院40周年を迎えました



● 栄養士の簡単レシピ
鶏肉とれんこんの甘辛炒め
さつまいものバター醤油煮

● 医者が話す病気の話
● 密着
● 前立腺がんロボット手術
● 介護福祉士の一日





百まで数える

福岡徳洲会病院 院長
海江田 令次

毎朝、地下駐車場から4階の部屋までちょうど百の階段を上っています。ときどき、数え間違えることもあって、4階に到着したとき百にならないことがあるのが不思議です。そんな時は、「今日は調子がわるい」と自己判断をし「今日は慎重に行こう」と自省することになっています。

思い出せば子どもの頃、風呂から出るとき百まで数えさせられたことがあります。私も立場が親になったとき、子どもに浴槽のなかで百まで数えさせていました。皆さんはどうでしたか。百まで数えるのと2、3分かかるのがなにかと都合が良いのでしょうね。

2年前の報告では、百歳以上の百寿者は7万人にすこし足りなかったようですが、現在は7万人に達しているようです。男女別では88%は女性で、男性で百歳まで生きるヒトはよほど体が壮健か、日頃の

生活態度が優秀な方に限られるようです。このままの日本の社会および自然環境が続けば、生まれた子どもの二人に一人は百歳に達すると言われており、まさに人生百年時代がやってきています。

健康寿命というものが問題にされています。いろいろなことを楽しめる生活が続けられることが望ましいことです。そのためには、定期的な運動、バランスの良い食事、社会やまわりの人たちに興味を持って良い交流を続けることが大切です。経済状態も寿命と大きく関わっています。現在、日本を取り巻く環境には不安が一杯あります。万が一破綻するようになれば、日本人の寿命は短くなる危険もあるのです。是非、世界の指導者たちは、理性的に平和な解決をしていただけるよう願っています。

福岡徳洲会病院は今年の9月で新しい病院に移転して、まる5年たちました。10月には設立40周年を迎えます。新しい病院では、循環器系では大動脈弁形成や大動脈瘤の血管内手術を施行し症例を重ねています。手術用ロボット・ダヴィンチを導入し、外科や泌尿器科で使用しています。手術の視野が優れており、出血や合併症も少なく今後の多くの症例で使用されることになると思います。筑紫医療圏ではなかった放射線治療装置を導入し癌の治療にも積極的に関わっています。若い医師や看護師の研修教育、臨床研究も推進できる体制をとっています。昨年12月にはJCIという国際認証をいただきました。福岡徳洲会病院はまだまだ40歳、百まで数えられるよう、職員皆で頑張りたいと思います。



Contents

- 院長より 1
- 旬のものをおいしく 2
- [特集] 医者が話す病気の話 3
- 知っておきたいお薬の話 5
- [ちょっとひと息] 転倒しやすい場所をチェック 6
- 栄養士の簡単レシピ 7
- 密着! 介護福祉士の1日 9
- わが町のホームドクター 11
- 健康玉手箱 12
- TOPIC 13
- 総合外来予定表 15

旬のものをおいしく SEASONAL FOOD GUIDE

01 さつまいも

食物繊維・ビタミンB1・C・E・カリウムなどが多く含まれます。特にビタミンCは、他の野菜に比べて熱に強く、さつまいも1本でりんごの4倍以上の量を含みます。さつまいもを切った時に出る白い汁は、ヤラピンという特有の成分で、胃粘膜の保護や、腸の動きを促進させ、便秘を解消する働きがあるとされています。皮の部分の栄養価が高いので、よく洗って皮ごと利用するのがおすすめです。

< 選び方 >

皮にツヤがあり、ふくらと丸みがあるもの。ひげ根が少なく均等にあるものを選びましょう。

< 保存方法 >

1本ずつ新聞紙で包み、冷暗所に保存。たくさんある時は、段ボールに新聞紙を敷いてさつまいもを並べ、上に新聞紙をのせて冷暗所に保存しましょう。20℃を超えると発芽してしまうので、暖かい時期は新聞紙に包み、ポリ袋に入れて野菜室で保存しましょう。

SWEET POTATO

02 れんこん

加熱に強いビタミンCが豊富で、レモンに匹敵する量を含みます。ビタミンCは水に流出しやすいため、茹でるより焼く調理の方が適しています。酢水や冷水に浸ける場合は、5分以内が目安です。切り口の変色が早いのは、ポリフェノールの一種であるタンニンが含まれているためです。タンニンは消炎や止血作用があると言われています。

< 選び方 >

切り口や穴が変色しておらず、皮は薄茶色でみずみずしいもの。ふくらと丸みがあって肉厚なものを選びましょう。

< 保存方法 >

乾燥、低温に弱いため新聞紙に包み、ポリ袋に入れて冷蔵庫に立てて保存。切ったものは塩水につけて水気を拭き、切り口にラップをかけて包み、ポリ袋に入れましょう。常温の場合は新聞紙で包み、室内の風通しの良い冷暗所に立てて保存。冷蔵で約1週間、常温で2~3日の保存が可能です。また、カットしたものを軽く茹でて、冷凍保存も可能です。

LOTUS ROOT

03 しめじ

カルシウムの吸収率を上げるビタミンDの他、ビタミンB1、B2、ナイアシン、食物繊維などが多く含まれます。肝臓に作用するアミノ酸のオルニチンも豊富で、シジミの5~7倍含まれます。オルニチンは肌の新陳代謝を促進し、肝機能を強化する働きが期待できるため、二日酔いの予防や美肌効果もあるとされています。食べ過ぎはビタミンDの過剰摂取となるため、適量食べるようにしましょう。

< 選び方 >

カサが密集していてずっしりと重みがあり、軸は白くて太く、短めのものを選びましょう。

< 保存方法 >

常温で1~2日、冷蔵で約1週間保存が可能です。使い残したものはラップに包んで冷蔵庫で保存し、なるべく2~3日で使い切るようにしましょう。また、水気が付いていると傷みやすいため注意が必要です。冷凍する場合は、石づきを切り落として小房にわけ、袋に入れて保存しましょう。

SHIMEJI



前立腺がんロボット手術



近年急激に増え続けている前立腺がん、2020年頃には日本の男性のがんの中で罹患率が第2位になるのではないかと言われています。

前立腺がんについて

前立腺がんは、食事など生活様式の欧米化や高齢化に伴い近年急速に増加しているがんで、罹患率は60歳以上で増加します。がんは小さいうちはほとんど自覚症状がありませんが、進行してくると尿が出にくくなる、残尿感などの排尿に関わる症状が出てきます。

初期症状はほとんどないので

早期発見には検診が有効


前立腺がんの早期発見や治療に結びつけるものとして重要なのは、PSA(前立腺特異抗原)と呼ばれる血液検査です。血液検査により異常が発見された場合は、前立腺の組織の一部をとる生検を行います。その結果、がんが発見されたときにはリンパ節や骨への転移の有無やがんの広がり調べます。

前立腺がんについて

前立腺がんは進行の度合いによって限局がん、局所進行がん、転移を有する進行がんに区別されており、そ

手術についてはロボット支援手術が主流


前立腺がんの手術で、近年大いに力を発揮しているのがロボット支援手術です。ダヴィンチと呼ばれるロボットによる手術は、2012年に保険が適用になっています。ダヴィンチ手術は腹腔鏡手術の一つで、患部周辺に5〜10ミリ程度の穴を数か所開け、そこに内視鏡や手術用鉗子を挿入し医師がロボットアームを操作して手術を行います。従来の腹腔鏡手術に比べて拡大した3D画像で患部を観察できるつえに鉗子の動きの自由度が高いため、より正確で緻密な操作が可能になっています。また開腹手術に比べると傷口が小さく手術後の痛みが抑えられ、出血量も少なく翌日から歩行も可能です。ダヴィンチ手術は回復にかかる期間も短くて済むことが多く、体への負担の少ない患者さんにとって優しい治療になっています。



福岡徳洲会病院泌尿器科では、ダヴィンチと呼ばれる手術支援ロボットを用いた腹腔鏡下前立腺全摘術を導入し、精度の高い手術により術後の尿漏れの早期回復や勃起障害の軽減が期待されます。

れぞれに治療法が異なります。限局がんの場合は前立腺を摘出する手術か放射線治療、局所浸潤がんでは手術または放射線治療とホルモン療法を組み合わせ、進行がんはホルモン療法や抗がん剤などが用いられます。

前立腺全摘出



手術のメリットとして、完治が得られる可能性が高いこと、より正確にがんの状況が把握できること、術前にはわからなかったリンパ節転移を含めて治療しうること、などがあります。手術単独で完治することが期待できるのは患者さんの7〜8割で、悪性の高いがんの場合、術後に再発することがありますが、放射線治療や薬物治療を追加し完治を目指すことが可能です。

手術は尿漏れなどの排尿障害、勃起障害などの合併症が起こる可能性があります。手術技術の進歩により改善が得られています。また術後の勃起不全を防ぐための神経温存手術が、リスクの低い前立腺がんでは選択可能です。

手術以外の治療

手術の合併症が不安である、高齢である、合併症(持病)などの問題から手術が難しい、という方は放射線治療の対象になります。メリットは体への負担が少ないことです。デメリットは治療期間が長いこと、前立腺組織を摘出しないため正確ながんの状況が分からないこと、再発した場合に手術が困難なこと、若い方が放射線治療を受けると20年以上先に2次発がん(膀胱がん、直腸がん)の発症がこわくわくですが危惧されることなどがあります。

がんが転移しており、手術や放射線では治療できない場合や、高齢などの理由でより負担の少ない治療を希望される場合はホルモン療法が行われます。また、手術や放射線治療の治療効果を高めるためにホルモン療法を併用する場合があります。手術や放射線による根治治療後に再発してしまった場合にも病気の進行を抑えるために行われます。

読者へのメッセージ

前立腺がんは高齢


者が多く、比較的ゆっくり進行すると思っている方も多いのですが、なかには進行が早く様々な症状に苦しむ方がおられます。前立腺がんは早期診断することで、十分完治できる可能性があります。定期的な前立腺がん検診を受けて早期発見に努めることをお勧めします。(福岡徳洲会病院泌尿器科では月々土曜の午前中の外来診療において通常の保険診療での前立腺がん検診が可能です)

ちょっと
ひといき


転倒しやすい場所をチェックしましょう。

転倒予防は、重篤な骨折を防ぎ、寝たきりになったり、介護が必要となることを防ぐことにより、一人ひとりの高齢者の健康と幸福と自己実現に結びつけようとするものです。今回は、転倒しやすい場所をチェックするための合言葉「ぬ・か・づけ」を紹介します。

ぬ 濡れたところ




●お風呂場や洗面所




●キッチンなどの水回り

か 階段や段差があるところ




●階段




●敷居など段差があるところ

づけ 片付いていないところ



●雑誌やチラシが広げたまま



●動線に電化製品のコードがないか

POINT

- 濡れたところを歩くときはよくよく気をつけて歩いてください。
- 高さが少しでも変わるところでは、少しだけしっかり足をあげるように意識してみてください。
- 部屋の中をいつもきれいにしておくのはちょっと大変ですが、よく歩く場所だけでも整理整頓していきましょう。

理学療法士 倉原 孝幸

薬剤師
矢野洋平



／ 知っておきたい ／

お薬の話

お薬を飲むタイミングについて

病院や薬局でお薬を受け取るときに「用法」という言葉を聞くことがあると思います。

「用法」とはお薬を飲むタイミングを表す言葉です。

お薬は決められたタイミングに飲まないとお薬がなかったり、副作用を生じることがあります。

必ず決められたタイミングで飲みましょう。

一般的によく使われる用法は以下の7つです。

1 食前 食事の前 30 分以内

2 食直前 食事の前 5 分以内
(いただきますを言うとき)

3 食後 食事の後 30 分以内


4 食直後 食事の後 5 分以内
(ごちそうさまを言うとき)

5 食間 食事と食事の間
(食事 2 時間後が目安)

※食事中に飲むことはありません

6 就寝前 就寝する 30 分前

7 頓服 発作時や症状がひどいとき



実りの季節「食欲の秋」の到来です！

夏の暑さから解放され、過ごしやすい気候になってきました。

秋は様々な作物が収穫の時期を迎え、秋刀魚・鯖・鮭といった魚介類から、きのこ・さつまいも・栗…等々、美味しい食材が豊富な季節です。旬のものを使って、秋の味覚を味わいながら元気に過ごしましょう！

栄養士
高橋 朋実



1人分の栄養素
エネルギー:136kcal
たんぱく質:1.0g
塩分:0.7g

相性抜群！甘さ引き立つ さつまいもの バター醤油煮

作り方

1. さつまいもは、よく洗い、皮ごと一口サイズの乱切りにし、水にサツとさらす。
2. 鍋に1とAを入れ、強火にかける。沸騰したら中火にし、そのまま10分ほど煮る。(さつまいもが煮汁に浸かりきれない場合は、落とし蓋をする。)
3. さつまいもが柔らかくなり、水分がほとんどなくなったら弱火にし、バターを加える。優しく混ぜ合わせ、バターが溶けたら出来上がりです♪



材料 (4人分)

- ・さつまいも……………1～2本(300g)
- ・水……………1カップ
- ・しょうゆ、砂糖 ……各大さじ1
- ・バター……………10g

A



POINT

バターが食欲をそそる一品です。甘めが苦手な方は、砂糖の量を半量にしてみてください。皮にはヤラピンという食物繊維が多く含まれます。しっかり洗って皮ごと食べるのがおすすめです！

1人分の栄養素
エネルギー:365kcal
たんぱく質:19.3g
塩分:2.0g



シャキシャキ食感が美味しい

鶏肉とれんこんの 甘辛炒め

作り方

1. 鶏肉は一口サイズに切り、片栗粉と一緒にポリ袋に入れ、上下にふってまんべなくまぶす。れんこんは皮をむいて薄い(幅1～2mm)半月切りにし、酢水にさらす。しめじは石づきを落とし、食べやすい大きさに割く。
2. フライパンにサラダ油を入れて中火で熱し、鶏肉を並べる。少し焼き色がついたら蓋をして3分程蒸し焼きにし、水気をよく切ったれんこんとしめじを加える。
3. 焦げ付かないように時々ヘラで混ぜ合わせながら焼き、全体に火が通ったら弱火にして、合わせたAの調味料を回し入れ全体に絡める。仕上げに粗挽き黒胡椒少々(分量外)をふる。
4. お皿に盛り、青ねぎを散らしたら出来上がりです♪



材料 (2人分)

- ・鶏もも肉……………200g
- ・れんこん……………200g
- ・しめじ……………50g
- ・しょうゆ……………大さじ1・1/2
- ・砂糖……………小さじ2
- ・酒……………大さじ1
- ・みりん……………小さじ1
- ・塩、こしょう………少々
- ・にんにくチューブ2cm
- ・片栗粉……………大さじ2
- ・サラダ油……………大さじ1/2
- ・青ねぎ……………適量

A



POINT

れんこんを薄く切ることで軽いシャキシャキとした食感を楽しむことができます！隠し味ににんにくを入れてご飯が進む味付けに。お好みで酢を入れて甘酢炒めにしたり、唐辛子やバターを入れたりしても美味しく頂けます。



15:00 ~

環境整備

退院後のベッドメイキングや病室内の環境整備を行います。患者様に清潔で安全・安心・安楽に過ごして頂ける環境を提供できるよう心がけています。



介護福祉士とは？

介護福祉士は、心身の障がいにより日常生活が困難な人に対し、食事や排泄、入浴などの身の回りの介護を行う専門職（国家資格）です。単にお世話をするのではなく、介護を必要としている人が、その人らしい生活を送り続けることができるような職種と協力しながら支援を進めていきます。当院は病棟に介護福祉士を配置し看護師やその他のスタッフと共に患者様の介護を行っています。



業務開始・病棟申し送り

看護師と共に入院患者様の状態などについて申し送りを受け情報を共有します。



8:30 ~

16:00 ~

物品補充

物品の在庫確認や補充を行います。



12:30 ~

下膳

患者様へ声掛けを行い、食事がお済の方からお膳を回収します。食事の状況、食事量等について看護師に報告を行います。



配膳前の確認

配膳前にリーダー看護師と絶食者や食事の種類などの情報を共有し配膳業務を行います。



11:00 ~



清拭

入浴ができない患者様の身体を拭き清潔を保ちます。清拭タオルの温度を確認し患者様が不快にならないよう声を掛け注意して行います。

9:00 ~

業務終了



17:00 ~

定期的な研修会



定期的な集合研修を行う事で介護技術の向上を図るとも他部署のスタッフと横断的な関係構築にもなっています。（講義・ストレッチ・実践で2時間の研修もあつという間です。）

13:00 ~

休憩

1時間のお昼休憩を取ります。



14:00 ~

生活援助(買い物介助)

入院中に必要な物がある場合は1階のコンビニへ一緒に行き買い物の介助を行います。



配膳・食事介助

配膳の際は患者本人と生年月日や氏名、リストバンド・食札で確認を行い患者様の名前や食事の種類に間違いがないか確認しながら配膳を行います。食事介助の際は誤嚥や窒息を注意深く観察しながら介助を行います。



11:30 ~

車椅子移乗・移送

身体介助や点滴を施行していない患者様の検査やトイレなど車椅子で移送を行います。車椅子を患者様に使用する際は安全確認を行い移乗・移送を行います。



10:00 ~

10:30 ~

部屋移動・環境整備

入院患者様の受け入れのため部屋移動が必要となる場合があります。リーダー看護師やクリーンスタッフなどと連携し、療養環境を整えます。






健康玉手箱

「健康寿命」って覚えていますか？

これは、2000年にWHO(世界保健機関)が提唱した「自分自身で日常生活に制限なく過ごせる期間」で、「平均寿命」と「健康寿命」との差は、「周囲の誰かに介護を受けながら過ごす期間」を意味します。

健康寿命と平均寿命(平成28年度)



年々、男女とも平均寿命と健康寿命の差は縮小していますが、約10年前後も介護されながら、病気と戦いながらの生活なのです。寿命だけが延びるのではなく、少しでも健康でイキイキとした生活を送りたいというのは誰もが思うことですね。

次回から、健康寿命を延ばすためにはどのように心がければいいのか、一緒に考えていきましょう。

オススメの検査

外来ドック(半日)

男性... 33,480円(税込) 女性... 35,640円(税込)

検査内容

診察、身体測定、尿検査、血液学検査、生化学検査(血糖、HbA1c、肝機能、脂質、腎機能、尿酸、アミラーゼ、CRP)、血圧、心電図、胸部レントゲン、胃内視鏡(カメラ)検査または、胃透視(バリウム)検査、腹部超音波(腹部エコー)、甲状腺超音波(甲状腺エコー)、便潜血、聴力検査、眼科検査(視力、眼圧、眼底)、肺機能検査

◎女性のみ婦人科内診、子宮頸部細胞診、経膈超音波検査(経膈エコー)、乳腺超音波検査(乳腺エコー)が基本検査に含まれます。
◎当院ドックの特徴:基本検査に甲状腺エコーが含まれています。

【ご予約・お問い合わせ】
福岡徳洲会病院 健康管理センター ☎092-582-1151(直通) (電話予約受付時間/平日:13:00~17:00)

わが町のホームドクター

当院と連携して、患者様をサポートしている地域の開業医の先生です。皆様が安心して生活できますよう、協力頂いております。

File-01



院長:孫田 淑代先生

医療法人 まごた医院

診療科/糖尿病内科・一般内科

住所 〒816-0813 福岡県春日市惣利1-71

電話 092-596-3123

診療時間	月	火	水	木	金	土
09:00~12:30	○	○	○	○	○	○
13:30~18:00	○	○	×	○	○	×

◎水・土曜日の午前診は14:00まで ◎休診日:日曜、祝日



交通機関 西鉄 惣利1丁目バス停より徒歩1分

File-02



院長:陶山 健一先生

すやま泌尿器科クリニック

診療科/泌尿器科

住所 〒816-0943 大野城市白木原4-8-1

電話 092-591-3306

診療受付時間	月	火	水	木	金	土
09:00~12:30	○	○	○	○	○	○
14:00~18:00	○	○	×	○	○	×

◎休診日:日曜日、祝日



交通機関 西鉄白木原駅より徒歩1分 JR大野城駅より徒歩5分

File-03



院長:近藤 実先生

女性クリニックみのり

診療科/産婦人科・女性内科

住所 〒811-1213 那珂川市中原3-127-2階E1

電話 092-555-3663

診療受付時間	月	火	水	木	金	土
09:00~13:00	○	○	○	○	○	△
15:00~19:00	○	○	○	×	○	×

△:土曜日の診療時間は9:00~13:00 ◎休診日:日曜日、祝日



交通機関 博多南線 博多南駅より徒歩2分



A4

職場体験学習

a work place experience

7月2日(火)～7月3日(水)太宰府西中学校、9月4日(水)～9月5日(木)三筑中学校、9月11日(水)～9月12日(木)春日野中学校 2年生の職場体験学習を受け入れ、病院の様々な職種を体験してもらいました。



臨床工学科にて医療機器の説明を受ける

A3

朝倉市物産販売会

Asakura Marché

朝倉市産の旬の果物・野菜等の生鮮食品と各種加工品等の販売会を開催しております。是非ご来場ください。



時間 10時～15時(予定)
場所 福岡徳洲会病院 1階

- 10/1 ☒ 10/8 ☒ 10/15 ☒
- 11/5 ☒ 11/12 ☒ 11/19 ☒
- 12/3 ☒ 12/10 ☒ 12/17 ☒

- 三連水車の里あさくら
- JA筑前あさくら
- ファームステーション「バサロ」


A2

ほほえみ祭のご案内

Hohoemi Festa

日時 11月3日(日)10:00～
場所 福岡徳洲会病院 第2駐車場

第26回のほほえみ祭(病院祭)を開催します。無料相談(栄養・健康・お薬)、バザー、職員による模擬店、地域出店のお店などを予定しています。ご来場お待ちしております。





A1

第16回 患者さま向けアンケート調査結果について

Customer Survey

～満足度の説明～
アンケートの評価は
▶大変良い…………… 100点
▶よい…………… 75点
▶ふつう…………… 50点
▶悪い…………… 25点
▶非常に悪い…………… 0点
の5段階です。その点数の合計を平均した値が満足度となります。わからない・該当しない・無回答は算定対象から除外しております。

昨年の3月～7月に第16回入院・外来患者さま向けアンケート調査を実施いたしました。当院に対する評価や満足度を把握することで、問題点の改善や満足度の向上に役立てていきたいと思っております。簡単ではございますが結果を報告させていただきます。ご協力いただきました皆さま、ありがとうございました。



ふれあい看護体験

看護部便り 2019 SUMMER

7月19日(金)看護の日のイベントとしてふれあい看護体験を開催しました。看護職に興味のある近隣の高校生を招待し病棟で看護体験を行いました。



A5 TMAP募金のお礼 Thank you for your donation

特定非営利活動法人TMAPは国内外の被災地で災害医療救援活動や医療技術支援活動を通して、よりよい医療を世界中の人達が受けられるように活動を行っています。

あなたの気持ちを被災地に、世界に届けます！
福岡徳洲会病院 様の募金箱では 15,280円 の募金を頂きました。
ご協力誠にありがとうございました。(2019年8月9日領収)
災害時、医療チームの派遣旅費や活動費、医薬品の輸送費として大切に使用させていただきます。





総合外来予定表(午前診)

※受付時間7:45~12:00(受付終了時間は診療科によって異なります)
 ※先生の都合により、変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

科名	月	火	水	木	金	土
内科	原田 吉村(亮)	金山/淵崎 安永	弘瀬 児玉	宮井/織田 有満	前田/中西 深川	担当医
心療内科/内分泌内科	松林/原(健)	松林/中武	原(健)/有満	松林/中武	中武/原(健)	
呼吸器内科			原田			
呼吸器内科(睡眠時無呼吸)				松本(武)		
腎臓内科			石村	森本(診察10:30~)	川村(診察10:00~)	
肝臓内科	松本(修)	松本(修)		松本(修)	松本(修)	
膠原病						兼岡
神経内科		正崎				
血液内科(受付11時30分まで)			中嶋			
精神科		疋田(予約制・紹介のみ)		金岡(予約のみ)		
消化器内科(受付時間11時まで)	浦岡	福田	坂元	中村(彰)	仲道(孝)/篠崎	
リウマチ科	安波					
リハビリテーション科	時枝/廣田一隆	時枝	時枝	廣田一隆	時枝/廣田一隆	
循環器内科	下村/山田 柳田/上野/生野	下村/守崎 小椋/松室/加藤	下村/工藤/小椋 白川/(第1・3・5)白濱 (第2・4)宮崎	守崎(第2下村) 白川/上野/松室 第2小椋	山田/工藤 白川/柳田/松尾	担当医
心臓弁膜症(TAVI)				山田		
小児科	山根/遠藤 大久保	山根/遠藤 大久保	山根/大久保 園田	遠藤/大久保 畠添	山根/遠藤 大久保/浜田	遠藤/山根 畠山
放射線治療科	上原/森岡	神宮/上原/森岡	森岡	神宮/上原/森岡	上原/森岡	
化学・温熱療法(完全予約制)	成定		成定		成定	
外科	吉田(泰)(新患のみ) 岡本 佐藤(啓)(再診のみ) 村上(卓)(紹介のみ)	乗富 山名	岡本 山名	吉田(泰) 村上(卓)(紹介のみ)	乗富 佐藤(啓)	担当医
ストーマ		乗富				
呼吸器外科		柳澤(予約のみ)		柳澤		
乳腺外科					田中(完全予約制)	(第2)間瀬(予約のみ)
整形外科	尾上/岩本 橋野/原(純)	中村(厚)/稲光 石橋/山崎	(第1・3・5)金澤 (第2・4)担当医 (初診のみ)	中村(厚)/稲光 橋野/原(純)	尾上/岩本 石橋/山崎	担当医 (初診のみ)
人工関節・リウマチ外科		長嶺/陳		長嶺/陳	長嶺/陳	
形成外科(予約優先)	西村(剛)/杉原 東	塩沢/浦田 吉村(静)	西村(剛)/前場 東	塩沢/杉原 吉村(静)	西村(剛)/塩沢 前場	浦田/担当医
脳神経外科	藤井/吉田(英) 赤木	藤井/長谷川 吉田(金子)	黒木(亮)/本原	吉田(英)/長谷川 本原	藤井/黒木(亮) 赤木(金子)	担当医
心臓血管外科(水・土のみ診察9時~)		片山	諸隈		片山	諸隈
下肢静脈瘤外来						片山(予約制)
産婦人科 (受付11時30分まで)	大西/宮川 夏秋/露木(第1木曜)	大西/宮川 峰松/廣田(智)	宮川/峰松 夏秋/重川	夏秋/廣田(智) 重川/林	大西/廣田(智) 露木/宮原	助産師外来(完全予約) (午前・午後)
皮膚科	伊地知	黒木(り)	伊地知	担当医	黒木(り)	担当医
眼科(受付11時30分まで)	担当医		担当医			
泌尿器科(診察8時30分より)(受付11時30分まで)	大森/鍋島/井手	大森/鍋島/王丸	大森/鍋島/井手	大森/鍋島/王丸	大森/鍋島/井手	王丸/担当医
耳鼻咽喉科	田畑 坂田(健)/佐藤(晋)	宮城 担当医	田畑(第2・4宮城) 坂田(健)/佐藤(晋)	宮城 坂田(健)/佐藤(晋)	初診のみ	担当医
歯科	怡土/細川	怡土/細川	怡土/細川	怡土/細川	怡土/細川	怡土/細川
ペインクリニック(予約優先)	海江田(予約のみ)	海江田		海江田		海江田
緩和(ペインクリニック)(予約優先)	廣田一紀(予約のみ)		廣田一紀	廣田一紀		廣田一紀



医療法人 徳洲会

福岡徳洲会病院

〒816-0864 福岡県春日市須玖北4丁目5番地 TEL.092-573-6622

ホームページ <http://www.f-toku.jp/>

かんたん
アクセス!

