TAKE FREE

ご自由にお持ち帰りください

Vol.99
2020 WINTER

福岡徳洲会病院　院外広報誌

hohoemi

ほほえみ

Joint Commission International Quality Approval

Organization Accredited by Joint Commission International

[特集] 医者が話す病気の話

放射線治療

バセドウ病のアイソトープ治療とは?

栄養士の簡単レシピ

生姜の炊き込みご飯／冬野菜の豚汁

ぴったり密着

研修医の一日

ちょっとひといき

冷え改善ストレッチ

院長より

冬の便り

・2021.1・
MESSAGE from THE DIRECTOR

福岡徳洲会病院 院長
乗富　智明

寒さが厳しくなっておりますが、皆さまにおかれましては如何お過ごしでしょうか。寒くなると体調を崩される方が増えてきます。当院におかかりの患者様方にはお見舞い申し上げます。

毎年冬のシーズンは風邪やインフルエンザ、ノロウイルスなどのウイルス感染症が増えてきて救急外来は大忙しとなります。今年は、さらに新型コロナウイルス感染症まで重なって当院は外来も病棟も例年以上に業務量が増えてきました。病院は冬も大忙しです。

この原稿を書いている12月12日に福岡県から「福岡コロナ警報」が発動されました。医療機関に対して病床の準備等の体制整備を進めるためです。この警報は県民や事業者に対し行動の自粛や営業制限は要請しないが、感染防止対策の徹底を求めるもの、となっています。福岡県のホームページによると、県民に対しては、外出では混雑を避ける、会食は感染防止対策ステッカーのある店で小声で会話、高齢者との接触時には慎重に行動、体調が悪いときには早めに受診など、事業者に対しては、ガイドラインに従った感染防止対策の徹底、感染防止対策ステッカーの掲示、助成金の活用、適切な換気と保温（室温18℃以上、湿度40％以上）、休憩室などでも感染防止対策を徹底、等を謳っています。12月に入ってからの県内の新型コロナウイルス感染症患者の急増を受けてのものですが、最早、医療機関、介護施設におけるクラスター発生のニュースをみても「またか」と思うぐらいに市中に蔓延してしまっています。感染率も常時2％を超えていますので街中を歩けば無症状のウイルス保有者はそこかしこにいると言っても過言ではありません。お互いのマスク着用、こまめな手指消毒や手洗い、密集を避ける、などの基本的な感染防止策が大切です。

当院では4月以降は新型コロナウイルスの院内感染は一件も発生していませんので患者様方にはご安心いただきたいと思います。現在、当院では病院入口や外来受付からの検温やソーシャルディスタンス確保などの感染対策に始まり、病棟でも様々な感染対策を講じています。また、12月7日からは入院患者様の面会も制限させていただいております。皆さまにはご不便をおかけしますが、感染防止へのご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

特集 医者が話す病気の話 1

バセドウ病のアイソトープ治療とは？

若い女性に多い病気「バセドウ病」とその治療法について解説します

心療内科・内分泌・糖尿病内科
内分泌内科部長　中武　伸元

バセドウ病とは…？

バセドウ病は、首の前面にある甲状腺と呼ばれる部分から甲状腺ホルモン（＝代謝を活発にするホルモン）がたくさん作られる病気です。甲状腺ホルモンが大量に作られると、脈が速くなる、息切れがする、暑がりになる、食べているのに体重が減るなどの症状が出てきます。また、手足が振るえる、力が入りにくくなる、イライラしやすくなるなどの症状もみられます。バセドウ病を放置すると、不整脈のひとつである心房細動や骨が弱くなる骨粗鬆症などを起こしてしまうため、きちんと治療を受ける必要があります。

バセドウ病の治療法は…？

バセドウ病の治療法は、お薬による治療、手術、アイソトープ治療の3つがあります。一般的にはまずお薬による治療を開始しますが、長期間の薬物治療でもよくならない場合や、副作用がでてしまった時、早く治したいと希望される場合には、医師と相談のうえ、手術もしくはアイソトープ治療も考慮しましょう。手術とアイソトープ治療は、バセドウ病の再発をなくす根本的な治療となります。甲状腺を切除する手術では早く確実に治療効果が得られますが、入院が必要で、傷痕や手術の合併症のリスクが問題となります。

アイソトープ治療とは…？

アイソトープ治療は放射性ヨード治療とも呼ばれ、弱い放射性物質を利用した70年以上の歴史のある治療法です。今までの多くの研究で、この治療法によりガンや白血病になる危険性はなく、生まれてくる赤ちゃんへの影響もないと報告されています。体への負担も少なく、肺や心臓の悪い方でも受けることができるため、アメリカではバセドウ病の80～90％の方がこの治療を受けています。具体的な治療の方法は、外来通院でアイソトープの小さなカプセルを一回飲むだけですので、簡単に受けることができます。口から飲んだアイソトープは腸から吸収され甲状腺に集まり、3～4カ月かけてゆっくりと甲状腺を小さくしてバセドウ病を治してくれます。

バセドウ病で2年以上薬の治療を受けている方、将来的に妊娠を希望されている方、早く治したい方、医療費や通院回数を減らしたい方（長い目で見ると通院回数や検査項目を減らせるため医療費が安くなります）は、外来通院で治療できるアイソトープ治療を一度検討されてみてはいかがでしょうか？詳細は、当院心療内科・内分泌・糖尿病内科にお問い合わせください。

特集　医者が話す病気の話 2

がん治療センター部長
森岡 丈明

治療の流れを解説します

放射線治療

放射線治療は手術療法、化学療法と並んで、がん治療の三本柱の一つです。治療装置が進歩して、昔に比べて高精度な治療が可能になり副作用を減らすことができるようになりました。

放射線治療の流れ

1 診察・説明・同意

放射線治療担当医より放射線治療の方法や1回の放射線量、回数や治療のスケジュール、治療中や治療終了後に考えられる副作用などについての説明があります。

2 固定具の作成・治療計画用CT

治療計画用CT撮影時と同じ体位で固定具を用いて照射を行うため、撮影時には再現性をよくするため無理のない体位で、壁のレーザーを用いて皮膚にマーキング(目印)します。

体位の固定のために、照射部位によってはシェルと呼ばれる固定具をつくることがあります。

3 治療計画

治療計画装置を使い、どの部位に、どの方向から、どれくらいの量の放射線を何回に分けて照射するかを検討し、治療計画を立てます。がんの部位、その周囲のがん細胞が残っている可能性のある部位、正常組織の部位に対して、それぞれの線量分布を綿密に計算して計画します。治療の目的、全身状態などを考慮して、適切な治療方法を決定します。

CT画像だけでなく、PET-CTやMRI、RIといったほかのモダリティの画像も参考にします。

4 毎日の治療

まず治療計画用CT撮影時のポジショニングや固定具を用いてマーキングとレーザーを一致させて体位を再現します。

次に照射位置確認のためのX線写真を撮ります。

位置合わせから治療開始までが約5～10分で実際の治療時間は約5分で終了します。実際に放射線が出ている時間は2～3分です。

週に1度治療終了後に、医師による診察を行います。

放射線治療Q&A

Q1 放射線診断と放射線治療は何が違うのですか。

どちらも放射線を用いることは同じですが、放射線診断は、放射線を使って患者さんの体内情報を画像化し、病気の「診断」を行うことを目的とします。一方、放射線治療は、患者さんのからだの中にある がんなどの病気めがけて強い放射線を照射して、がんの「治療」を行うことを目的とし、放射線により病気の細胞を死滅させます。

Q2 放射線治療のしくみを教えて下さい。

放射線治療は、がん細胞内のDNAに損傷を与え、がん細胞が増殖できないようにします。照射により死んだ細胞は、身体の機能により自然に処理されます。

正常細胞も放射線によって損傷を受けますが、がん細胞にはできない方法で自ら回復することができます。

Q3 正常な部分に影響はないのでしょうか。

正常な細胞も放射線の影響から免れることはできませんが、がん細胞に比べてかなり速いスピードでDNAの傷を修復することができるので、少量の放射線を繰り返し照射すると、照射と照射の間に正常組織は少しずつ修復します。最終的には、がん細胞が受ける傷に比べて、正常組織が受ける傷は少なくてすみます。

Q4 どのような癌の治療を行っていますか。

乳癌、前立腺癌、肺癌等のがんをはじめ、良性腫瘍まで幅広く治療を行っています。



当院の特徴

当院では診察から1～2日で治療開始することが可能です。痛みの強い症例や緊急照射の適応の場合は治療計画CT撮影後30分以内に治療開始することが可能です。

経験豊富な医師やスタッフが担当し、安全で高精度な治療を行います。また、女性の放射線技師も従事しています。

当科では日本放射線腫瘍学会のガイドラインに準拠して照射計画を施行しています。

他病院に入院している患者様で放射線治療が必要な際には送迎も可能ですので、お問い合わせ下さい。

健康王手箱

スロージョギング やってみました

朝晩の冷え込みが増し、もうすっかり冬ですが、今年の秋はあっという間に過ぎ去って、「秋の食」を楽しむ機会をあまり感じなかった気がします。

そんな秋ですが、私は「運動の秋」にチャレンジしてみましたよ。「スロージョギング」をやってみました。

よく「健康の為にウォーキングをしている」という方がいらっしゃいます。確かに何もしないよりは、行うことがはるかに健康的に意味があると思います。でも慣れてくるとあまり筋肉は使われないんです。

もしウォーキングで健康効果を感じにくくなった方は…そのウォーキング時間の半分をスロージョギングに差し替えてみてはいかがでしょうか？

福岡徳洲会病院のオンライン健康講座で「歩く速度が遅くなったら要注意」というタイトルで「スロージョギング」のお話をする予定ですので是非聴講下さい。

オンライン健康講座
について詳しくは
→P10を
ご覧ください！

オススメの検査

外来ドック（半日）

男 性 … 34,100円(税込)　女 性 … 36,300円(税込)

検査内容

診察、身体測定、尿検査、血液学検査、生化学検査(血糖、HbA1c、肝機能、脂質、腎機能、尿酸、アミラーゼ、CRP)、血圧、心電図、胸部レントゲン、胃内視鏡(カメラ)検査または、胃透視(バリウム)検査、腹部超音波(腹部エコー)、甲状腺超音波(甲状腺エコー)、便潜血、聴力検査、眼科検査(視力、眼圧、眼底)、肺機能検査

◎女性のみ婦人科内診、子宮頸部細胞診、経膣超音波検査(経膣エコー)、乳腺超音波検査(乳腺エコー)が基本検査に含まれます。
◎当院ドックの特徴:基本検査に甲状腺エコーが含まれています。

【ご予約・お問い合せ】
福岡徳洲会病院　健康管理センター
☎ 092-582-1151(直通)
(電話予約受付時間／平日:13:00～16:30)

ぴったり 密着

研修医の1日

今回は
2年次研修医
戸早俊二Dr.の
研修の一部を
紹介します。
（消化器内科ローテート中）

＼CUT／

17:00 当直業務へ

月に約7回の当直を行います。ＥＲスタッフの指導のもと、救急搬入の対応や、時間外の外来など、多くの患者さんを診ます！

13:00 空き時間はCVなど手技の練習。

14:00 内視鏡室へ

15:00 病棟回診

16:00 医局でサマリー記入やレポート作成

＼ACTION／

08:00 病棟回診

09:30 内視鏡室へ

12:00 昼食

同期のみんな

なかよく
切磋琢磨して
頑張っています！

立派な内科医を目指し、医師を志しました！

子どもの頃の戸早先生

保育園での健康診断の風景。
診察されているドクターは戸早先生のお父さんです。

当院の臨床研修について

当院は1980年（S55）に第1期の研修医を採用し、今年で41年目となります。
2004年（H16）4月に新たな臨床研修制度がスタートし、当院は基幹型臨床研修指定病院として研修医を受け入れています。研修の場は外来・入院、離島・へき地、救急科で2年間かけて内科・外科・産婦人科・小児科など多くの診療科で研修を行います。医師としての人格を養い、医療技術と知識を身に付けるため、現在は25名の先生が研修に励んでいます。

栄養士の簡単レシピ

あったかレシピで寒い冬を乗り切りましょう

管理栄養士 高橋 朋実

寒い日が続き、体の冷えが気になる方も多いのではないでしょうか？
今回は体を温める食材や調理法を使ったレシピをご紹介いたします。
体を温めることで有名な生姜も調理法によってその効果が大きく変化します。
上手に取り入れて体の中からぽかぽか温まりましょう！

ショウガオールで温め効果UP！

生姜の炊き込みご飯

材　料（2人分）

- 米 …… 1合
- 生姜 …… 25g
- 油揚げ …… 1枚(約13g)
- 白だし …… 大さじ1と1/3

1. 米は洗ってザルにあげる。油揚げは熱湯をかけて油抜きする。
2. 生姜は皮をむいて、細目の千切りにする。油揚げは短冊切りにする。
3. 炊飯釜に米を入れて白だしを加え、水を1合の目盛りまで入れる。2をのせて炊き上げたら完成です♪

1人分の栄養素
エネルギー302kcal
たんぱく質6.9g
塩分1.7g

MEMO

生姜には辛味成分である「ジンゲロール」と「ショウガオール」という成分が含まれています。
「ジンゲロール」は生の生姜に含まれる成分で末端の血流を促進する効果がありますが、それと同時に深部を冷やす効果もあります。その「ジンゲロール」を加熱してできるのが「ショウガオール」で、代謝をよくし、体を芯から温め持続させる効果があります。80～100℃で30分～1時間加熱するのが効果的で、170℃以上では「ショウガオール」が別の成分に変化し、その効果がなくなると言われています。体を温めたい時は「ショウガオール」が摂れる、蒸す・煮るなどの調理法を選んでみてください。

1人分の栄養素
エネルギー：304kcal
たんぱく質：9.4g
塩分：1.1g

体を温める

冬野菜の豚汁

材　料（2人分）

- 豚ばら薄切り肉 …… 100g
- 大根 …… 200g
- 人参 …… 50g
- ごぼう …… 30g
- だし汁(濃いめ) …… 400ml
- 味噌 …… 大さじ2
- 生姜(チューブ) …… 2cm
- サラダ油 …… 小さじ2

1. ごぼうは皮をこそげ落とし、ささがきにする。大根、人参はいちょう切りに、長ねぎは斜め薄切りにします。豚バラ肉はお好みの大きさに切ります。
2. 鍋にサラダ油を入れて中火にかけ、生姜と豚肉を入れて炒めます。
3. 2に長ねぎ以外の野菜を入れて炒め、なじんだらだし汁を入れて、アクを取りながら野菜が柔らかくなるまで煮込みます。
4. 長ねぎを入れてひと煮立ちさせ弱火にします。味噌を溶かし入れたら完成です♪

※だし汁は顆粒だしでも代用可能です。

レシピもあるよ！

旬のものをおいしく

体をあたためる効果もある冬の食材を楽しみましょう！

旬のもの❶ 人　参

通年出荷されていますが、冬人参は糖度が高く甘みがあり、β-カロテンも夏人参より多く含まれています。

β-カロテンは体内でビタミンAに変換され、皮膚や粘膜を丈夫にしたり、視力の維持、免疫機能の維持、アンチエイジングをしたりする効果があります。

選び方

全体的に赤みが濃く鮮やかで表皮がなめらかなもの、ひげ根が少ないものを選びましょう。また、茎の切り口の軸の部分が小さいもののほうが芯まで柔らかくおいしいです。

保存方法

冷蔵保存の場合は水気をふき取り、新聞紙で1本ずつ包んでポリ袋に入れ、立てて保存します。2～3週間の保存が可能です。常温の場合は新聞紙に包み冷暗所で保存します。1週間の保存が可能です。

旬のもの❷ 大　根

大根の根の部分にはでんぷんの消化酵素であるジアスターゼが多く含まれているほか、グリコシダーゼなどの酵素が含まれているため、食物の消化を助けるとともに、腸の働きを整えてくれる効果があります。ビタミンCの含有量が多いのも特徴の一つです。

選び方

色が白くて太く、ひげ根が少ないもの。ずっしりと重みがあるものを選びましょう。葉は緑色が濃いものを選びましょう。また、葉に近い部分は甘みがあり、先端部分は辛味が強いと言われています。

保存方法

葉付きのものは水分を葉に取られてしまうため、切り離す。丸ごと保存する場合は新聞紙で包み、切り分ける場合はラップで包んで立てて冷蔵保存する。約2週間の保存が可能です。

旬のもの❸ ね　ぎ

特有の強い香りは硫化アリルという成分によるもので、ビタミンB1の吸収を助けて糖質を効率よくエネルギーに変える作用があります。また、血行を促進させ、体を温める効果もあると言われています。

選び方

長ねぎは、葉先の緑色が鮮やかなもの。白い部分は太さが均一でまっすぐなものを選びましょう。

青ねぎは、緑が鮮やかで葉先までピンとしているものを選びましょう。

保存方法

売られている袋に入れたままにすると、蒸れて腐敗しやすくなるため、袋から出してラップや新聞紙に包んで保存しましょう。約1週間の保存が可能です。冷凍保存する場合は、約1か月の保存が可能です。

わが町のホームドクター

family doctor

当院と連携して、患者様をサポートしている地域の開業医の先生です。
皆様が安心して生活できますよう、協力頂いております。

はなむら整形外科クリニック

診療科／整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

住所 〒816-0806
春日市光町1-74
島田第2ビル2F

電話 092-589-6811

診療時間	月	火	水	木	金	土
09：00～12：30	○	○	△	○	○	△
14：00～18：00	○	○	×	○	○	×

△：水曜日・土曜日の診療時間は9:00～13:00　◎休診日：日曜日・祝日

院長：花村　聡 先生

交通機関

・JR春日駅から徒歩5分
・西鉄バス千歳町2丁目バス停から徒歩1分
・西鉄バス光町1丁目バス停より徒歩1分

マミーズクリニック ルナ

診療科／産科

住所 〒811-1254
那珂川市道善2-69

電話 092-952-1779

診療受付時間	月	火	水	木	金	土
09：00～12：00	○	○	○	×	○	○
14：00～16：30	○	○	○	×	○	×

◎休診日：木曜日・日曜日、祝祭日、土曜日（午後）

院長：吉冨　智幸 先生

交通機関

・西鉄バス那珂川営業所から徒歩1分

TOPIC　オンライン健康講座のお知らせ

コロナウイルスの感染を防ぐため、「健康づくり講座」を『ZOOM』配信を利用して開催しております。
開催日程、及び参加方法につきましては、当院ホームページのオンライン医療講演からご案内させていただきます。
尚、シニアクラブや各種会合での講師のご依頼につきましては、従来どおり承っております。是非、お声掛け下さい。
皆様のご参加お待ちしております。

▶スマホでご視聴いただくにはアプリのインストールが必要です。

ZOOM アプリ for iPhone　ZOOM アプリ for Android

▶詳しくはホームページをご覧ください。

https://www.f-toku.jp/

福岡徳洲会　検索

【お問い合せ先】　福岡徳洲会病院　地域広報室　医療講演係　☎ 092-573-6622（代）

ちょっとひといき

冷え性改善ストレッチ で冬を乗り切りましょう。

冷え性のおもな原因には自律神経の乱れや血流の悪化などが挙げられますが、「筋肉量の不足」も大きな原因のひとつです。
日常的にストレッチなどのエクササイズを実践し、筋肉を衰えさせないことがポイントといえるでしょう。
そこで今回は、毎日の生活に取り入れやすい、冷え症改善に効果的な運動をご紹介します。

理学療法士　松尾　涼

足全体の冷えに！ 座ったままストレッチ
－太ももふくらはぎエクササイズ－

太ももには足先から心臓に戻る血液を送り出す筋肉があります。
この筋肉が衰えると血行が悪くなり、
足全体の冷えにもつながるため足の運動を実践してみましょう。

1. 椅子に座り、片足をまっすぐに前に伸ばし、つま先を手前に引いてかかとを突き出します。ふくらはぎを伸ばした状態で15秒静止。
2. 次に、つま先を遠くへ伸ばし、そのまま15秒程度静止します。
3. 1と2を交互に繰り返しましょう。

足もとの冷えに！ 立ったままストレッチ
－かかとの上げ下げエクササイズ－

ふくらはぎの筋肉も心臓に戻る血液を送り出すポンプの役割を果たしています。次の運動は，温かくなるだけでなく、ふくらはぎの引き締め効果もあります

1. つま先立ちでふくらはぎに負荷を感じるところで15秒程度静止します。
2. 地面にかかとを降ろして、しばらく休みます。
3. 1と2を交互に繰り返しましょう。

知っておきたい お薬の話 ～睡眠薬について～

不眠の症状には大きく分けて4つのタイプがあります。

- **入眠障害**　なかなか寝付けない、寝付きが悪い。
- **中途覚醒**　寝れても、夜中に目が覚めてしまう。さらにそこから寝付けない。
- **早朝覚醒**　朝早く、まだ起きる時間ではないのに目が覚めてしまう。
- **熟眠障害**　ぐっすり眠れた感じがしない。

▼これらの症状に合わせて睡眠薬が使い分けされています。

脳の活動（興奮）を抑えることで眠りやすくし、睡眠障害などを改善する薬	ブロチゾラム、ゾルピデム、ルネスタなど
体内で睡眠に深く関わるホルモン（メラトニン）に作用し、自然な眠りを促す薬	ロゼレム
脳の覚醒を促進する神経伝達物質（オレキシン）を阻害することで、脳を睡眠状態へ移行させ睡眠障害を改善する薬	ベルソムラ

睡眠薬使用中の注意点

・薬の効果が強くなる可能性があるので、アルコール類は控えましょう。
・ふらつき、脱力等のリスクが増えるので、処方された量を守りましょう。
・薬の効果が朝や昼まで残ることがあるので、眠気やふらつきなどの症状に注意しましょう。
・自己判断で薬を中止するとかえって眠れなくなる場合もあるので、自己判断で中止せず、医師に相談するようにしましょう。

薬剤師
近藤 智子

総合外来予定表（午前診）

※受付時間7:45～12:00（受付終了時間は診療科によって異なります）
※先生の都合により、変更になる場合があります。詳しくは、ホームページをご参照ください。

	科　名	月	火	水	木	金	土
内科系	内　科（受付11時30分まで）	松本（武） 小川（剛）	金山／渕崎 安　永	弘　瀬 児　玉	宮井／織田 千　田	前田／深川	担当医
	心療内科／内分泌内科	松林／原	松林／中武	原／千田	松林／中武	中武／原	横　山
	呼吸器内科		久良木	松本（武）		久良木	
	呼吸器内科（睡眠時無呼吸）				井　上		
	腎臓内科	田　口		田　口 石　村	森本（再診のみ）（診察10:30～）	森本（初診のみ）（診察10:30～） 川村（再診のみ）（診察10:00～）	
	肝臓内科	松本（修）	松本（修）		松本（修）	松本（修）	
	リウマチ科	安　波					
	リウマチ・膠原病内科（診療9時30分より）					安　波	
	脳神経内科		小川（剛）				
	血液内科（受付11時まで）			中　嶋			
	精神科		疋田（予約制・紹介のみ）				
	消化器内科（受付時間11時まで）	家　守	福　田	坂　元	庄　司	仲道（孝）	
	リハビリテーション科	時枝／廣田一隆	時　枝	時　枝	廣田一隆	時枝／廣田一隆	
	循環器内科	生野／上野 下村／芝／西川	下村／小椋 加藤／松室／守﨑	下村／小椋 工藤／宮﨑／芝	守﨑（第2下村） 松室／上野 担当医	松尾／工藤／宮﨑 藤山／西川	担当医
	心臓弁膜症				工　藤		
	小児科	山根／遠藤 大久保	山根／遠藤 大久保	山根／大久保 園　田	遠藤／大久保 畠　添	山根／遠藤 大久保／浜田	山　根 遠　藤
	放射線治療科	森　岡	森　岡	森　岡	森　岡	森　岡	
	化学・温熱療法（完全予約制）	成　定		成　定		成　定	
外科系	外　科	吉田（泰）	乗　富 棟　近	乗　富 小　宮	吉田（泰）／竹下 村上（紹介のみ）	乗　富 棟　近	担当医
	ストーマ		乗　富				
	呼吸器外科		細　田		柳　澤		
	乳腺外科					田中（完全予約制）（診察10:00～）	（第2）間瀬（予約のみ）
	整形外科	尾上／岩本 薦田／長田	中村（厚）／重田 森本（浩）／島田	担当医（紹介・急患のみ）	中村（厚）／重田 薦田／長田	尾上／岩本 森本（浩）／島田	担当医（初診のみ）
	人工関節・リウマチ外科		長　嶺	陳	長　嶺	長嶺／陳	
	形成外科（予約優先）	西村（剛）／杉原 葉　石	塩沢／前場 杉　原	西村（剛）／前場 浦　田	塩沢／杉原 葉　石	西村（剛）／塩沢 前　場	葉　石 浦　田
	脳神経外科	藤井／吉田（英） 赤　木	藤井／吉田（金子） 長谷川	黒木（亮）／本原	吉田（英）／長谷川 本　原	藤井／黒木（亮） 赤木（金子）	担当医
	心臓血管外科		片　山	三　保		片　山	三　保
	下肢静脈瘤外来						片山（予約制）
	産婦人科（受付11時30分まで）	宮川／夏秋 峰松（第1木曜）	宮川／峰松 廣田（智）	宮川／峰松 夏秋／秦	夏秋／廣田（智） 秦／林	大西／廣田（智） 秦／宮原	助産師外来（完全予約制）（午前・午後）
	皮膚科（予約優先）（受付11時30分まで）	伊地知	黒木（り）	伊地知	担当医	黒木（り）	担当医
	眼科（予約優先）（受付11時30分まで）	横尾／担当医	担当医（予約のみ）	横尾／担当医	担当医（予約のみ）	横尾／担当医	担当医（予約のみ）
	泌尿器科（診療8時30分より）（受付11時30分まで）	大森／鍋島／井手	大森／鍋島／王丸	大森／鍋島／井手	大森／鍋島／王丸	鍋島／井手	王丸／担当医
	耳鼻咽喉科（予約優先）	田　畑 佐藤／木庭	宮　城 担当医	田畑（第2・4宮城） 佐藤／木庭	宮　城 佐藤／木庭	紹介のみ	担当医
	歯　科（予約優先）	怡土／細川	怡土／細川	怡土／細川	怡土／細川	怡土／細川	怡土／細川
	ペインクリニック（予約優先）	海江田（予約のみ）	海江田		海江田		海江田
	緩和（ペインクリニック）（予約優先）	廣田一紀		廣田一紀（再診予約のみ）	廣田一紀		廣田一紀

医療法人　徳洲会
福岡徳洲会病院
〒816-0864　福岡県春日市須玖北4丁目5番地　TEL.092-573-6622
ホームページ　http://www.f-toku.jp/

かんたんアクセス！

発行／福岡徳洲会病院　発行日／令和3年1月