



ご自由にお持ち帰りください

福岡徳洲会病院 院外広報誌

Vol. 101
2021 SUMMER

hohoemi

ほほえみ



Organization Accredited
by Joint Commission International



[特集] 医者が話す病気の話

肺がんについて

ぴったり密着

入院支援センターの1日

暑い夏

・ 2021.7 ・

MESSAGE from THE DIRECTOR



福岡徳洲会病院 院長

乗富 智明

梅雨に入りました。この原稿を書いているのは6月初めですが、日中の気温はいきなり30℃を超え、蒸し暑くなっています。皆様は日々如何お過ごしでしょうか。また、病氣治療中の方には早くのご快復をお祈りいたします。

今年の春は新型コロナウイルス感染症第4波が猛威を振るいました。感染の拡大規模は過去最大で緊急事態宣言も各地で発出されました。市民生活にも大きな影響があり、どこか、「もううんざり」と言った空気が漂っています。私達の「コロナ禍」

での生活も1年以上になりました。その間、私達はこの病気に関して多くを学び、ある程度感染の伝播を抑制する術も覚ええました。すなわち、マスク着用と手指消毒の重要性です。そして、5月からは、高齢者からワクチン接種が始まりました。これからすべての年代の皆様への接種を目標に国のワクチン接種が進んでいくことでしょう。ワクチン接種が新型コロナウイルス感染症の終息に寄与していくことを願うばかりです。

これから、蒸し暑い季節の到来です。今年は暑い夏になるとの予想もあるようです。コロナも大変ですが、暑さで体調を崩されないようにお気をつけください。6月に入り全国各地で熱中症発生の報道を見るようになりました。暑い日中の外出や屋外の運動を控えたり、朝、夕の気温が比較的下がった時間帯にずらしたりと工夫が必要になるでしょう。また、広く知られ

たことですが、日光が照り付ける屋外だけではなく自宅の室内で熱中症を発症することもあります。コロナの時代では真夏のマスク着用も辛いことの一つです。外出時のマスク着用はコロナ感染症の蔓延防止のために必要なことですが、暑い場所を避けるなど工夫が必要でしょう。最近、マスク内を冷却するグッズも売り出されているようです。また、外出時は飲料水を携帯し常に水分補給を心がけることも大切です。熱中症以外にも、お腹を壊して胃腸炎になったり、コロナのPCR検査では陰性だけれど熱を出して寝込んでしまったりと、夏の体調管理は難しいです。

福岡徳洲会病院は、この夏もどんなに新型コロナウイルス感染症が拡大しようとも地域の救急病院の役割を果たすべく努力し続けて参ります。どうか皆様の感染対策へのご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。

総長あいさつ

・ 2021.7 ・

MESSAGE from THE PRESIDENT



福岡徳洲会病院 総長

貞島 博通

皆さん初めまして。4月1日に就任し6月4日より赴任しました貞島博通と申します。コロナ禍で福岡が5月12日緊急事態措置となりました。県民皆さんも大変ですが、病院職員にとっても緊急事態となっております。

さて私はもともと1981年4月より熊本大学卒業後すぐに福岡徳洲会病院に就職し2001年9月まで約20年間内科に在籍し、途中大阪北野病院で2年間半脳神経内科専門研修を受けました。当初はまだまだ病院は小さく150床でした。「救急車は断らない」の精神のもと研修医の先生方と共に

3日に一度の当直をこなし眠い目をこすりながら勉強した思い出があります。研修医、指導医、スタッフのみんなでより良い研修病院を創っていかうと情熱を燃やし、その頃の佐藤院長や木川院長の強力なリーダーシップの下に切磋琢磨した日々でした。お陰で病院も徐々に大きくなりセンター棟、新館が出来、2014年9月新築移転し現在の602床の福岡徳洲会病院が運営されています。

私は約20年前、2001年にこの福岡から鹿児島の水徳洲会病院(78床)へ転勤となりました。急に小規模病院での勤務でしたがここで初めて地域医療の大切さを学んだのです。通所リハの送迎時には、高齢者一人暮らしでは街に出る車もないためにスパーでの買い物や他の用事を済ませた後、山間部の自宅へ送る事が自然に行われていました。徳洲会の理念である「健康と生活を守る病院」の本来の意味を実感しました。そして2004年に四国の宇和島徳洲会病院(300床)がオープンし急遽、院長として赴任することになりました。こ

こでは全国的にマスコミに取り上げられた修復腎移植問題の対応で苦労しましたが現在では厚労省にも認められ先進医療となっています。人材が不足しがちな地方都市での移植医療、一方では地域に根差した医療を両立するには難しいものがありました。

長い間、宇和島の医療に携わっていましたが、2021年3月急遽、福岡徳洲会病院の総長を命ぜられました。医師として初修行の地に戻れた事は家族と共に一安心しております。しかし20年前の福岡病院とは建物も職員の数も全く違っており戸惑っています。私の任務は教育研修病院の再構築と九州ブロック基幹病院として役割を担える病院創りと考えています。地域と一人一人の患者さん家族を大切に、院内のコミュニケーションを大切に、医師対策で出会う一人一人を大切に、ここで育っていく研修医の先生方の病院を良くしようとする想いを大切にして、地域にとって優しく、職員にとって誇りが持てる病院創りを目指していきます。どうぞよろしくお願いたします。


医師が話す
病気の話
副院長
呼吸器外科部長
柳澤 純



特集

喫煙者は特に注意！

肺がんについて



組織型による分類

肺がんにはいくつかの種類がありますが、「非小細胞肺がん」と「小細胞肺がん」の2つに分けられます。大多数を占めているのは「非小細胞肺がん」で、これはさらに「腺がん」、「扁平上皮がん」、「大細胞がん」に分類されます。中でも多いのが「腺がん」で6割を占めます。

厚生労働省「人口動態統計月報年計(概数)の概況」(令和元年2019)によると、2019年に日本で亡くなったのは138万1098人であり、「悪性新生物(がん)」の死亡数は37万6392人で全死亡者数の27.3%で死因の第1位となっています。がんの中でも肺がんでお亡くなりになった人が7万5394人(男性1位、女性2位)と最も多いものとなっています。肺がんは、日本全国で1年間に約12万5000人が診断され、男性に多い傾向にあり60歳を超えると増加し始め高齢になるほど多くなります。


発生の要因

肺がんは気管支や肺胞の細胞が何らかの原因によりがん化したもので、早期には肺の中にとどまっていますが、進行すると血液やリンパ液の流れによって他臓器に転移することもあります。肺がんの危険因子の一つとして喫煙があげられます。喫煙者は非喫煙者と比べて男性で4.4倍、女性では2.8倍肺がんになりやすく、喫煙量が多いほどリスクが高まるとされています。

手術について

ステージIやステージIIの非小細胞肺がん、ステージIの小細胞肺がんでは手術の適応になります。肺がんに対する手術は肺葉切除と縦隔リンパ節郭清(※)が標準ですが、体の状態次第では体の負担を軽減するために縮小手術(区域切除や部分切除)が行われることもあります。現在は胸腔鏡を用いた手術が主流であり、当院でもステージIであれば胸腔鏡下肺葉切除が行われます。また2019年12月からは、いわゆるダヴィンチ手術とよばれるロボット支援下肺葉切除も行っており、着実に実績を重ねております。

(※)左右の肺の真ん中にあるリンパ節を切除する方法



胸腔鏡手術

背中と脇を3~4カ所、2~4cm切開し胸腔鏡や専用の手術器具を入れて行う手術法


開胸手術

胸のわきを大きく切開し、肋骨と肋骨の間を大きく切開する手術法

組織型	発生しやすい場所	特徴
非小細胞肺がん	腺がん (約60%)	●肺がんの中で最も多い ●女性の肺がんでは約7割を占める ●早期では症状がでにくい
	扁平上皮がん (約15%)	●男性、喫煙者に多い ●放射線への感受性が高い
	大細胞がん (約5%)	●男性に多い ●増殖速度が早い
小細胞肺がん	小細胞がん (約5%)	●男性、喫煙者に多い ●進行が早く転移しやすい ●抗がん剤や放射線への感受性が高い


肺葉切除術

標準的な肺がんの手術。肺がんのある肺葉を切除する




区域切除

肺葉よりも小さい部分で切除する



部分切除

区域よりも小さい部分で切除する



区域切除や部分切除は肺葉切除に比べると再発のリスクが高くなる

手術後の通院

手術で肺がんを切除しても、残念ながら再発する方も一定の割合でいらっしゃいますので、再発や転移を早期にみつげるためにも定期的な検査を行い、最低でも5年間の通院が必要になります。再発となった場合は主に抗がん剤治療が行われますが、再発した部分や数によっては手術や放射線治療が行われることもあります。現在は分子標的薬や免疫チェックポイント阻害剤など効果の高い薬剤もあり、以前に比べて治療成績は向上しています。



症状について

肺がんの特徴的な症状というものはありません。特に早期の肺がんでは症状がでることはほとんどなく、進行するに伴い持続する咳や血液混じりの痰、胸の痛み、息苦しさなどの症状がみられるようになります。このような症状は肺炎や肺気腫などの病気でも起きることがあり、症状だけでは判断できませんので医療機関を受診するようにしましょう。

検査について

持続する咳や息苦しさ、血痰などの自覚症状があれば胸部エックス線写真や胸部CT検査が行われます。健康診断やがん検診などの胸部エックス線写真で肺がんが疑われた場合も胸部CTが行われます。画像上の特徴から肺がんかどうかはある程度推測できますが、診断確定のためには痰を採取しての細胞診や、気管支鏡検査による組織診が必要になります。しかし、肺がんの場合細胞や組織採取が困難なことも多く、その場合は手術で診断をつけることも少なくありません。

肺がんでも他のがんと同様に進行度分類(ステージ分類)で治療方針が決定します。腫瘍の大きさや周囲への拡がり、リンパ節に転移しているかどうか、他の臓器に転移しているかどうかでステージが決まります。ステージIIまでは手術が、ステージIIIより進行していると化学療法(抗がん剤)や放射線療法となります。ステージIIIのうち、III Aは個別に検討し場合によっては手術が行われることもあります。

最後に

肺がんは病気になる人数は大腸がんや胃がんほど多くはありませんが、肺がんでお亡くなりになる人数は男女の合計で1位となっています。これは見つかったときには進行していることが多いことが一つの要因です。早期で見つけることができれば根治手術が期待できます。40歳以上の方は1年に1回、肺がん検診を受けるようにしましょう。さらに人間ドッグなどで胸部CTを行うことで胸部エックス線写真では指摘できないような早期の肺がんを発見でき、有用とされています。肺がんの予防は容易ではありませんが、たばこを吸っている方は禁煙しましょう。禁煙を始めて10年後には禁煙しなかった場合と比べて肺がんになるリスクを約半分ほどに減らせることがわかっています。肺がんのことでご相談のある方は、呼吸器内科や呼吸器外科で対応いたします。

16:00

●看護部へ
状況報告をします。

- ・予約面談の件数
- ・本日介入を行った入院患者数
- ・PCR検査数

16:30

●翌日入院予定患者様の確認を行う



16:50 終礼



\CUT /
17:00
勤務終了



おつかれさ
ま
でした!

- ▶院内関連職種…医師、病棟看護師、各科外来、ケアマネージャー、医療ソーシャルワーカー、リハビリ科、在宅支援、薬剤師、栄養士、医事課
- ▶院外関連職種…ケアマネージャー(地域包括支援センター、介護保険事業所)、施設、ケースワーカー

09:30

●当日に入院される患者様が来院されたら体調が
変わりないか確認をし、入院前の面談をします。

どんなことを面談するの?

- ・入院前に利用していたサービス
- ・現在飲んでいる薬
- ・患者様が抱えている不安
- ・入院生活の流れを説明



10:00

●各科外来より入院予定患者様の連絡を受けたら
介入対象者であるか確認を行い面談をします。
●入院患者様の患者情報を入力をします。

11:00

こちらへ
どうぞ



●入院手続きや
検査が終了した
患者様と家族を
病棟へご案内
します。

12:00

外来患者様の受診状況に
応じて交代で休憩します。

いただき
ます!



13:00

●各科外来より連絡を受けて、入院予定患者様と
面談を行います。
●PCR検査の対応をします。(13:00~14:00)



\ACTION /

08:30 始業

当院では必要に応じて
入院される患者様に
PCR検査を行っております。

●本日介入予定の患者様と
PCR検査対象の患者様を確認します。



08:45 朝礼

●朝礼にて、伝達事項、患者様の情報を
共有します。



09:00

●PCR検査の対応をします。(9:00~10:00)

ぴったり

密着

入院支援センター

の 1日

当施設について

当院では2019年に入院支援センターを設立し、
今年で3年目になります。

当部署では、患者様とご家族様が、入院生活や入
院中の治療過程をイメージでき、退院後の生活
を見据えた準備ができるように、地域を含めた関連
職種と連携しています。

入院前に前方支援として介入させていただき、そ
の情報を元に多職種で関わり安心して入院治療
を受けられるように支援しています。



看護師7名、
入院コーディネーター3名の
部署です。

夏野菜で暑い夏を 乗り切りましょう。

暑い夏に旬を迎える「夏野菜」。太陽の光をたっぷり浴びて育った野菜は、栄養価も高く色鮮やかなので食卓がパッと華やかになります。栄養がたっぷり詰まった夏野菜を食べて、夏バテを予防しましょう。



栄養士 白井 美紅

青じそとトマトでさっぱりとした味わいに オクラの肉巻きトマト煮

材料 2人分

- 豚もも薄切り肉 …… 8枚(約160g)
- 塩こしょう …… 少々
- トマト …… 大1個(約200g)
- 砂糖 …… 小さじ1/4
- オクラ …… 8本(約80g)
- 塩 …… 小さじ1/2
- 青じそ …… 8枚(約8g)
- サラダ油 …… 大さじ1

1. トマトは1cm角に切る。豚肉は余分な脂を除いて塩こしょうを少々をふる。オクラはがくをむく。
2. 肉は幅が狭いほうを手前に置き、その上に青じそ・オクラをのせて斜めに巻きつける。焼いているときにはがれないよう、少しきつめに肉を巻く。
3. フライパンに油を熱し、肉の巻き終わりを下にして並べ入れる。そのまま約1分焼いてから、転がすようにして全面に焼き色をつける。
4. 軽く焼き色がついたらトマト、砂糖、塩を加えて約2分煮る。

1人分の栄養素
エネルギー196kcal
たんぱく質19.4g
塩分2.3g



MEMO トマトのリコピンは油に溶けやすく、加熱により吸収率が高まるので加熱調理して食べることをおすすめします。トマトソースやスープなどにして食べましょう！



1人分の栄養素
エネルギー:210kcal
たんぱく質:8.2g
塩分:2.0g



MEMO どうもろこしにビタミン類も多く含まれていますが、ほとんどが水に溶けやすい性質を持ちます。そのため長時間水にさらしたり、茹でたりせずすぐに調理しましょう。電子レンジ調理が簡単でおすすめです。皮をむきラップに包み、電子レンジ600Wで5分程度加熱します。水っぽくならず味が凝縮されますよ。

焼くだけでふんわり どうもろこしチーズはんぺん

材料 2~3人分

- どうもろこし …… 1本
- 片栗粉 …… 大さじ1と1/2杯
- はんぺん …… 1枚
- とろけるチーズ …… 大さじ3杯(30g)
- マヨネーズ …… 大さじ1杯
- 青のり …… 大さじ1杯
- 塩 …… 小さじ1/4杯
- サラダ油 …… 大さじ1杯

1. どうもろこしは皮をむきラップで包み、レンジ600Wで5分加熱して粗熱を取り、包丁で実を削ぎ落とす。はんぺんはひと口大にちぎる。
2. どうもろこし、はんぺん、マヨネーズ、塩、片栗粉を加えて混ぜ合わせる。
3. 2にさらにチーズ、青のりを加えて混ぜ合わせて10分ほど冷蔵庫で冷やす。冷蔵庫から取り出し、水で手を濡らしてお好みの大きさに成形する。
4. フライパンにサラダ油を引いて中火で熱し、3を並べ入れて両面焼き色がつくまで焼く。焼き色がついたらフタをし、弱火で2分ほど焼いてできあがり。

POINT どうもろこしの水分で分量が変わるため、冷蔵庫で冷やしても生地が柔らかい場合はチーズや片栗粉を増やして調整してみてください。お弁当のおかずにもおすすめです。

レシピもあるよ！

旬のものをおいしく！

太陽の光を浴びて育った「夏の食材」を楽しみましょう！



旬のもの① どうもろこし



糖分やでんぷん質などの炭水化物が豊富です。その他にビタミンB1や食物繊維も多く含んでいます。ビタミンB1をしっかりとりとすることで、食事に含まれる糖を素早くエネルギーに変換し、疲労回復の効果が期待できます。どうもろこしの食物繊維には水に溶けない不溶性食物繊維が多く含まれ、腸の働きを刺激し便秘対策につながります。粒の皮の部分に最も多く含まれています。

選び方

皮つきの場合、皮は緑が濃く先端のひげは褐色あるいは黒褐色のものが完熟しています。ひげ一本一本は粒とつながっているため、ひげが多いものほど粒が多いです。

保存方法

生のまま保存する場合は、皮とひげのついた状態でラップに包み、野菜室へ立てて保存します。すぐに食べない場合は茹でてからラップで包み、冷蔵庫に入れば2~3日は保存可能です。



旬のもの② オクラ



特有のヌメリ成分としてムチンやペクチンなど水溶性食物繊維を多く含みます。ペクチンにはコレステロールの吸収抑制作用があり、血中のコレステロール濃度を低下させる働きがあるといわれています。他に体内の余分なナトリウムを排出する役割をもつカリウムを含んでいます。塩分のとりすぎで起こる高血圧予防やむくみの対策に役立ちます。

選び方

鮮やかな緑で、うぶ毛が密集しているものが新鮮です。大きくなると種がつまって実が硬くなってしまうため、あまり大きすぎないものを選びましょう。

保存方法

ビニール袋に入れて野菜室で2~3日保存できます。冷凍の場合は硬めに塩茹でしてラップに包み、冷凍用保存袋に入れて保存してください。



旬のもの③ トマト



トマトの栄養と言えば「リコピン」が有名です。リコピンとはトマトの赤い色のもとである色素成分の一つです。リコピンには抗酸化作用があり、疲労の原因となる活性酸素を分解してくれます。他にも血液中の善玉(HDL)コレステロールを上昇させる働きがあり、動脈硬化の予防につながります。

選び方

皮に色ムラがなく、つやとハリがあるものを選びましょう。へたの部分は濃い緑色のものがよく、手に取ってずっしり重たいものが多いトマトの目安です。

保存方法

へたの部分を下にして、トマト同士がくっつかないようにビニール袋に入れて野菜室へ。冷凍する場合は、へたを取り一個ずつラップで包み冷凍用保存袋に入れて保存します。



わが町のホームドクター

family doctor

当院と連携して、患者様をサポートしている地域の開業医の先生です。
皆様が安心して生活できますよう、協力頂いております。

けいゆうメディカルクリニック

診療科/内科・循環器内科

〒816-0954 大野城市紫台2-10 BELLFLOWER BLDG 1F 電話 092-404-0067

診療受付時間	月	火	水	木	金	土
09:00~12:30	○	○	○	○	○	○
14:30~18:00	○	○	○	×	○	×

◎休診日:木曜日(午後)・土曜日(午後)、日曜日、祝日



交通機関

・西鉄バス「南ヶ丘一丁目」バス停より徒歩1分



院長: 仲敷 健一 先生

中村内科クリニック (旧みのだ胃腸科内科クリニック)

診療科/内科・胃腸科

〒816-0845 春日市白水ヶ丘4丁目70 電話 092-584-3777

診療受付時間	月	火	水	木	金	土
09:00~12:00	○	○	○	×	○	○
14:00~18:00	○	○	○	×	○	※

◎休診日:木曜日、日曜日、祝日 ※土曜日は17:00まで



交通機関

・JR博多南駅より徒歩10分



院長: 中村 彰宏 先生

厚生労働省×「はたらく細胞」の感染予防啓発ポスター



©清水 茜/講談社

新型コロナウイルスのワクチン接種が進んでいますが、ワクチンを接種しても油断は禁物です。感染症予防の大切さを啓発する活動に厚生労働省は、株式会社講談社と協力し、「はたらく細胞」の漫画を使って「新型コロナウイルス編」及び「感染予防編」を制作しました。

これは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、情報発信強化の一環として、漫画を通じて新型コロナウイルス感染症の理解を深めることにより、感染症予防の啓発を図るものです。

漫画「はたらく細胞」は、体内で働く様々な細胞を擬人化し、体内に入ってきた細菌・ウイルス・異物等に徹底抗戦するドラマを描いた人気漫画です。体の中でどのように感染予防が繰り返されているか、機会があれば是非お読み下さい。

健康玉手箱

はたらく細胞



ちょっとひととき

運動不足解消の運動


現在はコロナで不要の外出を控えている方が多く、休日等を家で過ごすため、体重の増加やストレス発散の機会も減少していると思われま。肥満やストレスは免疫力を低下させる要因にもなります。適度な運動を行うことでセロトニンや成長ホルモン

が分泌されストレス軽減や免疫力の向上を図れるため、運動不足が気になる方はぜひお試しください。ご自身の体と相談しながら、足や腰に痛みが出ないように、少しずつ進めていきましょう。

理学療法士 富永武憲

跳ぶだけ運動 基礎編

ベースジャンプ



ベースジャンプ(20秒)
+10秒休憩

×
2回

跳ぶだけ運動 応用編

シザースジャンプ



シザースジャンプ(20秒)
+10秒休憩

×
2回

→ 合わせて2分間のエクササイズ

POINT ジャンプする前に、必ずウォーミングアップをしましょう。膝の屈伸やアキレス腱伸ばしなどをしておくと、ケガの予防になります。無理はせず、自分のペースで跳んでください。

知っておきたいお薬の話

~塗り薬について(軟膏剤とクリーム剤)~

軟膏剤とクリーム剤の違い

主な違いは、水が含まれているかどうかです。基本的に軟膏剤は水がふくまれません。ベタベタとした肌触りでクリーム剤は水が含まれているためサラサラしています。このためクリーム剤の方が塗りやすく感じると思われます。実際には、この違いなどによって使い分けていきます。

良い点と悪い点

クリーム剤は軟膏剤に比べてべたつきが少なく塗りやすい、また身体に吸収されやすいなどの点がありますが、汗で流れやすい欠点があります。一方、軟膏剤はベタベタして塗りにくいですが、水をはじきやすく皮膚を保護する効果がクリーム剤より大きいものとなっています。これによって、患部の状態や使用感などで使い分けがあります。

使用方法

まず、使用される前には手をしっかり洗って清潔にした後に軟膏剤やクリーム剤を患部へ塗るようにしてください。また、基本的に塗る回数や使用方法が決まっているものがあります。手が不潔のまま塗ったら傷の治りが遅くなってしまうことや、回数が多ければ副作用が出てしまう、逆に少なければ十分な効果が得られないことがあります。また、塗り薬が2種類以上ある場合は、塗る順番が決まっている場合がありますので、説明された順番を守って塗ってください。一般的には塗る面積の広い方から先に塗りますが、例外もあるため注意が必要です。

今回は、軟膏剤とクリーム剤についてお話させていただきました。塗り薬に関わらず、もしお薬についてわからないことや知りたいことがある場合には、お気軽に医師または薬剤師へご相談ください。

軟膏剤	クリーム剤
<p>良い点</p> <ul style="list-style-type: none"> ○水をはじきやすい ○皮膚を保護する効果が大きい <p>欠点</p> <ul style="list-style-type: none"> ×ベタベタして塗りにくい 	<p>良い点</p> <ul style="list-style-type: none"> ○水が含まれているため塗りやすい ○身体に吸収されやすい <p>欠点</p> <ul style="list-style-type: none"> ×汗で流れやすい



薬剤師 牧野 範子

薬剤師 西村 友里



総合外来予定表(午前診)

※受付時間8:00~12:00 (受付終了時間は診療科によって異なります)
 ※先生の都合により、変更になる場合があります。詳しくは、ホームページをご参照ください。

科名	月	火	水	木	金	土	
内科系	内科 (受付11時30分まで)	松本(武) 小川(剛)	金山/中山 安永	弘瀬 児玉	宮井/織田 森山	前田/柳田	担当医
	心療内科/内分泌内科	松林/原	松林	田中(ま)/原	松林	原	横山
	呼吸器内科		久良木	松本(武)		久良木	
	呼吸器内科(睡眠時無呼吸)				井上		
	腎臓内科	田口		田口 石村	森本(再診のみ)(診察10:30~)	森本(初診のみ)(診察10:30~) 川村(再診のみ)(診察10:00~)	
	リウマチ科	安波					
	リウマチ・膠原病内科(診療9時30分より)					安波	
	脳神経内科		小川(剛)				
	血液内科(受付11時まで)			中嶋			
	精神科(受付11時30分まで)		疋田(予約制・紹介のみ)				
	消化器内科(受付11時まで)	仲道	福田	坂元	露口	仲道	
	リハビリテーション科	時枝/廣田(一隆)	時枝	時枝	廣田(一隆)	時枝/廣田(一隆)	
	循環器内科	生野/上野 下村/三浦/西川	下村/小椋 加藤/松室/守崎	下村/小椋 工藤/山村/芝	守崎(第2下村) 松室/上野/芝 第1・2・4西川 第2小椋	松尾/工藤/三浦 山村/西川	担当医
	心臓弁膜症				工藤		
	小児科	山根/遠藤 安田	山根/遠藤 西村(良)	山根/安田 園田	遠藤/西村(良) 畠添	山根/遠藤 大久保/浜田	山根 遠藤 担当医
放射線治療科	森岡	森岡	森岡	森岡	森岡		
化学・温熱療法(完全予約制)				宮國	成定(予約・再診のみ)		
外科系	外科	吉田(泰)(再診のみ) 嬉野	乗富 棟近	内藤/乗富 小宮	吉田(泰)(再診のみ) 中村(廉) 村上(卓)(紹介のみ)	乗富 棟近	担当医
	ストーマ		乗富				
	呼吸器外科		細田		柳澤		
	乳腺外科	小野(完全予約制)				田中(10:00~14:00) 完全予約制	(第3)間瀬(予約のみ)
	整形外科	尾上/稲光 重田/大串	中村(厚)/秀島 深川/市川	担当医 (紹介・急患のみ)	中村(厚)/稲光 重田/市川	尾上/秀島 大串/深川	担当医 (初診のみ)
	人工関節・リウマチ外科		長嶺		長嶺	長嶺	
	形成外科(予約優先)	西村(剛)/杉原 藤原	塩沢/藤原 葉石	西村(剛)/杉原 古賀	塩沢/杉原 藤原	西村(剛)/塩沢 葉石	葉石 古賀
	脳神経外科	藤井/吉田(英) 赤木	藤井/吉田(金子) 長谷川	黒木(亮)/本原	吉田(英)/長谷川 本原	藤井/黒木(亮) 赤木(金子)	担当医
	脊髄外来		吉田(英)				吉田(英)
	心臓血管外科		片山	三保		片山	三保
	下肢静脈瘤外来						片山(予約制)
	産婦人科 (受付11時30分まで)	宮川/夏秋 峰松/第1木幡	宮川/峰松 廣田(智)/柴崎	宮川/峰松 夏秋/柴崎	夏秋/廣田(智) 林/大西	大西/廣田(智) 柴崎/宮原	助産師外来 (完全予約制)(午前・午後)
皮膚科(予約優先)(受付11時30分まで)	伊地知	黒木(り)	伊地知	担当医	黒木(り)	担当医	
眼科(予約優先)(受付11時30分まで)	横尾/担当医	担当医(予約のみ)	横尾/担当医	担当医(予約のみ)	横尾/担当医	担当医(予約のみ)	
泌尿器科(受付<予約あり>11時30分まで <予約なし>11時00分まで)	大森/井手/鍋島	大森/王丸/鍋島	大森/井手/鍋島	大森/王丸/鍋島	井手/鍋島	王丸/鍋島	
耳鼻咽喉科 (予約優先)	田畑 木庭/三橋	宮城 担当医(九大) 担当医	田畑(第2・4宮城) 木庭/三橋	宮城 木庭/三橋	担当医(紹介のみ)	担当医	
歯科(予約優先)	怡土/細川	怡土/細川	怡土/細川	怡土/細川	怡土/細川	怡土/細川	
ペインクリニック(予約優先)	海江田(予約のみ)	海江田		海江田		海江田	
緩和(ペインクリニック)(予約優先)	廣田(一紀)		廣田(一紀)(再診予約のみ)	廣田(一紀)		廣田(一紀)	



医療法人 徳洲会
福岡徳洲会病院

〒816-0864 福岡県春日市須玖北4丁目5番地 TEL.092-573-6622

ホームページ <http://www.f-toku.jp/>

